



INHOUD

TOXA
PASSION FOR YOUR WINDOWS

1

ROLGORDIJNEN

Small	4
Medium	8
Large	12
XL	16

2

ALUMINIUM JALOEZIEËN

25 mm	28
50 mm	35

3

HOUTEN JALOEZIEËN

50 mm	41
-------------	----

4

VERTICALE LAMELLEN

Textiel 89	46
------------------	----

5

DUETTE

Vrijhangend	51
Ingespannen	53
Dakraam	62
Plafondraam	66

6

GEMOTORISEERD

Oplaadbare accumotor	70
Motor vaste bekabeling elektrisch	77


Rolgordijn - Small

Steunen

10020 Kettingbediening Basisprijs = B



Gewicht	<200	<300	<350 gr.
Min. br.	300	300	300 mm
Max. br.	2200	2200	2200 mm
Max. hg	2600	2600	2600 mm
Max. m²	5,7	4,5	3,8 m²




Voor afmetingen en
meerprijzen zie
prijslijst
gemotoriseerd

Montageprofiel

10120 Kettingbediening B + zie meerprijs



Gewicht	<200	<300	<350 gr.
Min. br.	300	300	300 mm
Max. br.	2200	2200	2200 mm
Max. hg	2600	2600	2600 mm
Max. m²	5,7	4,5	3,8 m²



Voor afmetingen en
meerprijzen zie
prijslijst
gemotoriseerd

De kleurnummers 2573, 2586, 2615, 2627, 2725 en stoffen zwaarder dan 350 gram zijn alleen leverbaar in combinatie met de Medium, Large en XL systemen.

Rolgordijn - Small



BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
HOOG	▽									
Prijsgroep 0	1200	103	122	144	164	182	203	224	247	267
	1400	110	131	152	173	194	215	239	261	284
	1600	116	139	159	181	205	229	254	277	300
	1800	122	147	170	194	218	242	266	291	317
	2000	130	153	178	203	228	256	282	307	334
	2200	136	159	187	213	240	266	293	322	352
	2400	143	169	196	223	252	280	310	338	367
	2600	149	176	206	235	264	293	323	356	387

BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
HOOG	▽									
Prijsgroep 1	1200	116	143	165	190	216	241	266	293	321
	1400	125	152	178	202	230	256	284	311	339
	1600	137	162	188	214	245	272	302	329	359
	1800	147	175	200	230	258	287	318	347	377
	2000	155	184	213	243	272	304	335	366	400
	2200	164	194	224	257	287	320	352	384	419
	2400	175	204	236	270	303	336	370	405	437
	2600	185	216	250	284	317	351	387	422	459

De kleurnummers 2573, 2586, 2615, 2627, 2725 en stoffen zwaarder dan 350 gram zijn alleen leverbaar in combinatie met de Medium, Large en XL systemen.

Meerprijzen

Breedte mm	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Montageprofiel	28	32	39	43	48	52	56	61	67

Opties

Ketting kunststof of Grey nickel metaal

geen meerprijs

Universele klemsteun boven

€ 9,50 per stuk

Universele klemsteun onder

€ 9,50 per stuk

Zijgeleiding

€ 23,50 per stuk

Onderlijst type S

€ 11,50 per meter

Onderlijst type S in STS of NA

€ 27,50 per meter

Steun & mechaniek in STS of NA *

€ 65,- per product

Verlengde steun wit

€ 16,50 per stuk

Verstelbare pin

€ 9,- per stuk

*Niet mogelijk in combinatie met semi-open cassette

STS: Stainless Steel
NA: Natural Aluminium

Rolgordijn - Small



BREED		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Prijsgroep 2	HOOG	▽								
	1200	142	170	201	230	258	287	319	349	379
	1400	153	185	215	245	276	308	341	374	406
	1600	165	195	230	260	295	331	365	400	433
	1800	176	211	243	278	314	350	386	424	460
	2000	188	223	258	297	334	372	410	447	487
	2200	197	236	274	312	353	392	434	475	513
	2400	210	249	290	331	373	413	456	500	544
	2600	221	262	306	348	391	435	481	527	572

BREED		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Prijsgroep 3	HOOG	▽								
	1200	165	200	234	266	299	334	369	404	439
	1400	181	217	252	287	325	363	401	439	478
	1600	193	231	271	307	350	392	435	475	517
	1800	205	249	289	333	376	420	464	509	555
	2000	219	264	309	355	402	449	496	544	595
	2200	234	280	329	378	428	479	529	581	633
	2400	246	296	347	401	455	507	563	618	672
	2600	258	312	367	423	481	538	597	653	715

BREED		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Prijsgroep 4	HOOG	▽								
	1200	192	238	284	327	371	416	462	509	554
	1400	212	257	304	352	401	450	499	549	599
	1600	229	277	329	377	432	485	537	590	642
	1800	247	301	351	408	463	518	576	631	687
	2000	262	320	377	437	494	554	612	673	733
	2200	282	342	402	463	525	588	651	716	780
	2400	299	362	426	491	557	622	690	758	826
	2600	316	383	451	519	589	658	729	800	874


De kleurnummers 2573, 2586, 2615, 2627, 2725 en stoffen zwaarder dan 350 gram zijn alleen leverbaar in combinatie met de Medium, Large en XL systemen.

Meerprijzen


Breedte mm	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Montageprofiel	28	32	39	43	48	52	56	61	67

Rolgordijn - Small - specificaties


Montagesteunen



Plafond-/wandsteun



Plafond-/wandsteun
Montageprofiel



Plafond-/wandsteun

Stofbreedte

	Ketting	EasyRise	Motor *
Steunen	- 33 mm	- 33 mm	- 33 mm
Montageprofiel	- 33 mm	- 33 mm	- 33 mm

* Afhankelijk van type motor

Rolgordijnen naast elkaar

Bij bestelling van meerdere producten op één order, graag aangeven "gelijke buisdiameter" of "hangen naast elkaar". De buisdiameter en onderlijst worden dan aangepast aan het grootste product.

Screenstoffen

Screenstoffen en stoffen zwaarder dan 350 gram, zijn alleen leverbaar in combinatie met de Medium, Large en XL systemen.

Buisdikte

De Small systemen bestaan uit 30mm en 35mm

Bediening

De rolgordijnen worden met een metalen eindeloze ketting geleverd. De kettingen zijn leverbaar in de lengte: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 en 3000 mm. De lengte van de ketting wordt aangepast aan de montagehoogte.

Optioneel is de bedieningsketting verkrijgbaar in Grey Nickel en kunststof.



Kleuren

	wit	crème	lichtgrijs	metaal grijs	zwart
Profielkleuren	CW	MA	LG	MG	BS
Steunen	✓	✓	✓	✓	✓
Montageprofiel	✓	✓	✓	✓	✓
Onderlijst type A	✓	✓	✓		✓
Onderlijst type S	✓	✓		✓	✓

*Standaard wit

Onderlijsten

De standaard onderlijst type A is tweezijdig gestoffeerd. Er is een selectie stoffen waarbij onderlijst type A niet mogelijk is. Er wordt dan standaard zonder toeslag een bijpassende onderlijst type S geleverd. De kleur van de onderlat staat op de sticker achter op de stof vermeld.



Rolgordijn - Medium

Steunen

11020 Kettingbediening
Basisprijs = B




Gewicht	<300	<350	<430 gr.
Min. br.	300	300	300 mm
Max. br.	2600	2500	2500 mm
Max. hg.	3000	3000	3000 mm
Max. m²	7,4	7	6 m²

11022 Twin Pull
B + € 54,-



Gewicht	<300	<350	<430 gr.
Min. br.	300	300	300 mm
Max. br.	2500	2500	2500 mm
Max. hg.	3000	3000	3000 mm
Max. m²	6,5	5,5	4,5 m²



Voor afmetingen en
meerprijzen zie
prijslijst
gemotoriseerd


Montageprofiel

11120 Kettingbediening
B + zie meerprijs




Gewicht	<300	<350	<430 gr.
Min. br.	300	300	300 mm
Max. br.	2600	2500	2500 mm
Max. hg.	3000	3000	3000 mm
Max. m²	7,4	7	6 m²

11122 Twin Pull
B + zie meerprijs + € 54,-



Gewicht	<300	<350	<430 gr.
Min. br.	300	300	300 mm
Max. br.	2500	2500	2500 mm
Max. hg.	3000	3000	3000 mm
Max. m²	6,5	5,5	4,5 m²




Voor afmetingen en
meerprijzen zie
prijslijst
gemotoriseerd

Bovenbak

11320 Kettingbediening
B + zie meerprijs



Gewicht	<300	<350	<430 gr.
Min. br.	300	300	300 mm
Max. br.	2600	2500	2500 mm
Max. hg.	3000	3000	3000 mm
Max. m²	7,4	7	6 m²



Voor afmetingen en
meerprijzen zie
prijslijst
gemotoriseerd

Stoffen zwaarder dan 430 gram zijn alleen leverbaar in combinatie met de Large en XL systemen.

Rolgordijn - Medium



11020 = Basis

Prijsgroep 0	BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
	HOOG	▽											
	1200	124	147	166	187	208	229	250	272	296	319	340	
	1400	131	155	177	198	220	243	266	291	313	337	360	
	1600	140	161	184	206	231	255	279	304	330	354	380	
	1800	146	170	192	218	244	269	295	321	347	374	400	
	2000	152	177	203	227	255	282	309	337	365	392	420	
	2200	158	184	211	239	267	295	323	352	381	410	442	
	2400	164	191	221	249	277	308	337	369	400	430	461	
	2600	173	201	230	259	292	323	353	383	417	449	473	
	2800	179	209	239	271	303	335	370	401	435	463	477	
3000	185	215	248	280	313	349	383	417	450	467	482		

BREED		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	
Prijsgroep 1	HOOG	▽											
	1200	152	176	200	227	250	275	302	327	353	381	406	
	1400	162	188	212	239	266	293	320	348	376	405	433	
	1600	170	197	224	252	281	311	340	370	398	428	462	
	1800	179	209	236	267	298	328	359	390	422	455	488	
	2000	189	219	248	283	314	346	380	412	446	480	516	
	2200	197	230	262	295	330	364	397	434	470	505	541	
	2400	207	239	274	311	346	383	419	456	494	530	569	
	2600	216	249	288	324	361	399	439	478	518	557	588	
	2800	224	261	300	338	379	419	458	500	540	575	594	
	3000	233	272	313	355	394	437	479	523	563	581	599	

BREED		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	
Prijsgroep 2	HOOG	▽											
	1200	173	205	237	266	298	329	361	394	428	461	493	
	1400	190	221	254	285	318	352	387	422	456	492	527	
	1600	201	235	269	302	339	377	414	448	486	522	562	
	1800	216	251	286	321	360	398	437	476	516	555	596	
	2000	229	265	304	345	383	423	464	503	546	589	629	
	2200	242	282	320	362	403	446	489	530	574	618	664	
	2400	256	295	339	383	425	469	516	560	605	653	698	
	2600	268	312	356	401	446	492	541	589	636	685	722	
	2800	283	327	375	421	468	518	566	616	667	707	729	
	3000	295	344	392	442	491	542	594	645	694	714	736	

Stoffen zwaarder dan 430 gram zijn alleen leverbaar in combinatie met de Large en XL systemen.

Meerprijzen

Breedte mm	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Montageprofiel	28	32	39	43	48	52	56	61	67	72	80
Bovenbak	54	63	74	82	92	102	112	120	130	139	147
	73	82	88	98	107	115	124	131	140	150	158

Opties

Ketting kunststof of Grey nickel metaal	Koppel- en/of middensteun	Universele klemsteun boven	Universele klemsteun onder	Zijgeleiding	Onderlijst type S	Verstelbare pin
Geen meerprijs	Geen meerprijs	€ 9,50 per stuk	€ 9,50 per stuk	€ 23,50 per stuk	€ 11,50 per meter	€ 9,- per product

Rolgordijn - Medium



11020 = Basis

BREED		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
HOOG	▽											
Prijsgroep 3	1200	199	236	270	306	341	377	414	452	489	527	563
	1400	217	255	293	331	369	409	451	491	531	572	612
	1600	236	275	314	354	398	443	485	529	574	617	662
	1800	251	295	338	384	429	475	521	566	617	664	713
	2000	269	314	361	411	459	509	558	610	660	712	762
	2200	286	336	386	437	489	541	594	647	703	756	814
	2400	305	355	411	464	519	576	630	689	748	806	863
	2600	320	377	435	493	550	608	670	730	792	852	901
	2800	340	396	459	519	581	644	707	770	836	891	911
	3000	356	418	482	548	613	679	747	814	877	907	944

BREED		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
HOOG	▽											
Prijsgroep 4	1200	221	269	314	362	409	455	502	552	599	647	695
	1400	245	295	345	396	447	499	551	600	656	710	761
	1600	266	320	374	427	486	541	598	654	713	769	827
	1800	288	347	403	464	524	583	644	706	768	831	894
	2000	310	373	434	499	563	626	693	760	824	892	961
	2200	331	399	465	533	600	670	740	813	884	953	1028
	2400	352	422	495	567	640	716	790	865	941	1020	1096
	2600	374	448	526	601	681	760	839	921	1001	1080	1151
	2800	395	475	556	637	720	802	888	973	1058	1137	1175
	3000	418	500	585	673	760	848	937	1027	1114	1172	1233

Stoffen zwaarder dan 430 gram zijn alleen leverbaar in combinatie met de Lange en XL systemen.


Meerprijzen

Breedte mm	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Montageprofiel	28	32	39	43	48	52	56	61	67	72	80
Bovenbak	54	63	74	82	92	102	112	120	130	139	147
	73	82	88	98	107	115	124	131	140	150	158


Opties				
	Onderlijst type S in STS of NA	Verlengde steun wit	Dag & nacht Steun wit	Steun & mechaniek in STS of NA *
	€ 27,50 per meter	€ 11,50 per stuk	Prijs van 2 stuks	€ 80,- per stuk
				* Niet mogelijk in combinatie met bovenbak

Rolgordijn - Medium - specificaties


Montagesteunen




Plafond-/wand




Plafond-/wand
Dag-/nacht - wit




Plafond
Cassette



Plafond-/wand
Montageprofiel



Wand
Cassette



Plafond-/wand
Bovenbak

Rolgordijnen naast elkaar

Bij bestelling van meerdere rolgordijnen op één order, graag aangeven "gelijke buisdiameter" of "hangen naast elkaar". De buisdiameter en onderlijst worden dan aangepast aan het grootste rolgordijn.

Koppel- en middensteun

Een koppelsteun verbindt maximaal drie rolgordijnen met elkaar, maar behoudt het bedieningscomfort van één rolgordijn. Een middensteun verbindt twee rolgordijnen met elkaar en heeft aan de twee buitenzijdes de bedieningen. De tussenruimte bedraagt tussen de 1 en 2 cm. Mogelijk bij **Steun** en **Bovenbak** met kettingbediening of gemotoriseerd. Niet mogelijk in combinatie met twee verschillende stoffen. **Steun** leverbaar in de kleuren wit, lichtgrijs en zwart (opgeven bij bestellen).

Bovenbak

Een of meerdere rolgordijnen afgedekt door één aluminium koof tot een breedte van 550cm.

Buisdikte

Medium systemen bestaan uit 38 en 42 mm bovenbuizen.

Stofbreedte

	Ketting	EasyRise	Motor*
Steunen	35 mm	33 mm	39 mm
Montageprofiel	35 mm	33 mm	39 mm
Cassette	32 mm		39 mm
Bovenbak	32 mm		39 mm

*Afhankelijk van type motor

Bediening

De rolgordijnen worden met een metalen eindloze ketting geleverd. De kettingen zijn leverbaar in de lengte: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 en 3000mm. De lengte van de ketting wordt aangepast aan de montagehoogte. Optioneel is de bedieningsketting verkrijgbaar in Grey Nickel en kunststof.

Stofgewichten

Stoffen zwaarder dan 430 gram, zijn alleen leverbaar in combinatie met de Large en XL systemen.


Kleuren

	wit	crème	lichtgrijs	metaal grijs	zwart
Profielkleuren	CW	MA	LG	MG	BS
Steunen	✓*	✓	✓	✓	✓
Montageprofiel	✓*	✓	✓	✓	✓
Bovenbak	✓*				✓
Twin pull	✓		✓		✓
Onderlijst type A	✓	✓	✓		✓
Onderlijst type S	✓	✓		✓	✓

* Standaard wit

Onderlijsten

De standaard onderlijst type A is tweezijdig gestoffeerd. Er is een selectie stoffen waarbij onderlijst type A niet mogelijk is. Er wordt dan standaard zonder toeslag een bijpassende onderlijst type S geleverd. De kleur van de onderlat staat op de sticker achter op de stof vermeld.




Rolgordijn - Large

Steunen

12020 Kettingbediening Basisprijs = B



Gewicht	<350	<430	<500	<575 gr.
Min. br.	300	300	300	300 mm
Max. br.	2600	2500	2500	2500 mm
Max. hg.	3000	3000	3000	3000 mm
Max. m²	8,4	8,4	7,2	6,5 m²




Voor afmetingen en
meerprijzen zie
prijslijst
gemotoriseerd

Montageprofiel

12120 Kettingbediening B + zie meerprijs



Gewicht	<350	<430	<500	<575 gr.
Min. br.	300	300	300	300 mm
Max. br.	2600	2500	2500	2500 mm
Max. hg.	3000	3000	3000	3000 mm
Max. m²	8,4	8,4	7,2	6,5 m²




Voor afmetingen en
meerprijzen zie
prijslijst
gemotoriseerd

Fascia

12220 Kettingbediening B + zie meerprijs



Gewicht	<350	<430	<500	<575 gr.
Min. br.	300	300	300	300 mm
Max. br.	2600	2500	2500	2500 mm
Max. hg.	3000	3000	3000	3000 mm
Max. m²	8,4	8,4	7,2	6,5 m²



Voor afmetingen en
meerprijzen zie
prijslijst
gemotoriseerd

Rolgordijn - Large



12020 = Basis

BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3100
HOOG	▽														
Prijsgroep 0	1200	145	167	188	209	231	252	276	299	321	344	368	392	416	427
	1400	151	174	196	218	241	265	288	311	337	361	385	410	435	446
	1600	157	180	203	228	253	277	302	326	352	377	404	429	455	468
	1800	166	189	212	238	263	288	314	341	368	394	423	447	477	491
	2000	171	196	221	248	274	300	328	355	383	410	441	469	498	511
	2200	176	202	230	257	285	312	342	369	400	428	458	486	514	522
	2400	184	210	239	267	295	324	355	385	414	446	476	503	522	
	2600	191	218	248	277	308	336	367	400	431	463	487	509	531	
	2800	197	225	257	288	318	349	381	413	446	475	496	518	543	
	3000	203	234	265	297	329	361	395	429	458	481	504	527	548	
	3200	209	241	274	307	338	373	410	442	466	490	513	533	555	
	3400	216	249	283	318	352	387	422	451	474	500	518	538	570	

onderlijst type S

BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3100
HOOG	▽														
Prijsgroep 1	1200	170	194	220	243	266	291	316	341	367	393	419	443	471	484
	1400	181	205	230	256	282	307	337	365	392	419	446	474	502	518
	1600	188	215	243	268	299	328	357	386	415	445	476	505	537	551
	1800	197	226	255	284	316	346	377	407	442	473	506	538	572	587
	2000	206	237	267	301	332	365	399	432	466	500	536	572	606	624
	2200	215	248	281	316	348	383	419	454	491	527	565	602	635	647
	2400	224	257	296	329	367	404	441	478	518	556	592	629	654	
	2600	234	270	306	345	383	422	462	503	543	584	619	644	674	
	2800	243	281	321	361	401	442	483	527	570	607	635	663	697	
	3000	251	293	334	375	418	462	506	550	590	622	652	684	704	
	3200	259	302	345	392	434	480	527	574	604	636	671	691	726	
	3400	269	315	360	407	452	501	549	588	621	654	677	705	752	

onderlijst type S

BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3100
HOOG	▽														
Prijsgroep 2	1200	192	225	256	288	320	352	387	422	456	491	523	559	594	613
	1400	205	239	275	311	344	382	419	456	494	532	569	607	645	663
	1600	218	255	294	329	370	410	449	491	531	572	614	655	699	720
	1800	230	271	311	351	396	440	481	526	571	615	660	704	752	775
	2000	242	285	330	374	422	467	515	563	608	658	706	755	807	830
	2200	255	301	347	397	446	496	546	598	648	700	753	807	854	872
	2400	266	316	369	419	472	525	579	632	688	744	800	850	889	
	2600	278	332	388	442	498	553	612	671	730	787	838	884	925	
	2800	293	347	407	464	525	582	646	707	770	825	870	916	965	
	3000	303	365	426	487	549	612	679	743	806	852	903	952	976	
	3200	316	379	444	509	574	644	712	779	830	882	933	962	1028	
	3400	329	396	464	532	602	673	745	806	858	912	947	995	1071	

onderlijst type S

Meerprijzen

Breedte mm	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3100
Montageprofiel	28	32	39	43	48	52	56	61	67	72	80	85	90	93
Bovenbak	54	63	74	82	92	102	112	120	130	139	147	156	165	169

Opties						
	Ketting kunststof of Grey nickel metaal	Koppel- en/of middensteun	Zijgeleiding	Onderlijst type S	Onderlijst type S in STS of NA	Steun & mechaniek in STS of NA *
	geen meerprijs	geen meerprijs	€ 23,50 per stuk	€ 11,50 per meter	€ 27,50 per meter	€ 80,- per stuk

* Niet mogelijk in combinatie met Bovenbak

Alle prijzen zijn consumenten verkoopprijzen in euro's, inclusief btw.
Geringe kleurafwijkingen en optische verschillen voorbehouden - Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Rolgordijn - Large



12020 = Basis


BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3100
HOOG	▽														
Prijsgroep 3	1200	222	262	299	336	372	410	448	490	530	569	607	648	690	710
	1400	240	280	319	357	400	441	483	527	570	611	653	698	742	764
	1600	257	300	340	379	427	473	517	563	609	657	702	750	797	820
	1800	275	317	361	408	455	504	551	601	652	700	751	800	853	879
	2000	289	337	382	434	484	536	586	638	691	746	798	853	910	935
	2200	306	353	405	458	512	568	623	678	734	790	850	907	959	977
	2400	320	373	429	485	542	600	659	717	777	836	896	950	991	
	2600	337	393	452	511	572	633	694	757	820	882	935	981	1025	
	2800	352	412	475	538	600	663	728	796	861	922	963	1010	1060	
	3000	369	431	498	563	629	698	766	836	898	946	996	1046	1071	
	3200	384	452	519	589	659	729	803	872	923	974	1025	1057	1117	
	3400	402	473	543	615	688	764	840	900	952	1004	1037	1081	1158	

BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3100
HOOG	▽														
Prijsgroep 4	1200	248	296	341	388	437	482	532	581	632	682	731	781	834	860
	1400	269	319	372	422	473	529	581	635	690	745	801	855	913	937
	1600	290	345	401	454	516	572	632	689	750	811	870	929	995	1022
	1800	310	371	429	492	554	617	681	743	809	873	941	1005	1075	1109
	2000	333	397	461	527	592	661	730	798	868	939	1011	1085	1157	1191
	2200	352	421	491	563	635	707	779	855	930	1004	1085	1160	1232	1259
	2400	375	446	523	599	674	753	830	909	992	1076	1154	1228	1287	
	2600	397	473	554	635	716	798	883	969	1055	1141	1216	1281	1344	
	2800	418	500	585	671	756	845	934	1024	1116	1198	1265	1333	1406	
	3000	438	527	616	707	797	893	987	1083	1173	1244	1316	1390	1426	
	3200	460	553	645	743	839	938	1039	1138	1213	1288	1365	1407	1502	
	3400	482	580	680	779	879	985	1093	1181	1260	1340	1386	1459	1571	

Meerprijzen

Breedte mm	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3100
Montageprofiel	28	32	39	43	48	52	56	61	67	72	80	85	90	93
Bovenbak	54	63	74	82	92	102	112	120	130	139	147	156	165	169

Opties




Verstelbare pin


€ 9,- per stuk

Rolgordijn - Large - specificaties


Montagesteunen



Plafond-/wand



Plafond-/wand
Bovenbak



Plafond-/wand
Montageprofiel

Rolgordijnen naast elkaar

Bij bestelling van meerdere rolgordijnen op één order, graag aangeven "gelijke buisdiameter" of "hangen naast elkaar". De buisdiameter en onderlijst worden dan aangepast aan het grootste rolgordijn.

Koppel- en middensteun

Een koppelsteun verbindt maximaal drie rolgordijnen met elkaar, maar behoudt het bedieningscomfort van één rolgordijn. Een middensteun verbindt twee rolgordijnen met elkaar en heeft aan de twee buitenzijdes de bedieningen. De tussenruimte bedraagt tussen de 1 en 2 cm. Mogelijk bij **Steun** en **Bovenbak** met kettingbediening of gemotoriseerd. Niet mogelijk in combinatie met twee verschillende stoffen. **Steun** leverbaar in de kleuren wit, lichtgrijs en zwart (opgeven bij bestellen).

Bovenbak

Een of meerdere rolgordijnen afgedekt door één aluminium koof tot een breedte van 550cm. Perfect voor grote ramen en commerciële gebouwen

Buisdikte

Het Large systemen bestaan uit 50 mm bovenbuizen.

Stofbreedte

	Ketting	Motor*
Steunen	35 mm	39 mm
Montageprofiel	35 mm	39 mm
Bovenbak	32 mm	39 mm

*Afhankelijk van type motor

Bediening

De rolgordijnen worden met een metalen eindloze ketting geleverd. De kettingen zijn leverbaar in de lengte: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 en 3000mm. De lengte van de ketting wordt aangepast aan de montagehoogte. Optioneel is de bedieningsketting verkrijgbaar in Grey Nickel en kunststof.


Kleuren

	wit	crème	lichtgrijs	metaal grijs	zwart
Profielkleuren	CW	MA	LG	MG	BS
Steunen	✓*	✓	✓	✓	✓
Montageprofiel	✓*	✓	✓	✓	✓
Bovenbak	✓*				✓
Onderlijst type A	✓	✓	✓		✓
Onderlijst type S	✓	✓		✓	✓

* Standaard wit

Onderlijsten


De standaard onderlijst type A is tweezijdig gestoffeerd. Er is een selectie stoffen waarbij onderlijst type A niet mogelijk is. Er wordt dan standaard zonder toeslag een bijpassende onderlijst type S geleverd. De kleur van de onderlat staat op de sticker achter op de stof vermeld.




Rolgordijn - XL

XL 65 - Steunen

13020 Kettingbediening Basisprijs = B



Gewicht	<300	<350	<430	<500	<575 gr.
Min. br.	600	600	600	600	600 mm
Max. br.	3600	3600	3600	3600	3600 mm
Max. hg	3600	3600	3600	3600	3600 mm
Max. m²	10	9,3	7,5	6,5	5,4 m²




Voor afmetingen en
meerprijzen zie
prijslijst
gemotoriseerd

XL 80 - Steunen

17020 Kettingbediening Basisprijs = B



Gewicht	<300	<350	<430	<500	<575 gr.
Min. br.	600	600	600	600	600 mm
Max. br.	3700	3700	3200	3200	3000 mm
Max. hg	2800	2800	2800	2800	2800 mm
Max. m²	10	8,8	7,4	6,6	6 m²



Voor afmetingen en
meerprijzen zie
prijslijst
gemotoriseerd



Rolgordijn - XL 65



13020 = Basis

BREED	▶	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
Prijsgroep 0	HOOG ▽														
	1200	218	246	271	296	320	346	372	398	421	447	474	500	526	552
	1400	226	251	278	303	331	356	383	408	435	462	489	516	543	569
	1600	230	256	284	312	338	365	392	420	448	476	503	533	559	589
	1800	237	264	291	319	347	374	404	432	460	491	519	549	577	605
	2000	241	271	298	326	356	384	414	444	474	502	532	562	589	616
	2200	248	276	305	336	364	394	424	455	487	518	546	571	598	625
	2400	251	281	311	342	374	405	436	467	500	527	554	581	606	633
	2600	257	287	319	350	383	414	446	479	508	534	562	590	617	642
	2800	263	293	324	356	390	424	457	487	517	544	571	598	623	651
	3000	266	301	331	366	399	434	465	494	523	552	578			
	3200	272	306	339	374	408	441	471	500	528	557	584			
	3400	276	312	347	381	417	448	478	509	539	563	590			
	3600	282	317	352	389	424	455	484	516	545	571	597			
	3800	287	323	359	397	430	461	491	521	550	576	602			
	4000	291	328	367	404	436	467	497	527	555	582	619			

BREED	▶	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
Prijsgroep 1	HOOG ▽														
	1200	242	270	296	325	351	380	405	436	463	463	517	543	573	601
	1400	250	277	307	333	361	389	418	446	473	473	534	562	591	619
	1600	257	284	314	344	374	401	429	460	491	491	550	580	610	640
	1800	263	292	322	351	382	410	443	473	504	504	567	599	628	661
	2000	268	299	329	360	391	423	454	486	519	519	584	615	642	671
	2200	275	306	337	368	401	434	466	499	531	531	598	625	653	680
	2400	282	314	344	379	411	446	480	513	546	546	606	635	662	692
	2600	287	321	354	389	420	456	490	526	557	557	617	644	673	699
	2800	293	327	361	395	431	467	503	535	566	566	628	654	680	711
	3000	297	334	368	406	442	479	513	545	574	574	635			
	3200	303	339	375	414	453	487	521	551	583	583	641			
	3400	310	347	384	422	461	494	527	560	591	591	649			
	3600	317	356	392	431	471	502	536	567	599	599	655			
	3800	322	361	401	441	478	509	544	573	605	605	662			
	4000	329	367	410	449	483	519	550	581	613	613	680			

Opties				
				
	Ketting kunststof of Grey nickel metaal	Koppel- en/of middensteun	Zijgeleiding	Onderlijst type S in STS of NA
	Geen meerprijs	Geen meerprijs	€ 23,50 per stuk	€ 27,50 per meter



BREED		▶	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
Prijsgroep 2	HOOG	▽														
	1200	273	306	338	370	402	433	465	497	529	562	595	625	659	691	
	1400	285	319	352	387	420	454	488	521	555	588	625	659	693	728	
	1600	297	331	367	403	438	474	510	546	582	617	656	691	728	766	
	1800	308	345	383	419	456	493	531	571	609	645	684	725	763	801	
	2000	319	358	397	435	474	515	554	594	635	674	716	755	790	826	
	2200	329	371	410	453	493	533	575	617	661	704	742	779	815	851	
	2400	342	383	426	468	511	555	598	644	687	729	767	801	840	878	
	2600	351	396	441	485	529	576	621	668	710	749	787	826	864	898	
	2800	364	410	455	501	548	596	644	688	730	770	811	847	884	923	
	3000	374	422	468	519	568	617	664	706	748	791	829				
	3200	383	433	483	533	586	635	680	724	768	807	848				
	3400	396	446	499	552	606	652	698	742	786	826	867				
	3600	407	459	512	568	622	669	713	761	801	845	877				
	3800	417	472	528	584	637	682	731	776	820	853	898				
	4000	428	486	542	601	650	700	746	793	838	872	937				



BREED		▶	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
Prijsgroep 3	HOOG	▽														
	1200	311	346	381	413	446	480	512	546	579	613	648	679	715	749	
	1400	329	365	401	437	472	508	544	581	617	653	690	726	764	801	
	1600	347	383	422	462	499	536	577	615	654	693	734	772	812	852	
	1800	362	402	443	485	526	566	608	652	693	733	778	820	863	904	
	2000	381	422	465	509	554	595	640	685	731	776	821	864	906	945	
	2200	395	441	487	532	579	626	672	719	770	817	860	901	941	983	
	2400	413	460	509	558	608	657	705	758	805	852	896	937	980	1022	
	2600	428	478	530	581	633	687	739	790	841	885	931	974	1015	1057	
	2800	446	498	551	606	661	716	770	822	869	914	965	1005	1049	1094	
	3000	462	516	572	629	688	745	801	851	900	950	993				
	3200	475	536	592	653	715	774	826	878	929	976	1024				
	3400	494	555	617	680	742	799	851	905	959	1004	1055				
	3600	509	572	638	704	768	824	878	933	984	1034	1070				
	3800	527	592	661	731	791	847	905	958	1011	1049	1105				
	4000	543	613	684	752	814	874	930	984	1039	1080	1159				

Rolgordijn - XL 65



13020 = Basis

BREED	▶	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
HOOG	▽														
Prijsgroep 4	1200	351	394	436	475	517	558	599	641	681	722	766	806	846	891
	1400	373	418	464	509	554	599	647	694	739	787	834	881	928	977
	1600	392	439	493	541	591	644	697	746	800	851	904	955	1007	1063
	1800	410	465	518	574	631	686	743	801	858	914	975	1033	1091	1146
	2000	428	488	546	608	669	729	793	855	917	982	1045	1106	1163	1220
	2200	446	511	576	640	707	775	842	907	978	1047	1110	1170	1227	1288
	2400	466	535	605	676	748	818	891	966	1040	1106	1170	1233	1296	1359
	2600	484	557	634	708	785	863	943	1020	1093	1159	1226	1296	1359	1422
	2800	503	582	662	742	824	908	992	1070	1141	1213	1288	1353	1419	1489
	3000	520	607	689	778	864	953	1037	1114	1191	1267	1338			
	3200	538	629	718	811	904	996	1077	1158	1238	1316	1392			
	3400	556	654	748	847	945	1035	1120	1205	1290	1366	1445			
	3600	576	676	777	880	982	1071	1160	1249	1332	1417	1479			
	3800	594	699	806	916	1013	1108	1203	1290	1376	1445	1535			
	4000	615	725	837	950	1046	1147	1242	1331	1425	1498	1622			

Opties				
	Ketting kunststof of Grey nickel metaal	Koppel- en/of middensteun	Zijgeleiding	Onderlijst type S in STS of NA
	Geen meerprijs	Geen meerprijs	€ 23,50 per product	€ 27,50 per meter



Prijsgroep 0	BREED	▶	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
	HOOG	▽																	
	1200	248	277	306	336	364	392	420	450	478	509	538	564	596	626	654	685	716	
	1400	256	284	314	343	372	402	432	460	491	521	553	582	613	644	675	707	739	
	1600	261	290	321	351	382	412	446	475	507	537	569	599	632	664	697	729	755	
	1800	268	298	329	361	391	425	455	486	520	551	585	617	649	680	709	738	767	
	2000	274	305	338	369	399	433	465	499	532	566	599	634	663	692	722	749	779	
	2200	279	311	345	376	410	444	477	509	547	580	614	642	671	702	732	760	788	
	2400	284	317	350	385	419	455	489	526	559	591	623	653	681	713	740	769	798	
	2600	289	325	357	394	430	465	501	536	570	600	633	662	691	720	751	778	809	
	2800	295	330	366	401	438	474	511	547	578	608	641	669	699	731	759	789	817	
	3000	301	338	374	410	447	485	522	554	586	618	648							
	3200	306	344	379	419	458	494	527	559	592	626	655							
	3400	311	350	387	428	466	502	535	569	602	632	662							
	3600	318	356	395	437	474	508	543	576	608	640	671							
	3800	322	363	402	444	481	516	550	581	615	648	680							
4000	329	369	411	452	487	524	556	589	623	656	688								

Prijsgroep 1	BREED	▶	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	
	HOOG	▽																		
	1200	275	308	339	372	403	466	466	501	530	564	598	627	663	695	730	764	796		
	1400	283	316	347	382	415	481	481	516	549	582	618	650	684	718	753	791	824		
	1600	291	322	358	393	428	495	495	529	565	600	635	672	707	744	780	815	849		
	1800	296	330	366	401	437	509	509	545	582	618	657	691	729	764	799	832	863		
	2000	302	339	374	410	448	523	523	561	599	635	674	712	747	781	813	845	880		
	2200	308	345	383	420	458	536	536	572	615	654	692	725	758	793	825	860	893		
	2400	316	352	392	429	469	551	551	593	632	669	703	737	772	808	839	873	906		
	2600	322	361	401	441	482	566	566	605	644	680	716	750	782	817	853	887	918		
	2800	328	369	410	449	492	576	576	617	655	689	728	761	795	832	866	899	927		
	3000	334	376	418	461	504	589	589	626	665	702	738								
	3200	340	383	425	471	516	597	597	635	674	710	745								
	3400	345	391	434	481	527	607	607	645	686	719	759								
	3600	350	397	444	491	536	616	616	656	694	731	767								
	3800	357	405	451	500	544	626	626	662	703	740	780								
4000	365	411	461	509	550	634	634	672	711	752	788									



BREED	▶	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
HOOG	▽																	
Prijsgroep 2	1200	314	349	385	419	455	491	527	561	596	632	669	703	741	777	814	850	887
	1400	326	365	399	436	473	511	547	585	621	660	698	735	773	812	850	891	929
	1600	340	374	413	454	491	529	569	607	646	686	726	765	804	846	888	927	965
	1800	350	389	429	467	508	550	590	630	672	714	757	797	839	878	915	950	988
	2000	362	401	444	485	526	568	610	653	695	740	785	825	864	902	939	976	1013
	2200	374	414	457	500	545	587	632	676	722	767	807	848	885	923	963	1000	1037
	2400	384	428	471	516	562	608	653	699	746	789	829	869	908	948	986	1022	1060
	2600	394	439	487	532	581	626	677	723	768	808	850	890	928	967	1009	1045	1085
	2800	406	454	500	549	599	647	696	743	786	826	870	910	947	990	1028	1069	1095
	3000	416	465	513	565	617	667	715	759	802	848	887						
	3200	427	478	529	582	635	687	729	775	820	862	905						
	3400	437	491	542	598	653	700	746	792	838	879	923						
	3600	448	503	559	613	668	716	762	809	852	897	941						
	3800	461	516	572	630	682	729	778	824	869	915	960						
	4000	471	530	588	645	695	745	794	839	886	933	970						

BREED	▶	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
HOOG	▽																	
Prijsgroep 3	1200	355	393	431	468	506	544	544	581	620	657	696	735	772	849	888	928	969
	1400	373	413	455	493	533	573	573	614	655	697	737	779	820	904	946	989	1031
	1600	392	431	476	518	560	603	603	647	689	735	779	825	868	957	1004	1046	1087
	1800	409	454	497	540	589	634	634	680	726	775	820	869	915	1010	1050	1093	1132
	2000	425	473	519	565	616	664	664	714	764	813	863	914	962	1050	1094	1136	1181
	2200	442	492	541	592	644	694	694	748	798	852	905	955	1000	1092	1136	1180	1224
	2400	461	512	563	617	672	726	726	782	839	891	941	989	1036	1132	1175	1220	1265
	2600	475	532	588	644	701	759	759	817	873	926	977	1025	1074	1167	1216	1261	1309
	2800	494	552	609	669	727	791	791	849	903	958	1007	1062	1110	1206	1256	1302	1332
	3000	510	572	632	693	759	821	821	880	933	987	1041						
	3200	527	592	653	720	786	851	851	905	960	1018	1071						
	3400	544	612	676	744	815	876	876	932	993	1049	1101						
	3600	562	630	700	770	842	898	898	959	1021	1077	1131						
	3800	580	651	724	798	863	926	926	988	1046	1106	1164						
	4000	598	671	747	823	887	953	953	1014	1075	1135	1194						

Opties				
	Geen meerprijs	Geen meerprijs	€ 23,50 per stuk	€ 27,50 per meter

Rolgordijn - XL 80




17020 = Basis

BREED		▶	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
Prijsgroep 4	HOOG	▽																	
	1200	381	428	471	514	557	602	646	691	734	778	825	869	914	961	1005	1051	1099	
	1400	404	453	502	552	598	646	698	746	795	844	896	948	996	1048	1101	1153	1204	
	1600	424	476	530	585	640	692	747	802	858	914	971	1023	1080	1139	1198	1253	1304	
	1800	443	504	562	621	680	738	799	860	920	981	1045	1106	1167	1226	1281	1336	1390	
	2000	464	528	591	653	720	785	850	916	983	1050	1117	1182	1242	1302	1360	1418	1478	
	2200	485	554	622	689	759	830	902	972	1045	1119	1185	1250	1310	1376	1438	1500	1559	
	2400	507	578	652	727	802	878	953	1033	1110	1181	1249	1314	1382	1450	1511	1577	1642	
	2600	526	603	683	761	842	926	1009	1089	1166	1238	1310	1381	1448	1517	1588	1655	1723	
	2800	546	630	712	797	884	972	1059	1142	1219	1294	1373	1445	1514	1590	1661	1733	1779	
	3000	566	654	743	835	927	1019	1109	1190	1270	1354	1427							
	3200	585	681	774	870	968	1065	1150	1238	1322	1404	1486							
	3400	605	707	805	907	1013	1106	1195	1287	1376	1458	1543							
	3600	626	731	835	943	1049	1145	1240	1334	1422	1510	1602							
	3800	647	757	869	982	1085	1184	1285	1378	1472	1566	1658							
	4000	666	784	898	1018	1121	1227	1327	1424	1521	1620	1693							

Rolgordijn - XL - specificaties

Montagesteunen



Plafond-/wand

Rolgordijnen naast elkaar

Bij bestelling van meerdere rolgordijnen op één order, graag aangeven "gelijke buisdiameter" of "hangen naast elkaar". De buisdiameter en onderlijst worden dan aangepast aan het grootste rolgordijn.

Koppel- en middensteun

Een koppelsteun verbindt maximaal drie rolgordijnen met elkaar, maar behoudt het bedieningscomfort van één rolgordijn. Een middensteun verbindt twee rolgordijnen met elkaar en heeft aan de twee buitenzijdes de bedieningen. De tussenruimte bedraagt tussen de 1 en 2 cm. Mogelijk bij **Steun** en **Bovenbak** met kettingbediening of gemotoriseerd. Niet mogelijk in combinatie met twee verschillende stoffen. **Steun** leverbaar in de kleuren wit, lichtgrijs en zwart (opgeven bij bestellen).

Buisdikte

Het Large systemen bestaan uit 50 mm bovenbuizen.

Stofbreedte

	Ketting	Motor*
Steunen	35 mm	39 mm

*Afhankelijk van type motor

Bediening

De rolgordijnen worden met een metalen eindloze ketting geleverd. De kettingen zijn leverbaar in de lengte: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 en 3000mm. De lengte van de ketting wordt aangepast aan de montagehoogte. Optioneel is de bedieningsketting verkrijgbaar in Grey Nickel en kunststof.


Kleuren

	wit	crème	lichtgrijs	metaal grijs	zwart
Profielkleuren	CW	MA	LG	MC	BS
Steunen	✓*		✓		✓
Onderlijst type S	✓	✓		✓	✓

* Standaard wit

Onderlijsten


De standaard onderlijst Type S is ingepeesd aan de bovenzijde.




Rolgordijn - maatvoering

Maatvoering Small


Steun



Montageprofiel




Semi-open cassette



Maatvoering XL


Steun




125 mm
108 mm

Rolgordijn - maatvoering Medium & Large


Steun M & L



Bovenbak



Montageprofiel



Rolgordijn - Producteigenschappen

De Toxa producten worden met de grootste zorg gemaakt. Toxa staat voor kwalitatief hoogwaardige raambekleding op maat. Toch dient er rekening gehouden te worden met een aantal product eigenschappen, die inherent zijn aan het product. Deze eigenschappen kunnen direct bij levering optreden, of het zijn eigenschappen die naar verloop van tijd kunnen ontstaan.

Rolgordijnen

Bij rolgordijnen, die gemaakt zijn van textiele materialen kan krimp of cuppen naar verloop van tijd optreden. Krimpen en cuppen komt het meeste voor in ruimtes die onderhevig zijn aan grote temperatuurverschillen, of waar grote verschillen zijn in de luchtvochtigheid.

Voor grotere afwijkingen op de producten, die naar verloop van tijd kunnen optreden, zoals krimpen en cuppen, gelden de volgende toleranties.

- Krimpprocentage polyester textiel 1 tot 2 %
- Krimpprocentage katoen/linnen/papier 2 tot 3%
- Niet geverfde stoffen zijn matig vormvast en kunnen 1 tot 3% in de breedte en/of hoogte afwijken.
- Cup percentage 1 tot 2%.

Bij grotere breedtes of hoogtes kan het textiel doek (licht) gaan schotelen. De mate van schotelen is per doekkwaliteit verschillend en hangt af van de dikte en stabiliteit van het doek. De stof op de gestoffeerde onderlijst kan bij grotere breedtes gaan bobbelen.

Aandachtspunten

- Rolgordijnen waarbij de breedte-hoogte verhouding 1 : 3 wordt overschreden, zullen scheef oprollen en/ of schotelen. In dit geval adviseren wij om dikkere buisdiameter en/of spankabels bij te bestellen. Om te voorkomen dat de stof tijdens het rollen tegen het bedieningsmechaniek komt, wordt er altijd 3mm vrij gehouden. Vanaf een breedte-hoogte verhouding 1 : 4 is er geen garantie en moet er altijd een zijgeleidingskabel bijbesteld worden.
- Patroonverloop: zowel een ingeweven als een bedrukt patroon kan enigszins verlopen. Er dient hierbij rekening te worden gehouden met een mogelijk patroonverloop van 1 à 2%.
- Streep / Dessins hebben een maximaal verloop van 2%.
- De maximale doorbuiging van de bovenbuis bij Small en Medium systemen kan 3mm bedragen. Bij Large en XL systemen kan dit 4mm bedragen.
- Bij brede rolgordijnen kan het doorhangen van de bovenbuis golf- of V-vorming in de stof veroorzaken.
- Bij koppel- en middensteun zullen de onderlijsten nooit geheel op gelijke hoogte hangen doordat er met textiele materialen gewerkt wordt, waar rek en ongelijkheden in kunnen zitten.

Aandachtspunten

- Rolgordijnstoffen kunnen niet gelast worden. Achter op de sticker van de stof kunt u terugvinden of de stof gekanteld kan worden.
- Rolgordijnen in cassette kunnen niet contrarollend uitgevoerd worden.
- Houdt bij het uitlijnen rekening met een maximaal aantal van 3 producten.
- De snijrichting van de stof wordt in de productie bepaald aan de hand van de maximale afmeting van het grootste product in de order. Bij bestelling opgeven of de rolgordijnen naast elkaar hangen voor gelijke snijrichting.
- Rolgordijnen tot 300 cm breedte worden standaard uitgevoerd met een gestoffeerde onderlijst (type A), tenzij anders aangegeven op de sticker achter op de stof. Rolgordijnen breder dan 300 cm en XL rolgordijnen, worden met een onbeklede (aluminium) onderlijst (type S) geleverd.
- Voor stoffen waarbij standaard een kleurgecoördineerde onbeklede onderlijst (type S) geleverd wordt en rolgordijnen breder dan 300 cm wordt geen toeslag berekend.
- De Stainless steel mechanieken, eindkappen en onderlijsten zijn van aluminium met een roestvrij stalen afwerking.
- Bij EasyRise bediening in de kleur metaalgrijs worden de stelringen in de kleur RAL7016 geleverd.

Kleurechtheid

Geringe kleur- en patroonafwijking ten opzichte van de kleurstenen in het collectieboek zijn mogelijk. Bij producten uit verschillende bestellingen kunnen er kleurverschillen voorkomen.

Alle (natuurlijke) materialen zijn onderhevig aan verkleuring naar verloop van tijd. Dit treedt het snelst op bij materialen waar natuurlijke vezels in verwerkt zijn. Bij producten die een langere tijd in één stand hangen, zullen onderlinge kleurverschillen optreden.

Blootstelling aan direct en indirect zonlicht kan leiden tot een verandering in de kleur. Verandering in kleur in de tijd duidt niet op een "productdefect". De kleurechtheid per stof is terug te vinden bij de stofspecificaties.

Rolgordijn - Producteigenschappen

Onderhoud

Wij adviseren rolgordijnen regelmatig voorzichtig af te borstelen met een zachte droge borstel. Vermijd schrobben of hard wrijven. Het gebruik van reinigingsmiddelen wordt afgeraden.

Levertijd

De op maat gemaakte rolgordijnen hebben over het algemeen een levertijd van 15 werkdagen. . Enkele uitvoeringen hebben een langere levertijd: Gemotoriseerde producten + 18 werkdagen


Prijsberekening

Alle genoemde prijzen zijn consumenten verkoopprijzen inclusief btw. in euro's. Blijvende/klaar/productie maat naar boven afronden tot de dichtstbijzijnde afmeting in de prijslijst, voor zowel breedte- als ook hoogtemaat. Prijsaanvragen vanaf 10 stuks

25 mm Aluminium Jaloezie


Ketting/Koord/Stang

1100 Standaard Basisprijs = B




Min. br.	220 mm
Min. hg	200 mm
Max. br.	3000 mm
Max. hg	3000 mm
Max. m ²	6 m ²

1104 Privacykoord B + 15%




Min. br.	220 mm
Min. hg	200 mm
Max. br.	3000 mm
Max. hg	3000 mm
Max. m ²	6 m ²

1105 Megaview® B + € 90,-



Min. br.	320 mm
Min. hg	200 mm
Max. br.	3000 mm
Max. hg	3000 mm
Max. m ²	4 m ²


1120 Eindloos Ketting B + € 65,-



Min. br.	450 mm
Min. hg	200 mm
Max. br.	3000 mm
Max. hg	3000 mm
Max. m ²	4 m ²

Tapeframe

1145 BB24 TD/BU Knop B + €75- + frame toeslag



Min. br.	270 mm
Min. hg	200 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg	2000 mm
Max. m ²	2 m ²

25 mm Aluminium Jaloezie



1100 = Basis


BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
HOOG	▽													
Prijsgroep 0	1000	154	178	200	223	246	268	289	313	337	360	383	406	423
	1200	167	191	217	243	268	293	320	347	374	401	427	452	481
	1400	176	205	234	263	293	320	350	381	410	443	472	503	535
	1800	187	218	250	281	315	329	382	415	449	482	516	552	585
	1900	198	232	266	303	339	352	412	450	486	524	562	600	638
	2000	208	246	284	322	364	403	444	471	523	565	608	652	693
	2200	218	260	302	344	387	429	473	518	563	608	655	699	742
	2400	230	273	319	365	412	458	507	554	602	653	699	744	781
	2600	239	286	337	386	436	487	538	588	641	694	740	779	822
	2800	249	301	354	406	460	514	569	626	680	732	772	805	857
	3000	259	315	371	428	484	544	600	662	716	761	808	848	903

BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
HOOG	▽													
Prijsgroep 1	1000	173	202	229	257	286	313	340	369	398	427	456	485	515
	1200	185	216	248	281	311	341	374	409	440	473	507	539	572
	1400	197	232	266	303	338	373	410	445	482	519	555	594	631
	1800	210	248	287	323	365	403	444	483	523	567	608	648	690
	1900	223	265	306	349	392	435	480	522	568	614	659	704	749
	2000	234	281	325	373	419	466	514	561	611	661	710	761	809
	2200	248	296	345	396	445	498	549	600	654	707	762	816	864
	2400	261	312	366	419	474	528	585	642	699	756	813	864	910
	2600	271	329	386	443	502	561	621	680	743	803	859	906	954
	2800	284	343	405	466	529	592	657	722	787	847	894	931	992
	3000	296	361	426	491	556	624	694	763	827	880	935	980	1042

BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
HOOG	▽													
Prijsgroep 2	1000	189	228	259	290	323	355	388	419	452	485	518	533	555
	1200	209	245	282	317	354	391	428	467	502	540	579	615	644
	1400	222	264	303	343	384	401	470	511	553	596	638	684	727
	1800	236	282	325	368	417	421	511	556	606	652	699	750	798
	1900	248	299	347	398	429	450	551	584	655	708	761	816	869
	2000	265	318	371	426	482	537	594	609	707	765	824	886	942
	2200	278	336	394	454	513	573	635	698	759	823	888	950	1011
	2400	292	354	418	482	546	612	677	744	812	882	949	1012	1065
	2600	304	372	441	509	580	650	720	793	866	938	1004	1061	1119
	2800	309	391	464	538	612	687	764	842	920	990	1048	1093	1165
	3000	320	410	487	565	644	727	808	891	968	1031	1097	1152	1228

Steunen				
	Plafondsteun € 2,50 per stuk	Kunststof kozijnsteun boven € 11,- per stuk	Kunststof kozijnsteun onder t.b.v. zijgeleiding € 12,50 per stuk	Afstandsteun 60-108 mm €16,50 per stuk

25 mm Aluminium Jaloezie



1100 = Basis

BREED		▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Prijsgroep 3	HOOG	▽													
	1000		217	257	297	334	372	411	450	490	530	568	609	650	689
	1200		237	282	325	367	413	456	500	546	592	637	685	730	777
	1400		254	304	355	402	452	504	554	606	656	707	761	812	865
	1800		273	329	383	436	493	549	608	663	722	779	836	896	956
	1900		292	353	412	473	534	596	659	723	786	851	915	981	1048
	2000		310	374	441	509	576	643	711	782	852	922	995	1066	1139
	2200		329	398	471	544	616	689	765	841	918	996	1074	1150	1223
	2400		346	422	501	579	659	737	820	902	985	1067	1151	1227	1292
	2600		365	446	532	614	701	788	876	963	1051	1141	1221	1290	1362
	2800		383	471	560	652	741	835	930	1024	1121	1208	1279	1334	1422
	3000		399	494	590	688	783	885	985	1086	1181	1258	1340	1409	1502

Prijsgroep 4	BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	HOOG	▽													
	1000		250	293	338	382	427	470	516	560	605	652	698	744	790
	1200		271	320	368	419	469	518	569	622	673	725	777	829	881
	1400		291	347	401	456	513	569	626	683	741	799	858	917	977
	1800		312	372	433	491	556	618	682	746	808	876	939	1004	1072
	1900		331	399	464	530	599	669	739	808	879	949	1022	1094	1167
	2000		353	425	496	570	644	718	796	869	948	1025	1104	1185	1264
	2200		373	450	528	609	687	769	851	934	1017	1103	1189	1274	1353
	2400		394	476	562	647	733	821	909	998	1089	1181	1272	1355	1426
	2600		415	502	594	685	779	872	968	1064	1161	1256	1345	1418	1498
	2800		433	528	626	725	824	924	1026	1129	1233	1327	1403	1463	1555
3000		454	555	659	762	868	977	1086	1193	1298	1379	1467	1541	1642	

Opties



2-draads zijgeleiding
€ 32,50 per stuk



3-draads zijgeleiding
€ 37,50 per stuk



Fixeersteun
€ 14,- per stuk



Aluminium Design
tuimelstaaf
wit/zwart/alu
€ 20,- per stuk


Frame toeslag



Tape Frame 1145
per meter hoogte
€ 55,- per meter

25 mm Aluminium Jaloezie - specificaties


Montagesteunen



Schaarsteun
Universeel

Pakkethoogte (indicatie in mm)

Producthoogte in mm	Standaard pakkethoogte
1000	80
1500	95
2000	110
2500	130
3000	140



Bediening

- Standaard wordt een jaloezie uitgevoerd met een transparante tuimelstaaf en bijpassende koorden.
- Optioneel tegen meerprijs kunnen de jaloezieën worden uitgevoerd met een aluminium design tuimelstaaf in de kleur wit, zwart of aluminium (opgeven bij bestelling). Deze optie is niet mogelijk in combinatie met bijzondere modellen.
- Bij model 1120 (eindloze ketting) is het mechaniek leverbaar in wit, grijs of zwart en optioneel met metalen ketting (opgeven bij bestelling).
- De bediening wordt altijd gesplitst bij jaloezieën tot 30 cm breedte.


Zijgeleiding

Maximale afmeting met hellingshoek (max 15°)

- 2-draads 850 x 1200 mm
- 3-draads 1300 x 1300 mm

Megaview® model

De Megaview® uitvoering sluit als een standaard 25 mm jaloezie, maar bij het openen ontstaat er een extra grote doorkijk zoals bij een 50 mm jaloezie. Hierdoor wordt er bij de Megaview® een dubbele lamelafstand gecreëerd, terwijl de privacy, daglichtinval en een goed uitzicht naar buiten behouden blijft.



Let op!

Indien Megaview jaloezieën naast elkaar geplaatst worden, adviseren wij de bediening altijd aan dezelfde zijde te kiezen i.v.m. het verschillend tuimelen van de lamellen.

Vochtige ruimtes


Indien jaloezieën in badkamers of andere vochtige ruimtes worden geplaatst, dient de ruimte goed geventileerd te worden. Vermijd altijd direct contact met water en zeep.

Aandachtspunten

- Bijzondere modellen zijn niet mogelijk met zijgeleiding.
- Bij bijzondere modellen wordt de bovenbak niet afgeschuind geleverd en hebben de lamellen de eigenschap dat ze niet volledig sluiten.

Tolerantie H

Tolerantie op de bestelde hoogte (H) is - 10mm en + 10mm gemeten in open toestand.



25 mm Tapeframe - specificaties

Tapeframe kleuren

	wit	crème	lichtgrijs	metaal-grijs	zwart
Profielkleuren	CW	MA	LG	MG	BS
Jaloezie					

Bediening


Model 1145 wordt met een metalen handgreep en draaiknop geleverd. Optioneel met een kunststof handgreep en draaiknop.

Aandachtspunten

- Vanwege afdichting alleen aan de zijkanten zal er aan de boven- en onderzijde een lichtkier zichtbaar blijven.
- Maximaal 15 graden schuin te monteren.
- Geschikt voor vochtige ruimtes.
- De Tapeframe producten zijn geen verduisteringssytemen.
- Het glasoppervlakte of de kozijnen dienen goed ontvet te worden voor het aanbrengen van de plakprofielen.
- Wij adviseren het product na montage 12 uur te laten hechten en het product niet te bedienen.

Profielafmeting

Afmeting
plakprofiel



Meetinstructies zonder meethulp


Meet de maat tot de rubbers en tel er 4 mm bij op waarbij de profielen 2 mm links, rechts, boven en over de raamrubbers heen vallen.

Bij deze maatbepaling mogen de profielen niet meer dan 2 mm per zijde over de raamrubbers heen geplakt worden.

Let op: Bij grote raamrubbers (>5mm dik) past de Tapeframe niet over het raamrubber en is er een kier tussen raam en het product zichtbaar.

Meetinstructies met meethulp


Raamrubber < 5mm breed en < 5 mm hoog



Tape Frame meethulp Art. 299 859



Let op: Bij grote raamrubbers (> 5mm dik) past de Tape Frame niet over het raamrubber en is er een kier tussen raam en het product zichtbaar.



Blijvende maat =

De afstand tussen de twee meethulpen + 110 mm



Meet de afstand tussen beide meethulpen en tel vervolgens 110 mm bij deze maat op. Dit geldt zowel voor de breedte als de hoogte.


Tapeframe producten opgeven als blijvende maat.

Magneetframe Plus+ 25mm

Modellen en specificaties

Magneetframe Plus+

1149 BB24 TD/BU
knop Basisprijs = B



Min. hg	330 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg	2400 mm
Max. m ²	2,6 m ²


Profielkleuren

De profielen worden afgewerkt in fijn structuurlak en zijn leverbaar in de kleuren RAL 9010 gebroken wit, RAL 9016 verkeerswit, RAL 9005 gitzwart, RAL 7016 antracietgrijs en RAL 7022 ombergrijs. Optioneel en tegen meerprijs zijn alle overige RAL kleuren mogelijk.

Bediening


- Standaard worden de producten met een metalen handgreepbediening, bijpassend aan de rail (bovenbak/onderlijst), uitgevoerd.
- Model 1149 wordt standaard geleverd met een draaiknop om de lamellen te kantelen. Optioneel is een draaistang mogelijk, opgeven bij bestelling.

Profiel afmeting



Inmeten Magneetframe Plus+

Bij het opmeten van het product dient altijd het grijze meethulpstuk voor de Magneetframe Plus+ gebruikt te worden. Deze kan los besteld worden. Plaats de meethulpstuk in de hoeken van de kozijnen en teken de hoeken af. Meet vervolgens de maten tussen de lijnen in (zie figuur).



De op te geven maten zijn de blijvende maten van de buitenkant van het profiel.

Aandachtspunten

- De maximale hellingshoek is 15 graden.
- De magneetstrip moet in zijn geheel op een vlak deel van het kozijn geplakt kunnen worden, anders is het kozijn niet geschikt voor Magneetframe Plus+.
- De kozijnen dienen goed ontvet te worden voor het aanbrengen van de magneetstrip.
- Bij montage op een houten kozijnen dient er goed gelet te worden op de vlakheid van het kozijn, het model van het kozijn en de staat van het schilderwerk. Dit in verband met de mogelijkheid om de magneetstrip aan te kunnen brengen op het kozijn.
- Plaatsing van het product op een houten kozijn vindt plaats op eigen risico.
- De Magneetframe Plus+ producten zijn geen verduisteringssytemen.
- De op te geven maten zijn van buitenkant frame tot buitenkant frame gemeten.
- De fabriek reduceert 2 a 3 mm t.o.v. opgegeven maat.
- De Magneetframe Plus+ producten worden standaard voorgemonteerd geleverd.
- Wij adviseren het product na montage 12 uur te laten hechten en het product niet te bedienen.

Magneetframe Plus+

Modellen en specificaties



1149 BB24 = Basis

Prijsgroep 0	BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1500
	HOOG	▽						
	1000		282	312	341	369	397	410
	1200		297	329	361	392	420	435
	1400		313	347	380	413	445	459
	1600		329	365	400	433	468	484
	1800		344	382	419	455	490	509
	2000		358	399	437	476	513	
	2200		374	416	455			
	2400		389	431	475			

Prijsgroep 1	BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1500
	HOOG	▽						
	1000		296	329	362	394	424	439
	1200		314	350	385	419	453	469
	1400		332	370	408	445	480	497
	1600		349	390	430	470	509	527
	1800		366	410	453	494	536	556
	2000		383	430	474	519	563	
	2200		400	449	495			
	2400		417	467	518			

Prijsgroep 2	BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1500
	HOOG	▽						
	1000		315	356	394	432	469	487
	1200		337	381	424	465	507	526
	1400		358	406	453	499	542	563
	1600		380	431	482	531	580	603
	1800		401	456	510	563	615	640
	2000		422	481	538	594	650	
	2200		442	504	566			
	2400		463	527	593			

Prijsgroep 3	BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1500
	HOOG	▽						
	1000		330	371	411	451	488	508
	1200		353	398	442	484	527	547
	1400		374	424	473	518	564	586
	1600		397	449	501	552	601	626
	1800		419	475	530	584	636	663
	2000		440	500	558	617	674	
	2200		461	525	588			
	2400		482	549	616			

Prijsgroep 4	BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1500
	HOOG	▽						
	1000		338	387	433	478	523	544
	1200		365	419	471	521	570	594
	1400		392	450	508	563	617	644
	1600		418	482	543	605	664	693
	1800		444	512	580	644	710	742
	2000		468	542	615	686	755	
	2200		493	572	650			
	2400		517	601	684			

Opties




Meerprijs overige
RAL- kleuren
€ 140,- per kleur

50 mm Aluminium Jaloezie


Koord

1506 Koord/koord
Basisprijs = B



Min. br.	300 mm
Min. hg	200 mm
Max. br.	4000 mm
Max. hg	3000 mm
Max. m ²	12 m ²


1504 Megaview®
koord/koord B + € 95,-



Min. br.	350 mm
Min. hg	400 mm
Max. br.	4000 mm
Max. hg	3000 mm
Max. m ²	9 m ²

Niet mogelijk in
combinatie met
ladderband


1503 TwinCord
B + € 45,-



Min. br.	500 mm
Min. hg	400 mm
Max. br.	3500 mm
Max. hg	3000 mm
Max. m ²	9 m ²

Niet mogelijk in
combinatie met 10 mm
ladderband en/of
megaview

Motorisatie



Voor afmetingen en
meer prijs zie prijslijst
gemotoriseerd



50 mm Aluminium Jaloezie



BREED	▶	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
HOOG	▽																	
Prijsgroep 0	1000	211	228	253	279	306	332	358	386	415	443	455	473	527	556	568	585	601
	1200	226	239	269	297	317	356	389	420	451	483	514	547	578	611	644	676	711
	1400	236	252	284	316	328	386	419	453	490	526	561	596	630	666	705	740	778
	1800	247	264	297	336	339	412	450	488	527	566	605	644	684	725	765	806	847
	1900	257	275	315	356	396	438	480	521	565	607	644	696	739	782	824	860	893
	2000	269	289	331	363	400	465	510	556	603	650	659	703	790	829	839	869	902
	2200	279	301	349	395	444	491	541	590	641	693	743	790	828	867	907	946	983
	2400	287	316	365	417	468	518	573	626	680	735	782	824	865	908	950	985	1000
	2600	293	329	382	437	491	549	604	662	719	770	813	859	903	946	971	1004	1065
	2800	302	342	398	456	514	576	636	698	752	796	844	893	934	964	1003	1067	1120
	3000	309	354	415	475	541	603	669	729	777	826	878	923	950	995	1065	1120	1175

BREED	▶	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
HOOG	▽																	
Prijsgroep 1	1000	235	250	280	307	336	364	394	423	454	483	515	545	573	606	635	667	699
	1200	248	265	295	328	360	393	428	459	494	528	563	597	632	668	702	738	775
	1400	259	277	311	348	385	423	460	498	535	573	613	652	691	730	770	810	852
	1800	270	291	328	371	410	453	493	534	578	621	663	707	749	797	840	885	928
	1900	284	304	347	392	437	482	527	574	621	667	716	765	813	861	906	945	980
	2000	294	316	366	413	463	511	561	610	662	714	769	821	869	914	952	991	1035
	2200	307	332	383	435	488	541	597	650	706	764	820	870	912	955	999	1041	1085
	2400	317	347	401	457	514	573	630	691	751	809	864	909	953	1000	1047	1085	1103
	2600	332	360	419	480	542	604	666	730	793	849	896	947	995	1043	1072	1108	1174
	2800	343	375	437	501	568	634	702	770	829	880	932	987	1032	1063	1106	1179	1238
	3000	356	389	457	524	594	666	738	804	857	914	969	1021	1051	1100	1177	1238	1299

BREED	▶	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
HOOG	▽																	
Prijsgroep 2	1000	236	257	288	318	346	377	407	440	471	503	535	567	599	632	664	697	729
	1200	256	273	307	339	374	408	445	482	516	551	587	624	658	697	734	770	811
	1400	271	290	328	364	402	443	482	520	560	599	640	680	722	763	806	847	891
	1800	286	306	344	388	429	473	517	560	606	650	695	740	784	833	878	927	963
	1900	300	323	366	413	459	506	555	601	651	700	748	800	850	902	947	989	1024
	2000	313	338	388	438	489	539	591	644	696	748	806	860	910	956	995	1037	1080
	2200	330	356	409	461	516	572	627	684	743	801	860	912	956	999	1045	1091	1122
	2400	337	374	429	488	545	605	666	727	790	851	906	953	1000	1049	1095	1136	1154
	2600	344	391	451	512	576	642	706	772	838	895	943	995	1043	1092	1125	1157	1229
	2800	348	407	471	538	606	674	743	814	876	927	981	1036	1084	1117	1159	1234	1292
	3000	364	424	493	564	635	707	782	851	905	963	1019	1073	1105	1154	1232	1296	1359

Steunen				
				
	Eindsteun per set	Middensteun	Nissteun	Universele klemsteun boven
	€ 16,50 per stuk	€ 1,95 per stuk	€ 16,50 per stuk	€ 16,50 per stuk

50 mm Aluminium Jaloezie




Breed		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	
Prijsgroep 3	HOOG	▽																	
	1000	248	266	298	329	361	393	427	459	493	527	563	596	631	666	701	734	771	
	1200	266	284	320	356	392	430	469	506	545	584	624	662	698	742	782	822	863	
	1400	281	301	340	382	423	465	509	554	596	640	685	727	771	818	866	909	958	
	1800	296	317	361	408	456	503	552	599	647	697	746	797	846	898	948	1004	1050	
	1900	311	336	386	437	489	539	594	647	700	755	811	867	923	978	1031	1076	1118	
	2000	327	353	410	464	521	577	635	696	754	814	875	936	993	1046	1090	1138	1184	
	2200	343	372	432	493	554	616	680	742	808	872	938	998	1046	1096	1149	1201	1248	
	2400	360	392	455	521	585	656	724	793	862	932	995	1047	1101	1157	1211	1256	1276	
	2600	375	410	479	550	622	694	768	840	915	982	1038	1097	1155	1209	1245	1286	1365	
2800	392	429	502	578	654	733	813	891	962	1021	1083	1147	1202	1239	1289	1373	1443		
3000	409	446	526	604	688	773	856	935	997	1066	1130	1190	1228	1285	1375	1446	1520		

BREED		▶	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
Prijsgroep 4	HOOG	▽																	
	1000	265	288	332	375	418	464	506	550	593	639	685	729	773	820	863	912	958	
	1200	296	321	370	419	470	519	572	624	674	725	777	831	882	937	989	1040	1098	
	1400	325	355	410	467	523	582	640	698	757	815	876	937	995	1055	1115	1176	1238	
	1800	355	386	446	514	576	643	706	772	840	905	973	1040	1107	1178	1244	1315	1382	
	1900	383	417	487	558	630	702	776	848	923	996	1073	1148	1225	1299	1372	1441	1503	
	2000	411	450	529	607	684	763	844	923	1006	1088	1172	1256	1336	1411	1481	1552	1624	
	2200	442	483	569	652	737	824	911	1000	1090	1181	1270	1356	1431	1508	1588	1663	1736	
	2400	472	517	608	700	792	887	984	1076	1177	1272	1362	1446	1528	1613	1693	1765	1816	
	2600	501	551	649	747	850	952	1053	1157	1262	1357	1445	1537	1625	1707	1762	1847	1963	
2800	532	583	689	795	905	1013	1123	1235	1339	1433	1526	1625	1710	1772	1864	1991	2089		
3000	560	616	730	842	959	1076	1195	1307	1408	1510	1611	1707	1772	1869	2003	2110	2219		

Opties					
	2- draads zijgeleiding € 32,50 per stuk	Fixeersteun € 14,- per stuk	Ladderband 10 mm + 15% per band	Ladderband 25 mm + 15% per band	Ladderband 38 mm + 20% per band

50 mm Aluminium - specificaties


Montagesteunen



Schaarsteun
Universeel

Pakkethoogte (indicatie in mm)

Producthoogte in mm	ladderkoord	Pakkethoogte ladderband
1000	115	120
1500	130	130
2000	140	140
2500	155	155
3000	170	170



Bediening

- Standaard wordt een jaloezie uitgevoerd met bijpassende trek- en tuimelkoorden.
- De bediening wordt altijd gesplitst bij jaloezieën tot 45 cm.
- Bij model 1503 is een gesplitste bediening niet mogelijk.

Vochtige ruimtes

Indien jaloezieën in badkamers of andere vochtige ruimtes worden geplaatst, dient de ruimte goed geventileerd te worden. Vermijd altijd direct contact met water en zeep.

Aandachtspunten


- Bijzondere modellen zijn niet mogelijk met zijgeleiding en/of ladderband.
- Bij bijzondere modellen wordt de bovenbak **niet** afgeschuind geleverd en hebben de lamellen de eigenschap dat ze niet volledig sluiten.
- Gemotoriseerde jaloezieën zijn niet mogelijk in combinatie met 10 mm ladderband.
- Model 1503 is niet mogelijk in combinatie met 10mm ladderband. Model 1503 is niet mogelijk in combinatie met Megaview.

Aantal ladderkoorden/banden

Standaard uitvoering	
Breedte in mm	Aantal
< 1200	2
1201 < 2100	3
2101 < 3000	4
3001 < 3900	5
3901 < 4000	6

Tolerantie H

Tolerantie op de bestelde hoogte (H) is - 10mm en + 15mm gemeten in open toestand.




50 mm Aluminium - specificaties


Megaview®

De Megaview® uitvoering sluit als een standaard 50 mm jaloezie, maar bij het openen ontstaat er een extra grote doorkijk zoals bij een 70 mm jaloezie. Hierdoor wordt er bij de Megaview® een dubbele lamelafstand gecreëerd, terwijl de privacy, daglichtinval en een goed uitzicht naar buiten behouden blijft.

- Let op! Indien er jaloezieën naast elkaar geplaatst worden adviseren wij de bediening altijd aan dezelfde zijde te kiezen in verband met het verschillend tuimelen van de lamellen.
- Optioneel leverbaar met zijgeleiding.



1504




1505

Twincord

Twincord is het kindveilige alternatief voor koord- en kettingbediening. Het twincord mechanisme maakt het mogelijk om jaloezieën te kantelen en op te trekken met een simpele trekbeweging.

Bij het trekken aan de koorden kantelen de lamellen de ene of de andere kant op. Door herhaaldelijk te trekken aan de koorden gaan de jaloezieën omhoog.

Twincord bediening is verkrijgbaar met zowel ladderband en ladderkoord. Niet mogelijk in combinatie met Megaview® en 10 mm ladderband.




1503


LiteRise®

Met het kindveilige LiteRise®-systeem kunt u met één handige beweging de jaloezie op en neer laten en met de bedieningsstang tuimelen.

- Bij in de dag sluiting is aan de onderzijde van de jaloezie een kleine kiervorming.
- Optioneel leverbaar met ladderband.
- Optioneel leverbaar met zijgeleiding.
- Tussen de bovenbak en de 1e lamel is een kier zichtbaar van circa 5mm.
- Vanwege het veersysteem adviseren wij om deze niet in een vochtige ruimte te plaatsen waar niet geventileerd kan worden.



1530



Aluminium Jaloezie

Producteigenschappen

De Toxa producten worden met de grootste zorg gemaakt. Toxa staat voor kwalitatief hoogwaardige raambekleding op maat. Toch dient er rekening gehouden te worden met een aantal product eigenschappen, die inherent zijn aan het product. Deze eigenschappen kunnen direct bij levering optreden, of het zijn eigenschappen die naar verloop van tijd kunnen ontstaan.

Aluminium jaloezieën

Indien jaloezieën naast elkaar gehangen worden, dan kan het voorkomen dat de lamellen niet geheel doorlopen. Dit komt het meest voor bij jaloezieën met textiel ladderband en zal sneller optreden bij verschillende afmetingen, of bij verschil in intensief gebruik. Hierbij kan door de weeftechniek enkele millimeters verschil in de lameluitlijning ontstaan. Ook indien de jaloezieën langere tijd in (half) opgetrokken toestand hangen, kan er rek op de koorden of banden ontstaan. Bij bredere jaloezieën kan de onderlijst met lamellen gaan doorhangen in (half) opgetrokken toestand. Voor het beste sluitgedrag, adviseren wij de jaloezieën met de bolle kant naar binnen te kantelen. De beste manier om zon te weren is om de jaloezieën met de holle kant naar binnen te kantelen.

Jaloezieën waarbij de breedte-hoogte verhouding 1 : 3 wordt overschreden, kunnen scheef optrekken. Dringend advies om dan kabelzijgeleiding mee te bestellen.

Producten kleiner dan 600 mm breed kunnen scheef optrekken. Hoe hoger de jaloezie, des te minder de lamellen aan de onderzijde sluiten.

Onze producten worden op maat gemaakt. Echter zitten er bij producten toleranties op de maatvoering. Bij levering van Horizontale jaloezieën in open toestand gelden de volgende toleranties:

- 25 mm : Tolerantie op de bestelde hoogte (H) is -10mm en +10mm
- 50 mm : Tolerantie op de bestelde hoogte (H) is -10mm en +15mm

Bij producten die van boven naar beneden gaan en visa versa, kan de onderlijst doorhangen in (deels) opgetrokken situatie. Dit heeft met het gewicht van het product te maken, dat dan (volledig) op de onderlijst rust. Houdt hierbij rekening met een tolerantie van 0,9% per meter breedte.

Donkere kleuren ladderband kunnen vlekken veroorzaken op witte en lichte lamelkleuren. Wij kunnen hiervoor geen garantie afgeven.

Bijzondere modellen hebben de eigenschap dat de lamellen niet volledig sluiten.

De hoogte van de jaloezie is afhankelijk van de afstand van de lamellen tot het ladderkoord/band en kan derhalve iets langer zijn dan besteld.

Kleurechtheid

Geringe kleur- en patroonafwijking ten opzichte van de kleurstalen in het collectieboek zijn mogelijk. Bij producten uit verschillende bestellingen kunnen er kleurverschillen voorkomen. Blootstelling aan direct en indirect zonlicht kan leiden tot een verandering in de kleur. Verandering in kleur in de tijd duidt niet op een "productdefect".

Onderhoud

Wij adviseren het product regelmatig af te stoffen met een zachte plumeau of stofdoek. Het gebruik van reinigingsmiddelen wordt afgeraden.

Levertijd

Aluminium jaloezieën hebben over het algemeen een levertijd van 10 werkdagen. Enkele uitvoeringen hebben een langere levertijd: Gemotoriseerde producten en speciale raamvormen + 15 werkdagen

Prijsberekening

Alle genoemde prijzen zijn consumenten verkoopprijzen inclusief btw. in euro's. Blijvende/klaar/productie maat naar boven afronden tot de dichtstbijzijnde afmeting in de prijslijst, voor zowel breedte- als ook hoogtemaat. Prijsaanvragen vanaf 10 stuks

50 mm Houten Jaloezie

Modellen

50 mm

1606 Standaard Basisprijs = B

Min. br.	300 mm
Min. hg	300 mm
Max. br.	4000 mm
Max. hg	3000 mm
Max. m ²	6,84 m ²

Max. opp. bamboe
6 m²

1604 Megaview® koord/koord B + € 95,-

Min. br.	350 mm
Min. hg	400 mm
Max. br.	3000 mm
Max. hg	2000 mm
Max. m ²	- m ²

Niet mogelijk in
combinatie met
ladderband

1603 TwinCord B + € 45,-


Min. br.	500 mm
Min. hg	400 mm
Max. br.	3500 mm
Max. hg	3000 mm
Max. m ²	4 m ²

Niet mogelijk in
combinatie met
10 mm ladderband
en/of megaview

Motorisatie

Voor afmetingen en
meerprijzen zie
prijslijst
gemotoriseerd

50 mm Houten Jaloezie



1606 = Basis

BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Prijsgroep 0	HOOG ▽													
	1000	202	243	284	322	364	402	442	484	524	564	607	646	688
	1200	221	266	314	357	403	449	495	542	590	637	684	732	781
	1400	237	290	343	392	443	496	548	603	657	710	763	819	876
	1800	256	314	371	427	486	543	608	662	726	786	843	908	974
	1900	271	336	400	464	527	591	659	725	791	858	929	995	1067
	2000	289	359	428	497	571	640	712	788	859	932	1009	1083	1161
	2200	307	382	458	536	609	687	770	848	929	1009	1091	1174	1252
	2400	324	405	490	571	653	738	824	909	997	1085	1175	1256	
	2600	340	427	517	608	694	788	879	974	1067	1165	1248		
	2800	358	450	545	640	737	838	935	1037	1138	1233			
	3000	374	474	575	678	780	886	993	1102	1207				

BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
Prijsgroep 1	HOOG ▽																
	1000	263	307	352	396	443	486	532	577	624	670	717	761	807	855	904	950
	1200	283	335	385	433	484	537	589	640	692	744	796	849	902	954	1008	1062
	1400	304	359	418	473	527	587	644	701	759	817	878	935	999	1056	1115	1175
	1800	325	387	450	509	573	635	703	763	833	891	958	1029	1096	1160	1226	1292
	1900	346	414	482	550	617	685	758	830	898	968	1043	1114	1195	1262	1337	1408
	2000	365	441	511	587	663	735	813	889	968	1045	1124	1205	1285	1364	1435	1504
	2200	388	464	545	627	706	788	874	955	1039	1123	1211	1297	1379	1452		
	2400	409	493	580	665	752	842	929	1018	1112	1202	1295	1380				
	2600	428	518	611	705	797	891	987	1085	1182	1283	1373					
	2800	449	545	643	741	842	943	1046	1151	1256	1354						
	3000	469	572	677	780	887	996	1106	1219	1325							

BREED	▶	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
Prijsgroep 1XL	HOOG ▽																	
	1000	326	389	451	514	575	638	700	764	825	8889	951	1013	1077	1139	1202	1265	1328
	1200	360	430	500	570	642	714	782	855	925	998	1069	1140	1213	1284	1356	1430	1501
	1400	392	473	549	627	707	788	867	947	1026	1107	1188	1273	1350	1430	1514	1595	1677
	1800	426	513	597	685	773	866	950	1044	1128	1218	1311	1405	1490	1580	1672	1764	1853
	1900	457	553	650	743	840	938	1036	1131	1230	1333	1428	1536	1631	1733	1831	1918	2004
	2000	491	592	695	804	905	1012	1117	1226	1333	1443	1553	1661	1770	1868	1963	2060	
	2200	520	635	749	859	971	1092	1204	1319	1437	1556	1676	1787	1890				
	2400	554	676	797	916	1040	1162	1288	1416	1543	1672	1788						
	2600	587	717	848	972	1105	1238	1373	1511	1650	1775							
	2800	619	754	892	1032	1175	1316	1461	1607	1742								
	3000	650	795	942	1090	1239	1393	1548	1698									


Steunen

Middensteun
€ 2,- per stuk

Eindsteun
€ 16,50 per stuk

Nissteun
€ 16,50 per stuk

50 mm Houten Jaloezie



1606 = Basis

BREED		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Prijsgroep 2	HOOG	▽												
	1000	396	452	508	566	623	678	734	794	852	913	968	1027	1086
	1200	430	500	567	629	696	764	833	903	970	1039	1110	1180	1251
	1400	466	542	622	697	771	851	931	1010	1091	1172	1254	1336	1420
	1800	503	588	676	761	850	940	1033	1120	1218	1304	1398	1494	1594
	1900	536	633	732	832	926	1027	1132	1233	1335	1438	1548	1650	1767
	2000	571	679	784	895	1008	1117	1229	1345	1459	1575	1693	1812	1932
	2200	607	722	843	967	1083	1206	1337	1457	1584	1713	1845	1976	2098
	2400	643	769	902	1031	1162	1301	1434	1571	1712	1852	1995	2123	
	2600	676	814	959	1102	1242	1391	1536	1688	1841	1994	2128		
	2800	709	859	1012	1166	1322	1480	1642	1804	1969	2116			
	3000	745	907	1069	1236	1404	1574	1748	1922	2092				

Opties

2-draads zijgeleiding

€ 45,- per stuk

Fixeersteun


€ 14,- per stuk

Ladderband 10/25/38 mm

+ 7% per stuk

50 mm houten Jaloezie - specificaties


Standaard Montagesteun



Schaarsteun
Universeel

Pakkethoogte (indicatie in mm)

Producthoogte in mm	Pakkethoogte ladderkoord	Pakkethoogte ladderband
1000	170	190
1500	220	250
2000	260	290
2500	300	330
3000	350	380



Koofafwerking



Breedte jaloezie +
10 mm




Breedte jaloezie + 40
mm buitenmaat koof

Aantal ladderkoorden/banden

Standaard uitvoering	
Breedte in mm	Aantal
< 800	2
801 < 1300	3
1301 < 1800	4
1801 < 2300	5
2301 < 2800	6
2801 < 3600	7
3601 < 4000	8

Tolerantie H

Tolerantie op de bestelde hoogte (H) is - 10mm en + 15mm gemeten in open toestand.



Aandachtspunten

- Maximale oppervlakte voor Bamboe jaloezieën 6 m² en voor Woodlook 4 m².
- Zie de sticker op de houtstalen voor de maximale breedte per kleur.
- Bijzondere modellen zijn niet mogelijk met zijgeleiding en/of ladderband.
- Bij bijzondere modellen wordt de bovenbak **niet** afgeschuind geleverd en hebben de lamellen de eigenschap dat ze niet volledig sluiten.
- Bij bijzondere modellen zit de bediening altijd aan de lage zijde.
- Voor vochtige ruimtes adviseren wij de Woodlook jaloezieën te gebruiken. Woodlook jaloezieën zijn niet mogelijk in combinatie met elektrische bediening.
- Woodlook jaloezieën kunnen optioneel met 25 mm kleurgecoördineerd ladderband uitgevoerd worden.


Bediening

- Standaard wordt een jaloezie uitgevoerd met kleurgecoördineerde ladder- en optrekkoorden.
- Tot 50 cm breedte wordt de bediening altijd gesplitst.
- Bij grotere oppervlaktes adviseren wij, vanwege het zware gewicht van de jaloezie, elektrische bediening.
- Bij model 1603 is een gesplitste bediening niet mogelijk.
- Model 1603 is niet mogelijk in combinatie met megaview.

Twincord

Twincord is het kindveilige alternatief voor koord- en kettingbediening.


Het twincord mechanisme maakt het mogelijk om jaloezieën te kantelen en op te trekken met een simpele trekbeweging.



Megaview®

De Megaview® uitvoering sluit als een standaard 50 mm jaloezie, maar bij het openen ontstaat er een extra grote doorkijk.

Hierdoor wordt er bij de Megaview® een dubbele lamelafstand gecreëerd, terwijl de privacy, daglichtinval en een goed uitzicht naar buiten behouden blijft.



- Let op! Indien er jaloezieën naast elkaar geplaatst worden adviseren wij de bediening altijd aan dezelfde zijde te kiezen in verband met het verschillend tuimelen van de lamellen.
- Optioneel leverbaar met zijgeleiding.

50 mm houten Jaloezie - specificaties

De Toxa producten worden met de grootste zorg gemaakt. Toxa staat voor kwalitatief hoogwaardige raambekleding op maat. Toch dient er rekening gehouden te worden met een aantal producteigenschappen, die inherent zijn aan het product. Deze eigenschappen kunnen direct bij levering optreden, of het zijn eigenschappen die naar verloop van tijd kunnen ontstaan..

Houten jaloezieën

Hout is een natuurproduct en heeft als eigenschap dat het nooit helemaal recht kan zijn. Wij geven hier ook geen garantie op. Vooral bij temperatuurwisselingen kan dit vaker optreden. Het doorhangen van de onderlijst en lamellen is een eigenschap die altijd zichtbaar is indien de jaloezie gedeeltelijk of geheel opgetrokken is. Dit is sneller zichtbaar bij grotere breedtes. Indien jaloezieën naast elkaar gehangen worden, dan kan het voorkomen dat de lamellen niet geheel doorlopen. Dit komt het meest voor bij jaloezieën met textiel ladderband en zal sneller optreden bij verschillende afmetingen, of bij verschil in gebruik intensiviteit. Hierbij kan door de weeftechniek enkele millimeters verschil in de lameluitlijning ontstaan. Vanaf 3,5 m2 is het optrekken van de jaloezie (na halverwege) nauwelijks mogelijk. Het product is hier echt bedoeld om alleen te kantelen.

Jaloezieën waarbij de breedte-hoogte verhouding 1 : 3 wordt overschreden, kunnen scheef optrekken. Advies om dan kabelzijgeleiding mee te bestellen.

Hoe hoger de jaloezie, des te minder de lamellen aan de onderzijde sluiten. Producten kleiner dan 600 mm breed kunnen scheef optrekken.

Er zitten er bij producten van natuurlijke materialen toleranties op de maatvoering. Bij levering van de producten gelden de volgende toleranties:

- 50 mm : Tolerantie op de bestelde hoogte (H) is -10mm en +15mm

Donkere kleuren ladderband kunnen vlekken veroorzaken op witte en lichte lamelkleuren. Wij kunnen hiervoor geen garantie afgeven.

Bijzondere modellen hebben de eigenschap dat de lamellen niet volledig sluiten.

De hoogte van de jaloezie is afhankelijk van de afstand van de lamellen tot het ladderkoord/band en kan derhalve iets langer zijn dan besteld.

Kleurechtheid

Geringe kleurafwijking ten opzichte van de kleurstalen in het collectieboek zijn mogelijk. Bij producten uit verschillende bestellingen kunnen er kleurverschillen voorkomen. Het patroon van de houtnerf is gevormd door een natuurlijk proces en is niet voorspelbaar. Alle (natuurlijke) materialen zijn onderhevig aan verkleuring naar verloop van tijd. Dit treedt het snelst op bij materialen waar natuurlijke vezels in verwerkt zijn. Ook komt dit voor bij gelakte materialen. De bamboe jaloezieën worden geolied en zullen sterker verkleuren dan gelakte producten. Bij producten die een langere tijd in één stand hangen, zullen onderlinge kleurverschillen optreden. Blootstelling aan direct en indirect zonlicht kan leiden tot een verandering in de kleur. Verandering in kleur in de tijd duidt niet op een "productdefect". Deze veranderingen zijn inherent aan het product en vallen buiten garantie.

Onderhoud

Wij adviseren houten jaloezieën regelmatig af te stoffen met een zachte plumeau of stofdoek. Het gebruik van reinigingsmiddelen wordt afgeraden .

Levertijd

Houten jaloezieën hebben over het algemeen een levertijd van 15 werkdagen. Enkele uitvoeringen hebben een langere levertijd:

Gemotoriseerde producten en speciale raamvormen + 10 werkdagen


Prijsberekening

Alle genoemde prijzen zijn consumenten verkoop-prijzen inclusief btw. in euro's. Blijvende/klaar/productie maat naar boven afronden tot de dichtstbijzijnde afmeting in de prijslijst, voor zowel breedte- als ook hoogtemaat. Prijsaanvragen vanaf 10 stuks

Lamel Textiel - 89 mm


89 mm

7120 Standaard
Basisprijs = B




Min. br.	260 mm
Min. hg	200 mm
Max. br.	5000 mm
Max. hg	3000 mm
Max. opp	15 m ²

7121 Twee-in-één
B van 2 producten




Min. br.	520 mm
Min. hg	200 mm
Max. br.	5000 mm
Max. hg	3000 mm
Max. opp	15 m ²

Motorisatie



Voor afmetingen en
meerprijzen zie
prijslijst
gemotoriseerd


7102 Eindloze ketting/
monocommando B + €40,-



Min. br.	260 mm
Min. hg	200 mm
Max. br.	4500 mm
Max. hg	3000 mm
Max. opp	13,5 m ²

Uitsluitend leverbaar met een
kunststof ketting

7108 Trapezium
B + 25%




Min. br.	260 mm
Min. hg	200 mm
Max. br.	4000 mm
Max. hg	3000 mm
Max. opp	12 m ²

Vanaf 4m² alleen tuimelen met
vast pakket mogelijk


Motorisatie

! Wordt geleverd
met twee
motoren



Voor afmetingen en
meerprijzen zie
prijslijst
gemotoriseerd

! Wordt geleverd
met twee
motoren



Voor afmetingen en
meerprijzen zie
prijslijst
gemotoriseerd

Lamel Textiel - 89 mm



BREED	▶	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
HOOG	▽																					
Prijsgroep 1	1000	236	275	313	349	388	428	466	505	544	582	623	659	699	739	779	816	858	896	940	979	1022
	1200	247	286	328	368	408	450	490	527	571	610	653	694	734	776	818	863	907	952	997	1044	1093
	1400	258	300	342	384	428	469	513	554	599	639	684	727	773	820	867	915	964	1012	1059	1101	1139
	1800	268	313	358	401	445	491	535	580	626	668	717	768	815	866	919	966	1009	1050	1094	1137	1179
	1900	280	326	374	418	464	512	558	605	655	703	755	806	862	911	953	999	1042	1085	1130	1175	1214
	2000	293	339	387	437	484	531	581	633	685	737	793	847	895	939	985	1031	1076	1120	1163	1207	1249
	2200	302	351	402	452	502	554	607	662	718	777	827	874	922	969	1018	1061	1106	1151	1196	1239	1265
	2400	315	366	417	469	521	577	635	692	751	803	852	899	949	998	1043	1091	1137	1182	1211	1258	1328
	2600	325	378	432	487	541	600	659	723	776	825	878	929	976	1023	1070	1120	1151	1201	1268	1321	1373
	2800	336	391	446	504	563	626	689	744	797	850	902	951	1001	1049	1099	1132	1184	1256	1312	1366	1419
	3000	347	405	462	522	586	652	712	767	819	875	924	976	1027	1077	1114	1187	1242	1297	1352	1407	1463


BREED	▶	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
HOOG	▽																					
Prijsgroep 3	1000	302	347	389	432	476	519	563	609	651	697	740	785	828	873	915	962	1005	1051	1096	1146	1193
	1200	320	367	415	463	512	561	609	655	706	754	804	852	902	950	1001	1054	1107	1161	1215	1272	1328
	1400	336	387	441	493	546	600	653	706	759	813	867	922	978	1037	1098	1158	1216	1279	1335	1388	1437
	1800	353	409	466	523	581	640	698	755	813	874	936	1000	1064	1129	1196	1259	1317	1370	1424	1480	1535
	1900	368	431	492	554	618	679	743	806	871	938	1009	1078	1151	1217	1278	1336	1395	1456	1514	1575	1628
	2000	385	452	518	585	653	720	788	859	932	1006	1085	1157	1224	1286	1351	1413	1479	1539	1598	1657	1719
	2200	401	472	545	617	687	759	837	914	995	1078	1152	1220	1287	1356	1425	1489	1553	1616	1682	1745	1784
	2400	419	493	570	647	724	804	886	972	1060	1136	1208	1281	1355	1426	1492	1560	1629	1697	1741	1813	1913
	2600	435	516	597	677	760	848	939	1032	1112	1187	1265	1342	1417	1489	1559	1633	1680	1754	1859	1937	2016
	2800	451	536	622	707	800	895	991	1078	1158	1241	1322	1399	1475	1553	1628	1682	1760	1872	1955	2038	2122
	3000	466	555	648	740	840	941	1038	1121	1209	1294	1374	1456	1537	1617	1676	1787	1875	1962	2051	2139	2226

Opties



Metalen ketting


€ 17,50 per stuk



Ingesealde lamelgewichten


€ 14,- per meter

Steunen




Plafondclip verhoogd

Aluminium € 1,40
Wit/zwart € 1,90 per stuk




Wandsteun instelbaar 60-108 mm

Verzinkt € 10,50
Wit/zwart € 13,50 per stuk



Wandsteun instelbaar 108-156 mm

Verzinkt € 11,50
Wit/zwart € 16,- per stuk



Wandsteun instelbaar 156-204 mm

Verzinkt € 13,50
Wit/zwart € 18,50 per stuk

Lamel Textiel - specificaties

Standaard plafondclip



Plafondclip
Aluminium/wit/zwart

Pakketdikte (indicatie)

Pakketbreedte	
89 mm	65 mm + aantal lamellen x 11 mm

* Eindloos ketting/monocommando +25mm

Aantal lamellen

per meter rail (circa)


	89 mm
Aantal	13

Profielkleuren

wit*	aluminium	zwart
		

* Standaard profielkleur wit

Profielafmeting



Lamelgewichten

Lamelgewichten worden standaard met verbindingsketting geleverd, optioneel kunnen de gewichten, tegen meerprijs, worden ingeseald.

Reductie naar lamelmaat

Plafondclip - 34 mm

Wandsteun - 40 mm

Aandachtspunten


- De rail is omkeerbaar, met uitzondering van gemotoriseerd.
- Textiel lamellen kunnen uitzakken.
- Om grote breedtes te overbruggen is het mogelijk twee naast elkaar geplaatste lamelgordijnen aan de niet-bedieningszijde optisch één geheel te laten vormen d.m.v. een overlap.
- De overlap kan niet aan de bedieningszijde.
- Gemotoriseerde lamelgordijnen breder dan 350 cm adviseren wij met middensluiting i.v.m. het gewicht.
- De rail van model 7102 (monocommando) is leverbaar in de kleuren wit en aluminium






Lamel - prijslijst losse systemen

Los railsysteem - 89 mm prijs per meter

Lamelbreedte	Prijs per meter
89 mm	126

De minimale berekening is 1 meter.
Prijs boven & onderrail op aanvraag



7320 Standaard Meterprijs  Min. ↔ 260 mm Max. ↔ 5000 mm	7321 Twee-in-één Meterprijs van 2 producten  Min. ↔ 520 mm Max. ↔ 5000 mm	7302 Eindloze ketting/monocommando Meterprijs + €40,-  Min. ↔ 260 mm Max. ↔ 5000 mm	7308 Trapezium Meterprijs + 25%  Min. ↔ 260 mm Max. ↔ 5000 mm	7380 Gemotoriseerd Meterprijs + motorprijs (zie prijslijst gemotoriseerd)  Min. ↔ 600 mm Max. ↔ 5000 mm
--	--	--	---	--

Vervangingslamellen

	Textiel modelcode 7100	
	89 mm	
Prijsgroep 0	9	
Prijsgroep 1	10	
Prijsgroep 2	11	
Prijsgroep 3	12	
	Productiehoogte + 10 cm voor zoom	

Lamelgordijn - producteigenschappen

De Toxa producten worden met de grootste zorg gemaakt. Toxa staat voor kwalitatief hoogwaardige raambekleding op maat. Toch dient er rekening gehouden te worden met een aantal producteigenschappen, die inherent zijn aan het product. Deze eigenschappen kunnen direct bij levering optreden, of het zijn eigenschappen die naar verloop van tijd kunnen ontstaan..

Lamelgordijnen

Geringe afwijkingen in kleur en patroon ten opzichte van het staal zijn mogelijk. Lamellen worden nooit op patroon geleverd en dienen dan ook door elkaar opgehangen te worden om patroonvorming te voorkomen. Textiel lamelgordijnen zijn geweven uit textiel garen. De textiele lamellen kunnen licht torderen doordat er rek op de stof zit. Dit zal bij grotere hoogtes eerder voorkomen.

Kleurechtheid

Geringe kleur- en patroonafwijking ten opzichte van de kleurstalen in het collectieboek zijn mogelijk. Bij producten uit verschillende bestellingen kunnen er kleurverschillen voorkomen. Alle (natuurlijke) materialen zijn onderhevig aan verkleuring na verloop van tijd. Dit treedt het snelst op bij materialen waar natuurlijke vezels in verwerkt zijn. Bij producten die een langere tijd in één stand hangen, zullen onderlinge kleurverschillen optreden. Blootstelling aan direct en indirect zonlicht kan leiden tot een verandering in de kleur. Verandering in kleur in de tijd duidt niet op een "productdefect". De kleurechtheid per stof is terug te vinden bij de stofspecificaties

Onderhoud

Aluminium en kunststof lamellen zijn door antistatische behandeling stof- en vuilafstotend. Lamellen kunnen worden gekuist met een stofdoek, plumeau of met lauwwarm water. Een andere optie is om de lamellen te reinigen in bad of af te spuiten onder de douche. Dit is een mogelijkheid, echter geven wij de voorkeur aan het laten hangen van de lamellen zodat deze niet beschadigd raken. Textiel lamellen kunnen (indien aangegeven) met de hand gewassen worden. Het gebruik van reinigingsmiddelen wordt afgeraden. Dit advies is met zorg opgesteld, wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de reiniging.

Levertijd

Paneelgordijnen hebben over het algemeen een levertijd van 15 - 20 werkdagen.
Enkele uitvoeringen hebben een langere levertijd:
Gemotoriseerde producten + 10 werkdagen


Prijsberekening

Alle genoemde prijzen zijn consumenten verkoopprijzen inclusief btw. in euro's.
Blijvende/klaar/productie maat naar boven afronden tot de dichtstbijzijnde afmeting in de prijslijst, voor zowel breedte- als ook hoogtemaat. Prijsaanvragen vanaf 10 stuks.

Vrijhangend Duette® - 25/32 mm


Koord

AO10 Standaard
Basisprijs = B




Gewicht	<200	<300	<400	<600 gr
Min. br.	400	400	400	400 mm
Min. hg	100	100	100	100 mm
Max. br.	3000	3000	3000	3000 mm
Max. hg	3000	3000	3000	2600 mm
Max. m²	6	6	4	3 m²

AO20 TD/BU
B + € 45,-



Gewicht	<200	<300	<400	<600 gr
Min. br.	400	400	400	400 mm
Min. hg	200	200	200	200 mm
Max. br.	3000	3000	3000	3000 mm
Max. hg	3000	3000	3000	2600 mm
Max. m²	6	6	4	3 m²


AO30 Dag&nacht
B van 2 producten



Gewicht	<200	<300	<400	<600 gr
Min. br.	400	400	400	400 mm
Min. hg	300	300	300	300 mm
Max. br.	3000	3000	3000	3000 mm
Max. hg	3000	3000	3000	2600 mm
Max. m²	5	4	4	2 m²

Ga voor de berekening van de maximale oppervlakte uit van de hoogste gewichtsklasse


AO40 Trapezium
B = grootste B x H + 130%



Gewicht	<200	<300	<400 gr
Min. br.	400	400	400 mm
Min. hg	300	300	300 mm
Max. br.	2100	2100	2100 mm
Max. hg	3000	3000	3000 mm
Max. m²	4	3	2 m²

Bediening uitsluitend aan de lage zijde.

AO70 Trapezium
B grootste B x H + 130%




Gewicht	<200	<300	<400 gr
Min. br.	400	400	400 mm
Min. hg	300	300	300 mm
Max. br.	2100	2100	2100 mm
Max. hg	1800	1800	1800 mm
Max. m²	-	-	4 m²

Bediening uitsluitend aan de hoge zijde

SmartCord


AU10 Standaard
B + € 75,-



Gewicht	<200	<300	<400	<600 gr
Min. br.	450	450	450	450 mm
Min. hg	250	250	250	250 mm
Max. br.	3600	3600	3600	3600 mm
Max. hg	3000	3000	3000	2600 mm
Max. m²	9	9	7,5	7,5 m²

Bij een breedte tot 480 mm = maximale hoogte 2700 mm.


AU20 TD/BU
B + € 118,-



Gewicht	<200	<300	<400	<600 gr
Min. br.	550	550	550	550 mm
Min. hg	250	250	250	250 mm
Max. br.	3600	3600	3600	3600 mm
Max. hg	3000	3000	3000	2600 mm
Max. m²	9	9	7,5	7,5 m²

Bij een breedte tot 590 mm = maximale hoogte 2700 mm.

AU30 Dag&nacht
B van 2 producten + € 75,-



Gewicht	<200	<300	<400	<600 gr
Min. br.	550	550	550	550 mm
Min. hg	300	300	300	300 mm
Max. br.	3600	3600	3600	3600 mm
Max. hg	3000	3000	3000	2600 mm
Max. m²	6	6	4,5	4,5 m²

Bij een breedte tot 590 mm = maximale hoogte 2700 mm.

Ga voor de berekening van de maximale oppervlakte uit van de hoogste gewichtsklasse

Vrijhangend Duette® - 25/32 mm


LiteRise®

AB10 Standaard
B + € 75,-




Gewicht	<200	<300	<400	<600 gr
Min. br.	280	280	280	450 mm
Min. hg	150	150	150	150 mm
Max. br.	2400	2400	2400	2400 mm
Max. hg	2100	2100	2100	2100 mm
Max. m²	-	-	4	4 m²

AB20 TD/BU
B + € 118,-



Gewicht	<200	<300	<400	<600 gr
Min. br.	370	370	370	570 mm
Min. hg	150	150	150	150 mm
Max. br.	2400	2400	2400	2400 mm
Max. hg	2100	2100	2100	2100 mm
Max. m²	-	-	4	3 m²

AB30 Dag&nacht
B van 2 producten + € 75,-



Gewicht	<200	<300	<400	<600 gr
Min. br.	370	370	370	570 mm
Min. hg	300	300	300	300 mm
Max. br.	2400	2400	2400	2400 mm
Max. hg	2100	2100	2100	2100 mm
Max. m²	3,5	3	2,5	2 m²

Ga voor de berekening van de max. oppervlakte uit van het hoogste gewicht.

Combinatie Duette®/Plisse 32 mm max. 150 cm breed.

Ketting

AK10 Standaard
B + € 85,-




Gewicht	<200	<300	<400	<600 gr
Min. br.	500	500	500	500 mm
Min. hg	500	500	500	500 mm
Max. br.	3600	3600	3600	3600 mm
Max. hg	3000	3000	3000	3000 mm
Max. m²	7	6	5	4 m²

Dit model wordt uitgevoerd met een metalen ketting


Motorisatie

AE10 Standaard






Voor afmetingen en
meerprijzen zie
prijslijst
gemotoriseerd


AE20 TD/BU
B + € 40,-



Voor afmetingen en
meerprijzen zie
prijslijst
gemotoriseerd

Ingespannen Duette® - 25/32 mm

Koord	BO10 Standaard B + 10%		BO20 TD/BU B + 10% + € 45,-		BO30 Dag&nacht B van 2 producten + 10%	
	Min. br. Min. hg	400 mm 100 mm	Min. br. Min. hg	400 mm 200 mm	Min. br. Min. hg	400 mm 300 mm
	Max. br. Max. hg	2400 mm 3000 mm	Max. br. Max. hg	2400 mm 3000 mm	Max. br. Max. hg	2400 mm 3000 mm
	Max. opp	5 m ²	Max. opp	5 m ²	Max. opp	3 m ²
					<i>Ga voor berekening van de max. opp. uit van de hoogste gewichtsklasse.</i>	

Ketting	BK10 Standaard B + 10% + € 85,-		Motorisatie	BE10 Standaard	
	Min. br. Min. hg	500 mm 500 mm			
	Max. br. Max. hg	3000 mm 3000 mm			
	Max. opp	6 m ²			
	<i>Dit model wordt uitgevoerd met een metalen ketting.</i>			Voor afmetingen en meerprijzen zie prijslijst gemotoriseerd	


Ingespannen Duette® - 25/32 mm

Grep	BB10 Standaard B + 10%		BB30 Dag&nacht B van 2 producten + 10%		BB20 TD/BU B + 10% + € 45,-		BB24 TD/BU B + 10%	
	Min. br.	150 mm	Min. br.	250 mm	Min. br.	150 mm	Min. br.	250 mm
	Min. hg	100 mm	Min. hg	300 mm	Min. hg	100 mm	Min. hg	100 mm
	Max. br.	1500 mm	Max. br.	1500 mm	Max. br.	1500 mm	Max. br.	1700 mm
	Max. hg	2300 mm	Max. hg	2300 mm	Max. hg	2300 mm	Max. hg	2300 mm
	Max. opp	- m ²	Max. opp	2,5 m ²	Max. opp	- m ²	Max. opp	3 m ²

Grep	BB70 Trapezium B grootste BxH + 130%	
	Min. br.	150 mm
	Min. hg	300 mm
	Max. br.	1000 mm
	Max. hg	2000 mm
	Max. opp	2,25 m ²
	40 tot 100 mm in de punt blijft onbedekt.	

Trapframe	TFD BB24 TD/BU handgreep B + 10% + frame toeslag		TFD XL BB24 TD/BU B + 10% + frame toeslag	
	Min. br.	250 mm	Min. br.	230 mm
	Min. hg	200 mm	Min. hg	200 mm
	Max. br.	1280 mm	Max. br.	1800 mm
	Max. hg	2300 mm	Max. hg	2600 mm
	Max. opp	- m ²	Max. opp	3,3 m ²
	Alleen in 25 mm		Alleen in 25 mm	

Duette® - 25/32 mm



AO10 = Basis


BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
HOOG	▽																
Prijsgroep E	1000	188	222	256	287	320	353	384	419	452	487	519	554	588	623	657	686
	1200	200	236	273	310	345	381	419	457	494	531	572	608	647	687	725	764
	1400	211	252	292	331	373	411	455	496	537	581	623	665	710	753	795	841
	1800	221	265	309	350	399	446	489	535	583	629	676	723	772	819	868	917
	1900	231	280	327	376	425	475	525	575	626	679	729	782	834	888	940	990
	2000	243	293	345	399	451	507	560	617	670	725	783	841	899	952	1004	1050
	2200	252	306	364	420	478	534	595	656	715	775	836	899	956	1004	1057	1107
	2400	263	323	383	445	506	568	632	696	761	826	888	950	1002	1057	1112	1166
	2600	272	336	401	467	532	599	666	736	805	875	939	994	1053	1109	1146	1201
	2800	283	349	419	487	559	631	703	777	851	918	979	1040	1102	1139	1198	1281
	3000	292	365	437	511	587	662	738	819	893	958	1021	1086	1130	1192	1276	1319

BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
HOOG	▽																
Prijsgroep O	1000	202	239	275	310	346	380	415	452	487	526	562	598	635	671	690	710
	1200	216	255	294	335	373	411	451	493	535	574	617	657	699	741	783	825
	1400	227	272	315	357	403	445	490	536	581	626	672	717	764	814	858	906
	1800	239	286	334	367	429	480	527	578	628	679	730	781	833	885	936	989
	1900	249	302	353	406	458	512	566	622	676	733	788	842	901	958	1013	1068
	2000	261	316	373	430	487	545	604	663	723	784	843	906	968	1028	1082	1134
	2200	272	330	392	453	516	578	642	707	770	836	902	969	1031	1083	1139	1194
	2400	284	347	413	480	545	612	681	751	821	893	959	1025	1081	1139	1201	1257
	2600	293	362	432	503	573	647	719	794	869	943	1013	1072	1135	1197	1237	1297
	2800	305	378	452	526	603	681	758	839	916	991	1057	1121	1188	1229	1293	1382
	3000	306	393	472	553	633	715	797	882	963	1032	1101	1173	1218	1284	1376	1409

BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
HOOG	▽																
Prijsgroep 1	1000	227	227	309	348	391	432	473	516	557	600	642	685	728	771	815	829
	1200	239	239	330	375	421	467	513	560	608	654	703	750	797	846	894	944
	1400	252	252	352	402	452	504	554	607	659	712	764	816	870	923	977	1033
	1800	266	266	374	419	483	540	597	653	711	770	825	886	944	1004	1062	1121
	1900	277	277	396	455	515	577	638	700	761	826	890	952	1019	1084	1148	1209
	2000	292	292	417	482	547	614	680	748	815	884	951	1022	1092	1158	1221	1281
	2200	303	303	440	509	579	648	722	795	868	941	1016	1090	1160	1220	1284	1346
	2400	317	317	461	536	611	687	763	841	920	998	1076	1149	1216	1281	1348	1414
	2600	329	329	483	563	644	725	808	890	976	1057	1135	1202	1274	1342	1387	1453
	2800	341	341	507	590	674	761	849	939	1026	1108	1180	1255	1330	1378	1446	1545
	3000	347	347	528	618	707	799	891	986	1075	1153	1230	1310	1360	1435	1537	1598

Steunen						
	Wandsteun	Wandsteun lang	Klemsteun	Klemsteun met spanvoet	Compensatiewig 11° Uitvulblokje wigvorm	Afstandsblokje 8 mm t.b.v., montageclips
	€ 4,- per stuk	€ 5,- per stuk	€ 14,50 per stuk	€ 14,50 per stuk	€ 0,95 per stuk	€ 0,95 per stuk


Duette® - 25/32 mm



AO10 = Basis


BREED ►		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
Prijsgroep 2	HOOG ▼																
	1000	293	345	393	441	491	538	587	638	688	741	792	843	895	947	999	1040
	1200	312	366	419	474	528	581	636	695	751	807	866	923	982	1040	1102	1160
	1400	330	389	446	505	565	628	691	753	815	880	941	1006	1074	1137	1202	1270
	1800	347	411	474	535	608	674	743	810	881	950	1019	1092	1163	1235	1309	1382
	1900	364	432	501	572	647	720	795	869	945	1022	1099	1175	1256	1335	1413	1488
	2000	381	454	530	609	686	764	846	928	1010	1094	1178	1262	1348	1428	1501	1565
	2200	397	477	560	642	725	810	900	987	1073	1166	1256	1348	1431	1498	1571	1639
	2400	414	498	587	677	766	860	953	1048	1142	1239	1335	1419	1490	1565	1640	1718
	2600	430	523	617	712	808	906	1006	1108	1211	1311	1403	1477	1556	1635	1684	1750
	2800	446	544	644	745	847	954	1058	1169	1277	1373	1453	1536	1622	1670	1743	1859
	3000	463	567	672	779	891	999	1112	1229	1337	1423	1509	1598	1647	1730	1852	1972

Opties



Profielkleur CH
Champagne
€45,- per stuk

Frame toeslag



Tapeframe per
meter hoogte
€ 55,- per meter




Tapeframe XL per
meter hoogte
€ 80,- per meter

Vrijhangen/ingespannenDuette®

25/32 mm specificaties

Standaard montageclip



Pakkethoogte (indicatie in mm)

Product hoogte (mm)	Pakkethoogte koordrem			
	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	Klasse 5
500	39	44	51	60
1000	48	57	72	89
1500	56	69	92	117
2000	64	82	111	142
2500	72	94	129	167
3000	79	106	147	190
Overige bedieningsvormen				
Eindloze koord/ketting, SmartCord®			+ 20 mm	
Handgreep			+ 10 mm	
LiteRise®, elektrisch			+ 20 mm	
Top down/Bottom up tussen rail			+ 10 mm	

Profielkleuren

	wit	crème	lichtgrijs	metaal- grijs	zwart	Cham- pagne
Profielkleuren	CW	CW	LG	MG	BS	CH
(Eindloos) koord	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Handgreep	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SmartCord®	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LiteRise®	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ketting	✓		✓		✓	
AE10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE20	✓			✓	✓	
BE10	✓		✓		✓	
U- en L-profiel	✓	✓	✓	✓	✓	
Specials vrijhangend	✓	✓	✓	✓	✓	
Specials ingespannen	✓	✓	✓	✓	✓	
Dag&Nacht	✓	✓	✓	✓	✓	

- De profielen zijn standaard bijpassend aan de stof. Deze kun je terugvinden in de collectie.
- Indien de standaard profielkleur niet mogelijk is in het gewenste model/uitvoering, de profielkleur opgeven bij bestellen.

Profiel afmetingen

		25mm	32 mm
Koordbediening alle raamvormen	Bovenbak		
	Onderlijst		
SmartCord®/LiteRise®/ eindloos koord / AE10	Bovenbak		
	Onderlijst		
ingespannen	Bovenbak		
	Onderlijst		
Kettingbediening/ BE10	Bovenbak		
	Onderlijst		
AE20	Bovenbak		
	Onderlijst		

Aandachtspunten

- Producten met een LiteRise®, eindloze koord en/ of een SmartCord® bediening zijn niet leverbaar met spankabel of profielzijgeleiding.
- Bij de dag & nacht modellen zijn alleen combinaties van dezelfde plooi breedte mogelijk.
- Klemsteun niet mogelijk bij SmartCord®, LiteRise® en eindloze koord bediening
- Bij de AO en BO is het optioneel om de koordrem 50 mm uit de kant te plaatsen.
- Bij de top down/bottom up, AU, AO en BO modellen is standaard links de bediening van de onderlijst en rechts de bediening van de tussenlijst. Indien anders gewenst dit opgeven bij bestelling.
- Bij LiteRise® i.d.d. plaatsing ontstaat er aan de onderzijde kiervorming door de terugverende onderlijst.
- LiteRise® breder dan 1800mm wordt geleverd met 2 handgrepen.
- De modellen BB10, BB20, BB24 en BB30 breder dan 1280mm worden geleverd met 2 handgrepen.


Tapeframe Duette® 25 mm - specificaties

Tapeframe kleuren

	wit	crème	lichtgrijs	metaal-grijs	zwart
Profielkleuren	CW	CW	LG	MG	BS
Duette	✓	✓	✓	✓	✓

- De profielen zijn standaard bijpassend aan de stof.
- De Tapeframe profielen worden standaard kleur-bijpassend geleverd met de boven- en onderprofielen van de Plissé.
- Het is mogelijk om een afwijkende kleur te kiezen.

Profielafmeting




Aandachtspunten

- Altijd ingespannen met spankoord/draad.
- Vanwege afdichting alleen aan de zijkanten zal er aan de bovenzijde en onderzijde een lichtkier zichtbaar blijven.
- Maximaal 15 graden schuin te monteren.
- Geschikt voor vochtige ruimtes.
- De Tapeframe producten zijn geen verduisteringssytemen.
- Het glasoppervlakte of de kozijnen dienen goed ontvet te worden voor het aanbrengen van de plakprofielen.
- Wij adviseren het product na montage 12 uur te laten hechten en het product niet te bedienen..


Tapeframe-XL kleuren

	wit	natural aluminium	antraciet RAL7016	metaal-grijs
Profielkleuren	CW	NA	AN	BS
Duette	✓	✓	✓	✓

Profielafmeting XL



Greeplijst



Tapeframe Duette® 25 mm - meetinstructies


Meetinstructies zonder meethulp

Meet de maat tot de rubbers en tel er 4 mm bij op waarbij de profielen 2 mm links, rechts, boven en over de raamrubbers heen vallen. Bij deze maatbepaling mogen de profielen niet meer dan 2 mm per zijde over de raamrubbers heen geplakt worden.


Let op: Bij grote raamrubbers (>5mm dik) past de Tapeframe niet over het raamrubber en is er een kier tussen raam en het product zichtbaar

Meetinstructies met meethulp

Raamrubber < 5mm breed en < 5 mm hoog.



Let op: Bij grote raamrubbers (> 5mm dik) past de Tapeframe niet over het raamrubber en is er een kier tussen raam en het product zichtbaar.



Blijvende maat =




De afstand tussen de twee meethulpen + 110 mm

Meet de afstand tussen beide meethulpen en tel vervolgens 110 mm bij deze maat op. Dit geldt zowel voor de breedte als de hoogte.

Tapeframe producten opgeven als blijvende maat.

Magneetframe Plus+25 mm Duette

Modellen en specificaties

Magneetframe Plus+	MFPD BB10 hand-greep Basisprijs = B		MFPD BB24 TD/BU handgreep Basisprijs = B		MFPDDBB30 Dag&nacht B van 2 producten	
						
	Min. br. Min. hg	330 mm 330 mm	Min. br. Min. hg	330 mm 330 mm	Min. br. Min. hg	330 mm 330 mm
	Max. br. Max. hg	1600 mm 2600 mm	Max. br. Max. hg	1600 mm 2600 mm	Max. br. Max. hg	1600 mm 2600 mm
	Max. opp	2,6 m ²	Max. opp	2,6 m ²	Max. opp	2,6 m ²

Binnenkort beschikbaar


Profielkleuren

De profielen worden afgewerkt in fijn structuurlak en zijn leverbaar in de kleuren RAL 9010 gebroken wit, RAL 9016 verkeerswit, RAL 9005 gitzwart, RAL 7016 antracietgrijs en RAL 7022 ombergrijs. Optioneel en tegen meerprijs zijn alle overige RAL kleuren mogelijk.

Bediening


De Magneetframe Plus+ Duette® Shades worden geleverd met een greeplijst in dezelfde kleur als de magneetframe.

Profiel-afmeting



Inmeten Magneetframe Plus+

Bij het opmeten van het product dient altijd het grijze meethulpstuk voor de Magneetframe Plus+ gebruikt te worden. Deze kan los besteld worden. Plaats de meethulpstuk in de hoeken van de kozijnen en teken de hoeken af. Meet vervolgens de maten tussen de lijnen in (zie figuur).



De op te geven maten zijn de blijvende maten van de buitenkant van het profiel.

Aandachtspunten

- Uitsluitend in 25 mm plooi leverbaar.
- De maximale hellingshoek is 15 graden.
- De magneetstrip moet in zijn geheel op een vlak deel van het kozijn geplakt kunnen worden, anders is het kozijn niet geschikt voor Magneetframe Plus+.
- De kozijnen dienen goed ontvet te worden voor het aanbrengen van de magneetstrip.
- Bij montage op een houten kozijnen dient er goed gelet te worden op de vlakheid van het kozijn, het model van het kozijn en de staat van het schilderwerk. Dit in verband met de mogelijkheid om de magneetstrip aan te kunnen brengen op het kozijn.
- Plaatsing van het product op een houten kozijn vindt plaats op eigen risico.
- De Magneetframe Plus+ producten zijn geen verduisteringssytemen.
- De op te geven maten zijn van buitenkant frame tot buitenkant frame gemeten.
- De fabriek reduceert 2 a 3 mm t.o.v. opgegeven maat.
- De Magneetframe Plus+ producten worden standaard voorgemonteerd geleverd.
- Wij adviseren het product na montage 12 uur te laten hechten en het product niet te bedienen.
- Bij hoge buitentemperaturen adviseren wij de (verduisterende) Duette® Shades niet volledig te sluiten, maar een kleine kier boven en onder houden, zodat er ventilatie/luchtcirculatie mogelijk is.

Magneetframe Plus+

prijstabel incl. 25 mm Duette

BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600
HOOG	▽						
Prijsgroep E	600	261	288	315	341	368	396
	800	275	305	334	364	392	421
	1000	291	322	354	384	417	448
	1200	305	339	373	407	441	474
	1400	320	356	392	428	465	502
	1600	335	374	411	450	490	527
	1800	349	391	431			
	2000	365	408	450			
	2200	379	424	470			
	2400	394	442	490			
	2600	409	458	509			

BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600
HOOG	▽						
Prijsgroep O	600	270	300	329	358	388	417
	800	289	320	353	384	417	448
	1000	306	341	376	411	446	480
	1200	325	362	399	437	474	511
	1400	342	383	423	464	503	544
	1600	361	404	446	489	533	576
	1800	379	424	470			
	2000	397	446	494			
	2200	415	466	517			
	2400	434	486	541			
	2600	451	508	566			

BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600
HOOG	▽						
Prijsgroep 1	600	285	320	353	387	421	455
	800	307	344	382	419	456	494
	1000	328	369	410	451	491	532
	1200	349	394	438	482	527	570
	1400	371	419	466	514	562	609
	1600	393	444	494	545	598	649
	1800	415	469	523			
	2000	437	493	551			
	2200	457	519	581			
	2400	479	544	608			
	2600	501	568	637			

BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600
HOOG	▽						
Prijsgroep 2	600	292	332	372	412	454	494
	800	314	361	406	453	498	543
	1000	338	389	440	491	542	593
	1200	362	419	474	531	587	643
	1400	385	446	508	570	631	694
	1600	408	475	542	609	677	744
	1800	431	503	576			
	2000	455	533	610			
	2200	479	561	645			
	2400	501	590	679			
	2600	525	618	714			

BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600
HOOG	▽						
Prijsgroep 3	600	325	370	415	462	507	552
	800	359	408	456	507	555	606
	1000	392	446	500	552	606	658
	1200	426	483	541	597	654	711
	1400	460	521	582	643	704	766
	1600	493	558	624	688	753	819
	1800	527	596	665			
	2000	562	634	707			
	2200	594	671	749			
	2400	628	708	790			
	2600	662	746	833			

BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1600
HOOG	▽						
Prijsgroep 4 - 5	600	339	384	431	477	523	568
	800	378	428	478	527	578	627
	1000	418	472	525	579	632	686
	1200	457	515	572	629	687	743
	1400	497	558	619	680	742	804
	1600	536	601	666	731	797	862
	1800	576	644	713			
	2000	616	688	761			
	2200	655	731	808			
	2400	694	774	856			
	2600	734	817	903			

Opties




Meerprijs overige
RAL- kleuren
€140,- per kleur

Dakraam Duette® - 25/32 mm

Greep zonder profielen

DB10 Standaard
Basis = B




Min. br.	300 mm
Min. hg	100 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg	2200 mm
Max. opp	2,2 m ²

DB20 TD/BU
Basisprijs = B



Min. br.	300 mm
Min. hg	100 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg	2200 mm
Max. opp	2,2 m ²

DB30 Dag&nacht
B van 2 producten



Min. br.	300 mm
Min. hg	300 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg	2200 mm
Max. opp	2,2 m ²

Dakraam Duette® - 25/32 mm



DB10 = Basis

	Velux type	Breed in mm	hoog in mm	pg E	pg 0	pg 1	pg 2
VELUX - GGL / GHL / GPL	102	397	575	214	235	266	328
	104	397	775	214	235	266	328
	204	507	775	214	235	266	328
	206	507	975	214	235	266	328
	C02	384	539	214	235	266	328
	C04	384	739	214	235	266	328
	F04	494	739	214	235	266	328
	F06	494	939	214	235	266	328
	M04 (304)	614	739	254	279	313	382
	M06 (306)	614	939	254	279	313	382
	M08 (308)	614	1159	269	295	334	406
	M10 (310)	614	1361	285	312	354	430
	P06 (406)	776	939	254	279	313	382
	P08 (408)	776	1159	269	295	334	406
	P10 (410)	776	1361	285	312	354	430
	S06 (606)	974	939	290	318	362	437
	S08 (608)	974	1159	311	341	386	467
	S10 (610)	974	1361	330	362	411	496
	U04 (804)	1174	739	327	359	409	490
	U08 (808)	1174	1159	352	386	439	527
	U10 (810)	1174	1361	376	412	470	560

	Velux type	Breed in mm	hoog in mm	pg E	pg 0	pg 1	pg 2
VELUX - GGL / GHL / GPL / GGU / GPU	CK02	383	595	214	235	266	328
	CK04	383	795	214	235	266	328
	CK06	383	995	214	235	266	328
	FK04	493	795	214	235	266	328
	FK06	493	995	214	235	266	328
	FK08	493	1215	239	262	296	365
	MK04	613	795	254	279	313	382
	MK06	613	995	254	279	313	382
	MK08	613	1215	285	312	354	430
	MK10	613	1417	302	330	372	455
	PK04	775	795	254	279	313	382
	PK06	775	995	254	279	313	382
	PK08	775	1215	285	312	354	430
	PK10	775	1417	302	330	372	455
	SK06	973	995	290	318	362	437
	SK08	973	1215	330	362	411	496
	SK10	973	1417	350	385	437	527
	UK04	1173	795	327	359	409	490
	UK08	1173	1215	376	412	470	560
	UK10	1173	1417	399	437	497	596

	Velux type	Breed in mm	hoog in mm	pg E	pg 0	pg 1	pg 2
VELUX - GGU / GPU	C02	384	539	214	235	266	328
	C04	384	739	214	235	266	328
	F04	494	739	214	235	266	328
	F06	494	939	214	235	266	328
	M04	614	739	254	279	313	382
	M06	614	939	254	279	313	382
	M08	614	1159	269	295	334	406
	M10	614	1361	285	312	354	430
	P06	776	939	254	279	313	382
	P08	776	1159	269	295	334	406
	P10	776	1361	285	312	354	430
	S06	974	939	290	318	362	437
	S08	974	1159	311	341	386	467
	S10	974	1361	330	362	411	496
	U08	1174	1159	352	386	439	527
	U10	1174	1361	376	412	470	560

		Fakro type	Breed in mm	hoog in mm	pg E	pg 0	pg 1	pg 2
FAKRO® TYPEN FTS-V / FTS-V / FTP-V / FTU-V / FPP-V	1	55 / 78	391	613	214	235	266	328
	2	55 / 98	391	813	214	235	266	328
	3	66 / 98	501	813	214	235	266	328
	4	66 / 118	501	1013	229	251	282	346
	5	78 / 98	621	813	254	279	313	382
	6	78 / 118	621	1013	269	295	334	406
	7	78 / 140	621	1233	285	312	354	430
	8	94 / 118	781	1013	269	295	334	406
	9	94 / 140	781	1233	285	312	354	430
	80	94 / 160	781	1433	302	330	372	455
	10	114 / 118	981	1013	311	341	386	467
	11	114 / 140	981	1233	330	362	411	496
12	134 / 98	1180	813	327	359	409	490	
	17	134 / 140	1180	1233	376	412	470	560

Dakraam Duette® - 25/32 mm

DB10/DB20/DB30




BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1500
HOOG	▽						
Prijsgroep E	1000	214	254	290	327	364	364
	1200	229	269	311	352	393	393
	1400	239	285	330	376	421	421
	1600	253	302	350	399	455	455
	1800	264	317	370	428	484	484
	2000	275	332	392	455	515	515
	2200	287	349	413	480	544	544

BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1500
HOOG	▽						
Prijsgroep 0	1000	235	279	318	359	399	420
	1200	251	295	341	386	431	453
	1400	262	312	362	412	463	489
	1600	277	330	385	437	498	526
	1800	288	347	407	469	531	562
	2000	302	365	429	499	563	597
	2200	314	383	453	526	597	634


BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1500
HOOG	▽						
Prijsgroep 1	1000	266	313	362	409	455	480
	1200	282	334	386	439	492	518
	1400	296	354	411	470	527	559
	1600	310	372	437	497	566	599
	1800	324	392	461	531	603	639
	2000	338	411	486	563	640	677
	2200	353	431	512	594	675	718

BREED	▶	600	800	1000	1200	1400	1500
HOOG	▽						
Prijsgroep 2	1000	328	382	437	490	543	571
	1200	346	406	467	527	586	615
	1400	365	430	496	560	629	664
	1600	383	455	527	596	675	713
	1800	401	479	555	638	720	761
	2000	419	502	589	677	762	807
	2200	437	527	620	716	808	858


Stangen




Bedieningsstang
125 cm
€50,- per stuk



Bedieningsstang
150 cm
€55,- per stuk




Bedieningsstang
verstelbaar 125 cm
€55,- per stuk



Bedieningsstang
verstelbaar 150 cm
€60,- per stuk

Dakraam Duette - specificaties

Dakraam profiel



Profielkleuren

	wit	crème	lichtgrijs	metaal-grijs	zwart
Profielkleuren	CW	MA	LG	MG	BS
Handgreepbediening zonder profielen	✓	✓	✓	✓	✓
Handgreepbediening met profielen	✓		✓		

Metten en bestellen

In de meeste gevallen zullen de Duette® shades in de gleuf van het bewegend raamdeel geplaatst worden.

Vermeld bij bestellen het merk, type en nummer van het dakraam. Bijvoorbeeld Velux GGL MK06. De maten zijn bij ons bekend en hoeven niet te worden opgemeten.

Variabele maten

Variabele maten met zijgeleidingsprofielen zijn geschikt voor: 90°, 96°, 102° en 105°.

De graden van raamlijst opgeven bij bestellen. Het kozijn dient minimaal 45 mm diep te zijn.







Profiel afmetingen

		25mm	32 mm
Handgreepbediening zonder profielen	Bovenbak		
	Onderlijst		

Aandachtspunten

- Bij de dag & nacht modellen zijn alleen combinaties van dezelfde plooibreedte mogelijk.
- De spandraden bij dakraam modellen lopen langs de stof, niet door de stof heen.
- Geef bij het bestellen het type Velux of Fakro op.
- De dakraammodellen met zijgeleidingsprofielen kunnen uitsluitend in de dag gemonteerd worden.
- Het systeem zal de ruimte niet geheel verduisteren.

Plafondraam Duette® - 25 mm

Grep	PB10 Standaard Basisprijs = B		Min. br. 200 mm Min. hg 300 mm Max. br. 1500 mm Max. hg 4000 mm Max. opp - m ² Maximale hoogte bij stoffen zwaarder dan 200 gram = 350cm
	PB60 Trapezium B grootste BxH + 130%		Min. br. 120 mm Min. hg 300 mm Max. br. 1200 mm Max. hg 2000 mm Max. opp - m ²
	PB61 Trapezium B grootste BxH + 130%		Min. br. 120 mm Min. hg 300 mm Max. br. 1200 mm Max. hg 2000 mm Max. opp - m ²
	PB70 Trapezium B grootste BxH + 130%		Min. br. 200 mm Min. hg 300 mm Max. br. 1000 mm Max. hg 2000 mm Max. opp - m ² 40 tot 100 mm in de punt blijft onbedekt
	PB71 Trapezium B grootste BxH + 130%		Min. br. 200 mm Min. hg 300 mm Max. br. 1500 mm Max. hg 2000 mm Max. opp - m ² 40 tot 100 mm in de punt blijft onbedekt
	PE10 Plafondraam		Voor afmetingen en meerprijzen zie prijslijst gemotoriseerd


LET OP: Voor alle modellen geldt:
 Maximale prodeuctbreedte/hoogte verschilt per stof.

Plafondraam Duette® - 25 mm



PB10 = Basis

Breed	▶	600	800	1000	1200	1400	1500
		▽					
Prijsgroep E	HOOG	▽					
	1000	219	259	296	335	372	392
	1200	233	275	318	361	402	422
	1400	245	293	338	385	433	458
	1600	258	308	359	409	468	492
	1800	270	326	381	438	498	527
	2000	283	341	403	469	529	561
	2200	294	358	426	493	562	599
	2400	307	374	449	522	595	633
	2600	318	395	472	550	629	671
	2800	331	410	494	576	662	705
	3000	342	428	517	605	698	742
	3200	353	445	539	631	727	777
	3400	367	464	561	661	763	816
	3600	380	482	585	689	797	853
	3800	394	502	609	717	833	892
	4000	407	518	631	748	867	929

Breed	▶	600	800	1000	1200	1400	1500
		▽					
Prijsgroep 0	HOOG	▽					
	1000	245	290	331	374	413	437
	1200	261	307	355	401	447	471
	1400	272	325	377	429	482	510
	1600	289	343	401	455	520	548
	1800	301	362	425	489	555	587
	2000	314	381	448	521	590	626
	2200	328	400	473	550	626	665
	2400	342	416	500	581	664	705
	2600	355	438	525	612	701	746
	2800	368	456	549	641	737	787
	3000	381	477	573	673	776	824
	3200	392	495	599	703	813	865
	3400	409	517	625	734	850	908
	3600	424	536	651	768	887	950
	3800	438	558	679	798	927	993
	4000	452	575	703	833	966	1034


Breed	▶	600	800	1000	1200	1400	1500
		▽					
Prijsgroep 1	HOOG	▽					
	1000	280	330	381	430	480	505
	1200	297	351	407	463	518	545
	1400	312	374	432	494	555	589
	1600	327	392	460	522	597	631
	1800	343	414	485	560	635	674
	2000	358	434	513	595	676	716
	2200	374	456	539	627	715	761
	2400	388	475	568	662	756	805
	2600	405	500	599	697	797	850
	2800	418	522	625	730	840	894
	3000	433	541	653	765	881	936
	3200	448	563	680	799	920	982
	3400	464	586	709	834	961	1028
	3600	481	608	739	869	1004	1074
	3800	500	632	766	906	1048	1122
	4000	514	654	795	942	1091	1169

Breed	▶	600	800	1000	1200	1400	1500
		▽					
Prijsgroep 2	HOOG	▽					
	1000	335	391	446	500	555	583
	1200	355	416	478	538	599	629
	1400	374	441	507	572	643	678
	1600	394	465	538	609	690	728
	1800	412	491	568	652	737	778
	2000	430	517	603	693	782	828
	2200	450	541	636	732	829	879
	2400	469	565	670	772	876	930
	2600	488	593	703	812	924	981
	2800	507	620	734	852	971	1032
	3000	525	644	770	893	1021	1083
	3200	544	673	800	932	1067	1136
	3400	564	698	834	974	1117	1188
	3600	585	725	868	1015	1166	1242
	3800	606	754	904	1057	1216	1296
	4000	626	779	937	1101	1266	1351

Steunen		Wandsteen	€ 4,- per stuk
		Wandsteen lang	€ 5,- per stuk
		Uitvulblokje 11°	€ 0,95 per stuk
		Opvulblok	€ 0,95 per stuk
		Bedieningsstang 125 cm	€ 50,- per stuk
		Bedieningsstang 150 cm	€ 55,- per stuk
		Bedieningsstang verstelbaar 125 cm	€ 55,- per stuk
		Bedieningsstang verstelbaar 150 cm	€ 60,- per stuk

Plafondraam Duette® - specificaties

Standaard montageclip



Plafond-/wandsteun
25 mm RVC

Pakkethoogte (indicatie in mm)

Product hoogte (mm)	Alle gewichtsklassen	
	Greep bediening	Elektrisch
500	60	+20 mm
1000	70	+20 mm
1500	80	+20 mm
2000	90	+20 mm
2500	100	+20 mm
3000	110	+20 mm
3500	120	+20 mm
4000	130	+20 mm

Profielkleuren

	wit	crème	lichtgrijs	metaal-grijs	zwart
Profielkleuren	CW	MA	LG	MG	BS
Alle modellen	✓		✓		✓
Gemotoriseerd	✓		✓		✓

Profiel afmetingen

		25 mm
Elektrisch	Bovenbak	
	Onderlijst	
Greep bediening	Bovenbak	
	Onderlijst	

Aandachtspunten

- Geschikt voor hellende ramen en serredaken vanaf 45° tot plafondramen, lichtkoepels en lichtstraten van 90°.
- Bij de dag & nacht modellen zijn alleen combinaties van dezelfde plooi breedte mogelijk.
- Bij driehoekvorm blijft 40 tot 100 mm in de punt onbedekt.
- Uitsluitend leverbaar in 25 mm plooi.

Duette® - producteigenschappen

De Toxa producten worden met de grootste zorg gemaakt. Toxa staat voor kwalitatief hoogwaardige raambekleding op maat. Toch dient er rekening gehouden te worden met een aantal producteigenschappen, die inherent zijn aan het product. Deze eigenschappen kunnen direct bij levering optreden, of het zijn eigenschappen die naar verloop van tijd kunnen ontstaan..

Duette®

Bij Duette® shades modellen die met een tussenlijst geleverd worden, kan er een kier ontstaan die kan oplopen tot 9 mm. Dit treedt het snelst op bij bredere afmetingen en bij zwaardere stoffen.

Afhankelijk van de stofbreedte kan het product in meer of minder mate schotelen en/of kantelen. Hiervoor wordt de marges gehanteerd: 1%..

Door vochtigheid en temperatuurschommelingen kunnen er lichte spanningen in de stof ontstaan. Deze kunnen ook weer wegtrekken. Polyester is een synthetische vezel en nagenoeg krimpvrij (<1%). Polyester heeft een zeer kleine kans op krimp, waardoor mogelijke een lichte twist in het doek kan ontstaan.

Het uitlijnen van Duette® shades stoffen is technisch niet mogelijk.

Producten < 600 mm breed kunnen scheef optrekken Duette® shades waarbij de breedte-hoogte verhouding 1 : 3 wordt overschreden, zullen scheef optrekken.

Tussen luchtophopping van een glooiend effect ontstaan, die bij de ponsgaten het beste zichtbaar is. Deze gaat eruit indien men het pakket geheel naar boven trekt, zodat bij het laatste deel de lucht er langzaam uit kan.

Bij top down/bottom up modellen kan door de constructie van het systeem de tussen- en onderlijst licht kantelen.

Bij ingespannen modellen, kan de tussen- en/of onderlijst licht doorbuigen. Dit komt omdat het ingespannen model op 2 of 3 punten onder spanning staat. Doorbuiging is max. 1% per meter breedte bij greep bediening en 2% bij gemotoriseerd.

Bij plafondmontage adviseren wij, voor een betere lucht- circulatie, het meegeleverde vulblokje tussen de plafond en steun te plaatsen.

De kleur van het bedieningskoord is altijd gerelateerd aan de kleur van de stof en niet aan de profielkleur

Kleurechtheid

Door UV-straling en daglicht verkleuren stoffen. Bij producten die een bepaalde tijd in dezelfde stand hangen, zullen onderlinge kleurverschillen optreden in de stof.

Kleur- en patroonafwijking

Geringe kleur- en patroonafwijking ten opzichte van de kleurstalen in de collectie zijn mogelijk. Bij producten uit verschillende bestellingen kunnen er kleurverschillen voorkomen. Indien er producten naast elkaar hangen, worden de stoffen nooit op patroon geleverd.

Onderhoud

De producten zijn eenvoudig te reinigen door ze in een bad/teil met water (max. 30°) te dompelen. Men mag geen (agressieve) reinigingsmiddelen gebruiken. Elektrische en rotatiebedieningen mogen niet in het water gedompeld worden, alleen het stofgedeelte van het product. Niet alle stoffen zijn geschikt om te wassen, hiervoor verwijzen wij u naar de productspecificaties.

Levertijd

Duette® shades hebben over het algemeen een levertijd van 15 werkdagen.

Enkele uitvoeringen hebben een langere levertijd: Gemotoriseerde producten, SmartCord®, LiteRise® en Eindloos koord, speciale raamvormen en dessin stoffen + 10 werkdagen

Prijsberekening

Alle genoemde prijzen zijn consumenten verkoopprijzen inclusief btw. in euro's. Blijvende/klaar/productie maat naar boven afronden tot de dichtstbijzijnde afmeting in de prijslijst, voor zowel breedte- als ook hoogtemaat. Prijsaanvragen vanaf 10 stuks

Oplaadbare accumotor

Concept

Slimme raamdecoratie van Toxa is gebaseerd op eenvoud in installatie, programmering en gebruik. Slimme raamdecoratie kan makkelijk worden geïnstalleerd en is vanaf iedere plek en op elk gewenst moment te bedienen. Slimme raamdecoratie draagt bij aan veilige, comfortabele en duurzame woningen.

Unieke kenmerken

- Compleet kabelvrij
- USB-C oplaadbaar
- Afhankelijk van de gebruiksintensiteit een paar keer per jaar opladen
- Batterijstatus zichtbaar middels LED-indicator Boven-, onder- en tussenpositie makkelijk in te stellen
- Bluetooth motoren
- Eenvoudig te koppelen met de app
- Kleur gecoördineerde motorafdekkingen

Prijsberekening

Totaalprijs =
prijs product + prijs motorset + prijs opties

Bestelcode =
modelcode product + type motor

App bediening


Bluetooth scan, verbind en bedien (standaard)

Met de MotionBlinds Bluetooth app werkt de slimme raamdecoratie van Toxa in een handomdraai.

De app helpt je bij het instellen, afstellen en bedienen van de raamdecoratie binnen bluetooth bereik (circa 10 meter). Bovendien kun je in de app timers programmeren, waarmee je de raamdecoratie volledig automatiseert.

Oplaadbare accumotoren

- Bedien individuele producten met pullbediening (standaard), afstandsbediening (standaard), appbediening, spraakbesturing of huisautomatiseringssysteem
- Draadloze motoren met geïntegreerde batterij, oplaadbaar met USB-C



Een slim huis

Bedien en automatiseer overal ter wereld je raamdecoratie via MotionBlinds of KlikAanKlikUit app.

De controlestations maken het mogelijk om de slimme raamdecoratie van Toxa te bedienen met een app op je telefoon of tablet.


Gebruik scènes en timers en regels om de raamdecoratie volledig te automatiseren. Met de controlstation van KlikAanKlikUit is het zelfs mogelijk om diverse producten aan elkaar te koppelen. Zo kun je de verlichting automatisch inschakelen als de rookmelder afgaat, of de rolgordijnen naar beneden te laten gaan als de temperatuur in huis te hoog wordt. De controlstations zijn te koppelen aan verschillende platformen, waaronder de slimme speakers van Google Home en Amazon Alexa. Hiermee kan de raamdecoratie met de stem bediend worden. Het CM-20 controlstation is ook te koppelen met Loxone en andere systemen. De apps zijn gratis te downloaden in de App Store (iOS) en Play Store (Android).

Slimme raamdecoratie van Toxa

comfort - veiligheid - energiebesparing

Slimme raamdecoratie

Het slimme raamdecoratieconcept van Toxa werkt met toonaangevende slimme toepassingen waardoor het eenvoudig te integreren is in de wereld van vandaag en morgen. Door de integratie van ons slimme raamdecoratieconcept met KlikAanKlikUit wordt slimme raamdecoratie toegankelijk voor iedereen. KlikAanKlikUit biedt een ruim aanbod aan betaalbare en draadloze producten: van slimme verlichting tot beveiliging. Alles kan bediend worden vanaf één centrale app.




Oplaadbare accumotor

Aluminium Jaloezie

Accu 25 mm

1150 25 mm
Op-neer/kantelen



Min. br.	700 mm
Min. hg	200 mm
Max. br.	700 mm
Max. hg	200 mm
Max. m ²	5 m ²


Bij batterij extern: houd rekening met een minimale inbouwdiepte van 64mm bij in de dag montage.

1150 hoogte < 1800 mm	Artikel	Prijs
Motor	CM-07	181,-
batterij geïntegreerd CM-38		

1150 hoogte > 1800 mm	Artikel	Prijs
Motor	CM-07	213,-
batterij extern CM-38		

Accu 50 mm

1556 50 mm
Op-neer/kantelen



Min. br.	830 mm
Min. hg	200 mm
Max. br.	4000 mm
Max. hg	3000 mm
Max. m ²	8 m ²

Niet mogelijk in combinatie met 10 mm ladderband en ladderbandkleuren 224, 226, 228, 230, 231, 236, 240 eb 247

1556	Artikel	Prijs
Motor	CM-06	276,-

Opties



5-kanaals afstands-bediening

CM-12-BK
€ 34,-



15-kanaals afstands-bediening

CM-13-BK
€ 43,-



4-kanaals afstands-bediening tafelmodel
CM-17-BK
€ 62,-



4-kanaals draadloze wandschakelaar
CM-16-BK*
€ 136,-



KlikAanKlikUit smartbridge
70323
€ 164,-



USB stekker

DC-220
€ 20,-



USB-C oplaadkabel 3 m

CM-41
€ 28,-



Motion Blinds Bridge


CM-20
€ 164,-

Oplaadbare accumotor

Jaloezie Hout

Accu 50 mm

1656 50 mm
Op-neer/kantelen



Min. br.	830 mm
Min. hg	300 mm
Max. br.	4000 mm
Max. hg	3000 mm
Max. m ²	6.8 m ²

Niet mogelijk in combinatie met 10 mm ladderband.


Max. opp. bamboe 6m²

Niet mogelijk in combinatie met ladderbandkleur 224, 226, 228, 230, 231, 236, 240 en 247.

MODEL	1656		
	Artikel	Prijs	
Motor	CM-06	276,-	

Accu 65 mm

1856 65 mm
Op-neer/kantelen



Min. br.	830 mm
Min. hg	300 mm
Max. br.	3600 mm
Max. hg	3000 mm
Max. m ²	7.5 m ²

Niet mogelijk in combinatie met ladderband.

Max. opp. bamboe m²

MODEL	1856		
	Artikel	Prijs	
Motor	CM-06	276,-	

Opties



5-kanaals afstands-bediening

CM-12-BK
€ 34,-



15-kanaals afstands-bediening

CM-13-BK
€ 43,-



4-kanaals afstands-bediening
tafelmodel
CM-17-BK
€ 62,-



4-kanaals draadloze wandschakelaar
CM-16-BK*
€ 136,-



KlikAanKlikUit smartbridge
70323
€ 164,-



USB stekker
DC-220
€ 20,-



USB-C oplaadkabel 3 m
CM-41
€ 28,-




Motion Blinds Bridge
CM-20
€ 164,-

Oplaadbare accumotor

Rolgordijn


Accumotor

Small



	<200	<300	<350 gr.
Min. br.	635	635	635 mm
Min. hg	200	200	200 mm
Max. br.	2200	2100	2100 mm
Max. hg	2600	2600	2600 mm
Max. m²	5,7	5,4	5,4 m²

Medium



	<300	<350	<430 gr.
Min. br.	635	635	635 mm
Min. hg	200	200	200 mm
Max. br.	2600	2500	2500 mm
Max. hg	2600	2600	2600 mm
Max. m²	7,4	7	6 m²

Modelcode Small


10056 small	Steun
10156 small	Montageprofiel
10256 small	Semi-open cassette

Modelcode Medium

11056 medium	Steun
11156 medium	Montageprofiel
11256 medium	Cassette


Small & Medium	Artikel	Prijs
Motor	CM-03	165,-

Large



	<350	<430	<500 gr.
Min. br.	800	800	800 mm
Min. hg	200	200	200 mm
Max. br.	3100	2800	2700 mm
Max. hg	3400	3400	3400 mm
Max. m²	9,7	9,5	9,2 m²

XL 65



	<350	<430	<500 gr.
Min. br.	800	800	800 mm
Min. hg	300	300	300 mm
Max. br.	3600	3400	3300 mm
Max. hg	4000	4000	4000 mm
Max. m²	9,3	9,2	9 m²

Modelcode Large

12056 large	Steun
12156 large	Montageprofiel

Modelcode XL

13056 XL	Steun
----------	-------

Large & XL	Artikel	Prijs
Motor	CM-05	216,-

- Stoffen zwaarder dan 500 gram zijn alleen mogelijk met vaste bekabeling (230V motor)

Opties



5-kanaals
afstands-
bediening
CM-12-BK
€ 34,-



15-kanaals
afstands-
bediening
CM-13-BK
€ 43,-



4-kanaals
afstands-
bediening
CM-17-BK
€ 62,-



4-kanaals
draadloze
wandschakelaar
CM-16-BK*
€ 136,-



KlikAanKlikUit
smartbridge
70323
€ 164,-



USB stekker
DC-220
€ 20,-



USB-C
opladekabel 3 m
CM-41
€ 28,-




Motion Blinds
Bridge
CM-20
€ 164,-

Oplaadbare accumotor

Plissé 20/32mm + Duette® 25/32mm

Accu

AE10 Vrijhangend 20/25/32 mm




Min. br.	750 mm
Min. hg	300 mm
Max. br.	3000 mm
Max. hg	3000 mm
Max. m²	8 m²

De stofbreedte bepaalt de maximale productbreedte.

De maximale hoogte bij plissé is 2600 mm

Bij batterij extern: houd rekening met een minimale inbouwdiepte van 82 mm bij in de dag montage.

BE10 Ingespannen 20/25/32 mm*




Min. br.	750 mm
Min. hg	300 mm
Max. br.	2300 mm
Max. hg	2600 mm
Max. m²	- m²

De stofbreedte bepaalt de maximale productbreedte.

Plissé uitsluitend leverbaar in 20 mm plooi.

Bij batterij extern: houd rekening met een minimale inbouwdiepte van 65 mm bij in de dag montage.

PE10 Plafond 20/25 mm



Min. br.	750 mm
Min. hg	300 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg	4000 mm
Max. m²	- m²

Uitsluitend leverbaar in 20/25mm plooi.


Maximale hoogte bij stoffen zwaarder dan 200 gram = 350 cm.

Bij batterij extern: houd rekening met een minimale inbouwdiepte van 65 mm bij in de dag montage.

AE10/BE10/PE10 hoogte < 1800 mm	Artikel	Prijs
Motor	CM-07	181,-
batterij geïntegreerd CM-38		

AE10/BE10/PE10 hoogte > 1800 mm	Artikel	Prijs
Motor	CM-07	213,-
batterij extern CM-39		

AE20 Vrijhangend 25/32 mm B + € 40,-



Min. br.	840 mm
Min. hg	300 mm
Max. br.	3000 mm
Max. hg	3000 mm
Max. m²	- m²

Model AE20 is voorzien van 2 motoren.

De stofbreedte bepaalt de maximale product breedte.

Uitsluitend leverbaar in Duette®

AE20	Artikel	Prijs
Motor	CM-08	357,-
Meerprijs model AE20		40,-

- Bij model AE20 adviseren wij de MotionBlinds bridge, omdat je hiermee het boven- en onderprofiel van het product in één keer kunt bedienen.

Opties



5-kanaals
afstands-
bediening

CM-12-BK
€ 34,-



15-kanaals
afstands-
bediening

CM-13-BK
€ 43,-



4-kanaals
afstands-
bediening
tafelmodel
CM-17-BK
€ 62,-



4-kanaals
draadloze
wandschakelaar

CM-16-BK*
€ 136,-



KlikAanKlikUit
smartbridge

70323
€ 164,-



USB stekker

DC-220
€ 20,-



USB-C
opladekabel 3 m

CM-41
€ 28,-



Motion Blinds
Bridge

CM-20
€ 164,-

Oplaadbare accumotor

Specificaties

Pullmotoren

De motoren CM-03, CM-05, CM-06 en CM-08 worden standaard voorzien van een bijpassende pull koord. Deze koord is nodig om het product te kunnen bedienen als er geen bluetooth of wifiverbinding is of als de telefoon/ tablet waar de app op staat niet voorhanden is. Er is geen afstandsbediening nodig. Het pullkoord kan, als optie, zonder meerprijs ook geleverd worden in metaal in de kleuren nickel of grey-nickel.

De motor CM-07 wordt geleverd zonder pullbediening, hier is een afstandsbediening nodig om het product te kunnen bedienen als er geen bluetooth of wifi verbinding is of als de telefoon/tablet waar de app op staat niet voorhanden is.

- Bij bediening via afstandsbediening adviseren wij per ruimte één afstandsbediening te bestellen
- Bij de modellen 1556 en 1656 is de bovenzijde van het ladderband niet geheel strak door de verbinding van het ladderband en het koord.
- Bij de modellen 1556 en 1656 is de afstand tussen de bovenste 2 lamellen groter bij het sluiten van de jaloezie.
- Oplaadbare batterijen mogen niet rechtstreeks in het zonlicht geplaatst worden. Er kan door warmte schade aan de batterij ontstaan.
- Laat apparaten afkoelen na langdurig of intensief gebruik.
- Haal de stekker uit het stopcontact als de batterij vol is.
- 's Nachts opladen raden we ten zeerste af.

Aandachtspunten

- De batterijduur is afhankelijk van de afmetingen en het gebruik van het product. De laadfrequentie is hierdoor moeilijk op voorhand te bepalen.
- In de app en aan het rode lampje bij de motor is zichtbaar of het product opgeladen moet worden.

Profiel afmetingen

	Model AE10		Model AE20 <i>*profielkleur CW, MG of BS</i>		Model BE10/PE10 <i>*profielkleur CW, LG of BS</i>
	20/25 mm	32 mm	25 mm	32 mm	20/25/32 mm
Bovenbak					
Onderlijst					

Batterijcapaciteit

Producten met een hoogte tot 180cm worden met een geïntegreerde batterij (CM-38) geleverd. Deze batterij heeft voldoende capaciteit om, bij normaal gebruik, een paar keer per jaar op te laden. Is een product hoger dan 180cm dan wordt de batterij CM-39 geadviseerd. Deze batterij is groter en heeft meer capaciteit (2600mAh t.o.v. CM-38 900mAh). Hierdoor hoeven de producten minder vaak opgeladen te worden. De CM-39 batterij kan enkel buiten de bak geplaatst worden. Er dient rekening gehouden te worden met een minimale inbouwdiepte van de bak en batterij. De afmetingen van de CM-39 batterij zijn 270 x 24 x 24mm.

Inbouwdiepte CM-39


(indicatie in mm)

Model	Omschrijving	In de dag
1150	Aluminium jaloezie	64
AE10	Duette®/plissé	82
BE10	Duette®/plissé	65
PE10	Duette®/plissé	65

Motor vaste bekabeling elektronisch

Bekabeld elektronisch

- Bedien individuele producten met een afstandsbediening, app, spraakbesturing of huisautomatiseringssysteem
- Bedrade elektronische 12V, 24V en 230V motoren



App bediening

Bedien en automatiseer overal ter wereld je raamdecoratie via de KlikAanKlikUit app of MotionBlinds.

De controlstations maken het mogelijk om de slimme raamdecoratie te bedienen met een app op je telefoon of tablet.

Gebruik de scènes en timers en regels om de raamdecoratie volledig te automatiseren.

Met de controlestation van KlikAanKlikUit is het zelfs mogelijk om diverse producten aan elkaar te koppelen: zo kun je de verlichting automatisch inschakelen als de rookmelder afgaat, of de rolgordijnen naar beneden te laten gaan als de temperatuur in huis te hoog wordt.

De controlestations zijn te koppelen aan verschillende platformen, waaronder de slimme speakers van Google Home en Amazon Alexa. Hiermee kan de raamdecoratie met de stem bediend worden.



De CM-20 controlestation is ook te koppelen met Loxone en andere systemen.

De apps zijn gratis te downloaden in de App Store (iOS) en Play Store (Android).

Motor vaste bekabeling elektronisch











Aluminium Jaloezie

Elektronisch

1180 25 mm Op-neer/kantelen		1580 50 mm Op-neer/kantelen	
			
Min. br.	600 mm	Min. br.	750 mm
Min. hg	200 mm	Min. hg	300 mm
Max. br.	2400 mm	Max. br.	4000 mm
Max. hg	3000 mm	Max. hg	3000 mm
Max. m²	5 m²	Max. m²	12 m²
Let op: Transformator nodig		Niet mogelijk in combinatie met 10 mm ladderband. en ladderbandkleuren 224, 226, 228, 230, 231, 236, 240 en 247.	
Minimale breedte CM-07 is 700mm			

Product model	Motortype	Artikel	Prijs
1180	Somfy® Motor 12 V	Tilt & Lift 25 RTS	212,-
1180	Motion Motor 12 V	CM-07	131,-
1580	Motion Motor 230 V	CM-10-QC	212,-
1580	Somfy® Motor 230 V	Sonesse 40 RTS	314,-
1580	Somfy® Motor 230 V	Sonesse 40 io	336,-

- De Sonesse 40 motoren zijn niet geschikt om te kantelen bij bediening via de Connexoon en Tahoma box.

Opties Motion							
	5-kanaals afstandsbediening	15-kanaals afstandsbediening	4-kanaals afstandsbediening tafelmodel	4-kanaals draadloze wandschakelaar	KlikAanKlikUit smartbridge	Motion Blinds Bridge	Transformator tbv motor CM-07
	CM-12-BK	CM-13-BK	CM-17-BK	CM-16-BK*	70323	CM-20	CM-21
	€ 34,-	€ 43,-	€ 62,-	€ 136,-	€ 164,-	€ 164,-	€ 34,-
							1 transformator per motor nodig
Opties Somfy®							
	1-kanaals afstandsbediening	1-kanaals afstandsbediening	5-kanaals afstandsbediening	5-kanaals afstandsbediening	Smoove Origin draadloze wandschakelaar	Transformator tbv motor Tilt & Lift 25 RTS	
	Sitio 1 RTS/io	Sitio 1 scroll RTS/io	Sitio 5 RTS/io	Sitio 5 scroll RTS/io	RTS/io	12Vdc	
	€ 65,-	€ 108,-	€ 104,-	€ 151,-	€ 81,-	€ 56,-	1 transformator per motor nodig

Motor vaste bekabeling elektronisch

Rolgordijn

Elektronisch

Medium



	<300	<350	<430	gr.
Min. br.	700	700	700	mm
Min. hg	200	200	200	mm
Max. br.	2600	2500	2500	mm
Max. hg	3000	3000	3000	mm
Max. m²	7,4	7	6	m²

Large



	<350	<430	<500	<575	gr.
Min. br.	700	700	700	700	mm
Min. hg	200	200	200	200	mm
Max. br.	3100	2900	2700	2700	mm
Max. hg	3400	3400	3400	3400	mm
Max. m²	9,7	9,5	9,2	8,6	m²

Modelcodes Elektronisch

11080 medium	Steun
11180 medium	Montageprofiel
11380 medium	Bovenbak
12080 large	Steun
12180 large	Montageprofiel
12280 large	Bovenbak
13080 XL 65	Steun
17080 XL 80	Steun



	<300	<350	<430	<500	<575	gr.
Min. br.	700	700	700	700	700	mm
Min. hg	300	300	300	300	300	mm
Max. br.	3600	3600	3400	3300	3200	mm
Max. hg	4000	4000	4000	4000	4000	mm
Max. m²	12	12	12	12	12	m²



	<300	<350	<430	<500	<575	gr.
Min. br.	700	700	700	700	700	mm
Min. hg	300	300	300	300	300	mm
Max. br.	4200	4200	4100	4000	4000	mm
Max. hg	4000	4000	4000	4000	4000	mm
Max. m²	12	12	12	12	12	m²

Product model	Motortype	Artikel	Prijs
Medium/Large/XL	Motion Motor 230V	CM-09-C	160,-
Medium/Large/XL	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 RTS	314,-
Medium/Large/XL	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 io	336,-

Opties Motion



5-kanaals afstandsbediening

CM-12-BK
€ 34,-




15-kanaals afstandsbediening

CM-13-BK
€ 43,-




4-kanaals afstandsbediening tafelmodel
CM-17-BK
€ 62,-



4-kanaals draadloze wandschakelaar
CM-16-BK*
€ 136,-



KlikAanKlikUit smartbridge
70323
€ 164,-




Motion Blinds Bridge
CM-20
€ 164,-




Transformator tbv motor CM-07
CM-21
€ 34,-
1 transformator per motor nodig

Opties Somfy®




1-kanaals afstandsbediening

Sitio 1 RTS/io
€ 65,-



1-kanaals afstandsbediening

Sitio 1 scroll RTS/io
€ 108,-




5-kanaals afstandsbediening

Sitio 5 RTS/io
€ 104,-



5-kanaals afstandsbediening

Sitio 5 scroll RTS/io
€ 151,-



Smooove Origin draadloze wandschakelaar


RTS/io
€ 81,-

Motor vaste bekabeling elektronisch

Plissé 20/32mm + Duette® 25/32mm

Elektronisch

AE10 Vrijhangend 20/25/32 mm




Min. br. 600 mm
Min. hg. 300 mm
Max. br. 2300 mm
Max. hg. 2600 mm

De stofbreedte bepaalt de maximale productbreedte.

Let op: Transformator nodig

BE10 Ingespannen 20/25/32 mm




Min. br. 600 mm
Min. hg. 300 mm
Max. br. 2300 mm
Max. hg. 2600 mm

De stofbreedte bepaalt de maximale productbreedte.

Plissé uitsluitend leverbaar in 20 mm plooi.
Let op: Transformator nodig

PE10 Plafond 20/25 mm




Min. br. 700 mm
Min. hg. 300 mm
Max. br. 1500 mm
Max. hg. 4000 mm

Uitsluitend leverbaar in 20 & 25 mm.
Maximale hoogte bij stoffen zwaarder dan 200 gram = 350cm.

De stofbreedte bepaalt de maximale productbreedte.
Let op: Transformator nodig


Product model	Motortype	Artikel	Prijs
AE10/BE10/PE10	Somfy® Motor 12V	Tilt & Lift 25 RTS	212,-
AE10/BE10/PE10	Motion Motor	CM-07	131,-

Opties Motion




5-kanaals afstandsbediening

CM-12-BK
€ 34,-



15-kanaals afstandsbediening

CM-13-BK
€ 43,-



4-kanaals afstandsbediening
tafelmodel
CM-17-BK
€ 62,-



4-kanaals draadloze wandschakelaar

CM-16-BK*
€ 136,-



KlikAanKlikUit smartbridge

70323
€ 164,-



Motion Blinds Bridge

CM-20
€ 164,-




Transformator tbv motor
CM-07

CM-21
€ 34,-

1 transformator per motor nodig


Opties Somfy®



1-kanaals afstandsbediening

Sitio 1 RTS/io


€ 65,-



1-kanaals afstandsbediening

Sitio 1 scroll RTS/io

€ 108,-



5-kanaals afstandsbediening

Sitio 5 RTS/io


€ 104,-



5-kanaals afstandsbediening

Sitio 5 scroll RTS/io

€ 151,-



Smooove Origin draadloze wandschakelaar

RTS/io

€ 81,-



Transformator tbv motor
Tilt & Lift 25 RTS

12Vdc

€ 56,-


1 transformator per motor nodig

Motor vaste bekabeling elektronisch

Verticale lamel

Elektronisch


7180 Textiel



Min. br.	600 mm
Min. hg	200 mm
Max. br.	5000 mm
Max. hg	3000 mm
Max. m²	15 m²

Product model	Motortype	Artikel	Prijs
7180	Bethin/Somfy® Motor 230V	IQ2 RTS	580,-


Opties Somfy®



1-kanaals afstands-bediening

Situo 1 RTS/io


€ 65,-



1-kanaals afstands-bediening

Situo 1 scroll RTS/io


€ 108,-



5-kanaals afstands-bediening

Situo 5 RTS/io


€ 104,-



5-kanaals afstands-bediening

Situo 5 scroll RTS/io

€ 151,-



Smoove Origin draadloze wandschakelaar







RTS/io

€ 81,-

Motor vaste bekabeling elektronisch

Specificaties

Profiel afmetingen Plissé & Duette®

Model AE10			BE10/PE10
	20/25 mm	32 mm	* profielkleur CW, L of BS
Bovenbak			
Onderlijst			

Aandachtspunten

- Bij model 1580 en 1680 is de bovenzijde van het ladderband niet geheel strak door de verbinding van het ladderband en koord.
- Bij model 1580 en 1680 is de afstand tussen de bovenste 2 lamellen is groter bij het sluiten van de jaloezie.
- De Sonesse 40 motoren zijn niet geschikt om te kantelen bij bediening via de Connexoon en Tahoma box.

