

CONTENU

TOXA
PASSION POUR VOS FENETRES

1	STORE ENROULEUR	
	Small	4
	Medium	8
	Large	12
	XL	16
2	LAMELLES ALU	
	25 mm	28
	50 mm	35
3	LAMELLES BOIS	
	50 mm	41
4	LAMELLES VERTICALES	
	Textile 89 mm	46
5	DUO	
	Top down / Bottom up (au choix)	51
	Tendu	53
	Lucarne	62
	Coupole plafond	66
6	MOTORISE	
	Batterie rechargeable	70
	Moteur électrique avec cable	77


Store enrouleur-Small

Support

10020 Commande à chaînette
Prix de base = B



Poids	<200	<300	<350 gr.
Larg. min.	300	300	300 mm
Larg. max. Haut. max.	2200	2200	2200 mm
Max. m ²	5,7	4,5	3,8 m ²




Pour dimension et
suppl. de prix voir
liste de prix
motorisée

Profile de Montage

10120 Commande à
chaînette B + voir supplément



Poids	<200	<300	<350 gr.
larg. min.	300	300	300 mm
larg. max. haut. max.	2200	2200	2200 mm
Max. m ²	5,7	4,5	3,8 m ²



Pour dimension et
suppl. de prix voir
liste de prix
motorisée

Les coloris 2573, 2586, 2615, 2627, 2725 et tissus plus lourds que 350 gr. sont livrables en combinaison avec les systèmes Medium, Large et XL.

Store enrouleur-Small




LARGEUR	►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
HAUTEUR	▼									
Groupe de prix O										
1200		103	122	144	164	182	203	224	247	267
1400		110	131	152	173	194	215	239	261	284
1600		116	139	159	181	205	229	254	277	300
1800		122	147	170	194	218	242	266	291	317
2000		130	153	178	203	228	256	282	307	334
2200		136	159	187	213	240	266	293	322	352
2400		143	169	196	223	252	280	310	338	367
2600		149	176	206	235	264	293	323	356	387


LARGEUR	►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
HAUTEUR	▼									
Groupe de prix 1										
1200		116	143	165	190	216	241	266	293	321
1400		125	152	178	202	230	256	284	311	339
1600		137	162	188	214	245	272	302	329	359
1800		147	175	200	230	258	287	318	347	377
2000		155	184	213	243	272	304	335	366	400
2200		164	194	224	257	287	320	352	384	419
2400		175	204	236	270	303	336	370	405	437
2600		185	216	250	284	317	351	387	422	459

Les coloris 2573, 2586, 2615, 2627, 2725 et tissus plus lourds que 350 gr. sont livrables en combinaison avec les systèmes Medium, Large et XL.

Suppléments de Prix

Largeur mm	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Profile de montage	28	32	39	43	48	52	56	61	67

	Support universel pour dessus	Support universel pour dessous	Guidage latéral	Barre de lestage type S	Barre de lestage S en inox ou alu
Pas de suppl. de prix	€ 9,50 par pièce	€ 9,50 par pièce	€ 23,50 par pièce	€ 11,50 par mètre	€ 27,50 par mètre

		
Support & mécanique en STS ou NA*	Support ralangé blanc	Pin réglable

€ 65,- par pièce € 16,50 par pièce € 9,- par pièce

*Pas de possibilité en combinaison avec cassette semi-ouverte

Store enrouleur - Small



LARGEUR	►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
HAUTEUR	▽									
Groupe de prix 2	1200	142	170	201	230	258	287	319	349	379
	1400	153	185	215	245	276	308	341	374	406
	1600	165	195	230	260	295	331	365	400	433
	1800	176	211	243	278	314	350	386	424	460
	2000	188	223	258	297	334	372	410	447	487
	2200	197	236	274	312	353	392	434	475	513
	2400	210	249	290	331	373	413	456	500	544
	2600	221	262	306	348	391	435	481	527	572

LARGEUR	►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
HAUTEUR	▽									
Groupe de prix 3	1200	165	200	234	266	299	334	369	404	439
	1400	181	217	252	287	325	363	401	439	478
	1600	193	231	271	307	350	392	435	475	517
	1800	205	249	289	333	376	420	464	509	555
	2000	219	264	309	355	402	449	496	544	595
	2200	234	280	329	378	428	479	529	581	633
	2400	246	296	347	401	455	507	563	618	672
	2600	258	312	367	423	481	538	597	653	715

LARGEUR	►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
HAUTEUR	▽									
Groupe de prix 4	1200	192	238	284	327	371	416	462	509	554
	1400	212	257	304	352	401	450	499	549	599
	1600	229	277	329	377	432	485	537	590	642
	1800	247	301	351	408	463	518	576	631	687
	2000	262	320	377	437	494	554	612	673	733
	2200	282	342	402	463	525	588	651	716	780
	2400	299	362	426	491	557	622	690	758	826
	2600	316	383	451	519	589	658	729	800	874


Les coloris 2573, 2586, 2615, 2627, 2725 et tissus plus lourds que 350 gr. sont livrables en combinaison avec les systèmes Medium, Large et XL.

Supplément de prix


LARGEUR mm	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Profile de montage	28	32	39	43	48	52	56	61	67

Store enrouleur - Small - spécifications


Support de montage



Plafond-/support mural



Plafond-/support mural profile de montage



Plafond-/support mural

	chaînette	EasyRise	Moteur*
Support	- 33 mm	- 33 mm	- 33 mm
Profile de montage	- 33 mm	- 33 mm	- 33 mm

* suivant le type de moteur

Store enrouleur côté à côté

Pour les commandes de plusieurs produits sur une seule commande, veuillez noter "même diamètre ou "côte à côte". Le diamètre et la barre inférieure seront adaptés au produit le plus grand.

Tissus screen

Les tissus screen et les tissus plus lourd que 350 gr., sont uniquement livrables en combinaison avec les systèmes Medium, Large et XL.

Epaisseur

Les systèmes Small existent en 30mm et 35mm

Commande

Les stores enrouleur sont livrés avec une chaînette métallique. Les chaînettes sont livrées en dimension : 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 et en 3000 mm. La longueur de la chaînette est adaptée en fonction de la hauteur du montage.

Option : la chaînette est livrable en Nickel gris et en plastique (coloris assortis).


Coloris

	blanc	crème	gris clair	metal	noir
Coloris profile	CW	MA	LG	MG	BS
Support	✓*	✓	✓	✓	✓
Profile de montage	✓*	✓	✓	✓	✓
Barre inférieure type A	✓	✓	✓		✓
Barre inférieure type S	✓	✓		✓	✓

*Standard blanc

Barre inférieure

La barre inférieure standard type A est doublée. Il y a une sélection de tissus dans laquelle la barre inférieure type A n'est pas possible. Sans supplément et de manière standard il y a une coordination de coloris de la barre inférieure type S qui est livré. Le coloris de la latte est noté sur l'étiquette à l'arrière du tissus.



Store enrouleur - Medium

Support

11020 chaînette
Prix de base = B




Poids	<300	<350	<430 gr.
Largeur Min.	300	300	300 mm
Largeur Max. Hauteur Max.	2600	2500	2500 mm
Max. m ²	7,4	7	6 m ²

11022 Twin Pull
B + € 54,-



Poids	<300	<350	<430 gr.
Largeur Min.	300	300	300 mm
Largeur Max. Hauteur Max.	2500	2500	2500 mm
Max. m ²	6,5	5,5	4,5 m ²



Pour les dimensions
et les suppl. de prix
voir liste de prix
motorisée.


Profile de montage

11120 chaînette
B + voir suppl. de prix



Poids	<300	<350	<430 gr.
Largeur Min.	300	300	300 mm
Largeur Max. Hauteur Max.	2600	2500	2500 mm
Max. m ²	7,4	7	6 m ²

11122 Twin Pull
B + voir suppl. de prix + €
54,-




Pour les dimensions
et les suppl. de prix
voir liste de prix
motorisée.

Fascia

11320 chaînette
B + voir suppl. de prix



Poids	<300	<350	<430 gr.
Largeur Min.	300	300	300 mm
Largeur Max. Hauteur Max.	2600	2500	2500 mm
Max. m ²	7,4	7	6 m ²



Pour les dimensions
et les suppl. de prix
voir liste de prix
motorisée.

Les tissus supérieurs à 430 gr. sont uniquement livrables dans les systèmes Large et XL.

Store enrouleur - Medium



11020 = Base

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	
HAUTEUR ▽												
Groupe de prix 0	1200	124	147	166	187	208	229	250	272	296	319	340
	1400	131	155	177	198	220	243	266	291	313	337	360
	1600	140	161	184	206	231	255	279	304	330	354	380
	1800	146	170	192	218	244	269	295	321	347	374	400
	2000	152	177	203	227	255	282	309	337	365	392	420
	2200	158	184	211	239	267	295	323	352	381	410	442
	2400	164	191	221	249	277	308	337	369	400	430	461
	2600	173	201	230	259	292	323	353	383	417	449	473
	2800	179	209	239	271	303	335	370	401	435	463	477
	3000	185	215	248	280	313	349	383	417	450	467	482

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	
HAUTEUR ▽												
Groupe de prix 1	1200	152	176	200	227	250	275	302	327	353	381	406
	1400	162	188	212	239	266	293	320	348	376	405	433
	1600	170	197	224	252	281	311	340	370	398	428	462
	1800	179	209	236	267	298	328	359	390	422	455	488
	2000	189	219	248	283	314	346	380	412	446	480	516
	2200	197	230	262	295	330	364	397	434	470	505	541
	2400	207	239	274	311	346	383	419	456	494	530	569
	2600	216	249	288	324	361	399	439	478	518	557	588
	2800	224	261	300	338	379	419	458	500	540	575	594
	3000	233	272	313	355	394	437	479	523	563	581	599

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	
HAUTEUR ▽												
Groupe de prix 2	1200	173	205	237	266	298	329	361	394	428	461	493
	1400	190	221	254	285	318	352	387	422	456	492	527
	1600	201	235	269	302	339	377	414	448	486	522	562
	1800	216	251	286	321	360	398	437	476	516	555	596
	2000	229	265	304	345	383	423	464	503	546	589	629
	2200	242	282	320	362	403	446	489	530	574	618	664
	2400	256	295	339	383	425	469	516	560	605	653	698
	2600	268	312	356	401	446	492	541	589	636	685	722
	2800	283	327	375	421	468	518	566	616	667	707	729
	3000	295	344	392	442	491	542	594	645	694	714	736

Les tissus supérieurs à 430 gr. sont uniquement livrables dans les systèmes Large et XL

Supplément de prix

Largeur mm	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Profile de montage	28	32	39	43	48	52	56	61	67	72	80
Fascia	54	63	74	82	92	102	112	120	130	139	147
	73	82	88	98	107	115	124	131	140	150	158

Options							
	Chainette plastique ou nickel metal gris	Couple et/ou support central	Attache universelle supérieure	Attache universelle inférieure	Guidage latéral	Barre inférieure type S	Attache réglable
	Pas de suppl. de prix	Pas de suppl. de prix	€ 9,50 par pièce	€ 9,50 par pièce	€ 23,50 par pièce	€ 11,50 par mètre	€ 9,- par pièce

Store enrouleur - Medium



11020 = Base

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
HAUTEUR ▽											
1200	199	236	270	306	341	377	414	452	489	527	563
1400	217	255	293	331	369	409	451	491	531	572	612
1600	236	275	314	354	398	443	485	529	574	617	662
1800	251	295	338	384	429	475	521	566	617	664	713
2000	269	314	361	411	459	509	558	610	660	712	762
2200	286	336	386	437	489	541	594	647	703	756	814
2400	305	355	411	464	519	576	630	689	748	806	863
2600	320	377	435	493	550	608	670	730	792	852	901
2800	340	396	459	519	581	644	707	770	836	891	911
3000	356	418	482	548	613	679	747	814	877	907	944



LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
HAUTEUR ▽											
1200	221	269	314	362	409	455	502	552	599	647	695
1400	245	295	345	396	447	499	551	600	656	710	761
1600	266	320	374	427	486	541	598	654	713	769	827
1800	288	347	403	464	524	583	644	706	768	831	894
2000	310	373	434	499	563	626	693	760	824	892	961
2200	331	399	465	533	600	670	740	813	884	953	1028
2400	352	422	495	567	640	716	790	865	941	1020	1096
2600	374	448	526	601	681	760	839	921	1001	1080	1151
2800	395	475	556	637	720	802	888	973	1058	1137	1175
3000	418	500	585	673	760	848	937	1027	1114	1172	1233

Les tissus supérieurs à 430 gr. sont uniquement livrables dans les systèmes Large et XL

Supplément de prix

Largeur mm	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Profile de montage	28	32	39	43	48	52	56	61	67	72	80
Fascia	54	63	74	82	92	102	112	120	130	139	147
	73	82	88	98	107	115	124	131	140	150	158

Options



* Pas compatible avec Fascia

Barre inférieure type S en STS ou en NA

Support réglable blanc

Jour & nuit Support blanc

Support & mécanique en STS ou NA*

€ 27,50 par mètre


€ 11,50 par pièce

Prix pour 2 pièces


€ 80,- par pièce

Store enrouleur - Medium - specifications


Support de montage




Plafond-/mur




Plafond-/mur
jour-nuit - blanc




Plafond
Cassette



Plafond-/mur
Profile de
montage



Cassette
murale



Plafond-/mur
Fascia

Store enrouleur côté à côté

Pour les commandes de plusieurs produits sur une seule commande, veuillez noter "même diamètre" ou "côte à côte". Le diamètre et la barre inférieure seront adaptés au produit le plus grand.

Couple- et support central

Un support couplé joint au maximum 3 stores enrouleur, mais celui-ci garde le confort d'un store. Un support central joint 2 stores. L'espace entre les deux est de 1 à 2 cm. Possibilité chez Steun et Fascia avec chaînette ou motorisé. Pas possible en combinaison avec 2 tissus différents. Support livrable en blanc, gris clair et noir (mentionner à la commande).

Fascia

Un ou plusieurs stores enrouleur protégé par un coffret en alu jusqu'à une largeur de 550cm.

Epaisseur

La barre supérieure du système Medium existe en 38 et en 42 mm.

Largeur du tissus

	Chaînette	EasyRise	Moteur*
Support	35 mm	33 mm	39 mm
Profile de Montage	35 mm	33 mm	39 mm
Cassette	32 mm		39 mm
Fascia	32 mm		39 mm

*Afhankelijk van type motor

Commande

Les stores enrouleur sont livrés avec une chaînette métallique. Les chaînettes sont livrées en dimension : 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 et en 3000 mm. La longueur de la chaînette est adaptée en fonction de la hauteur du montage.

Option : la chaînette est livrable en Nickel gris et en plastique (coloris assortis).

Poids du tissus

Les tissus supérieurs à 430 gr., sont uniquement livrables avec les systèmes L et XL.


Coloris

Coloris profile	blanc	crème	gris clair	gris métal	noir
CW	✓	✓	✓	✓	✓
MA		✓	✓	✓	✓
LG			✓		
MG				✓	
BS					✓

* Standard blanc

La barre inférieure


La barre inférieure standard type A est doublée. Il y a une sélection de tissus dans laquelle la barre inférieure type A n'est pas possible. Sans supplément et de manière standard il y a une coordination de coloris de la barre inférieure type S qui est livré. Le coloris de la latte est noté sur l'étiquette à l'arrière du tissus .



Store enrouleur - Large

Support

12020 Chaînette Prix de base = B




Poids	<350	<430	<500	<575 gr.
Largeur Min.	300	300	300	300 mm
Largeur Max. Hauteur Max.	2600 3000	2500 3000	2500 3000	2500 mm 3000 mm
Max. m ²	8,4	8,4	7,2	6,5 m ²

Pour les dimensions et les suppl. de prix voir liste de prix motorisée.

Profile de Montage

12120 Chaînette B + supplément




Poids	<350	<430	<500	<575 gr.
Largeur Min.	300	300	300	300 mm
Largeur Max. Hauteur Max.	2600 3000	2500 3000	2500 3000	2500 mm 3000 mm
Max. m ²	8,4	8,4	7,2	6,5 m ²

Pour les dimensions et les suppl. de prix voir liste de prix motorisée.

Fascia

12220 Chaînette B + supplément



Poids	<350	<430	<500	<575 gr.
Largeur Min.	300	300	300	300 mm
Largeur Max. Hauteur Max.	2600 3000	2500 3000	2500 3000	2500 mm 3000 mm
Max. m ²	8,4	8,4	7,2	6,5 m ²

Pour les dimensions et les suppl. de prix voir liste de prix motorisée.



Store enrouleur - Large

12020 = Base

LARGEUR	▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3100
HAUTEUR	▼														
Groupe de prix 0	1200	145	167	188	209	231	252	276	299	321	344	368	392	416	427
	1400	151	174	196	218	241	265	288	311	337	361	385	410	435	446
	1600	157	180	203	228	253	277	302	326	352	377	404	429	455	468
	1800	166	189	212	238	263	288	314	341	368	394	423	447	477	491
	2000	171	196	221	248	274	300	328	355	383	410	441	469	498	511
	2200	176	202	230	257	285	312	342	369	400	428	458	486	514	522
	2400	184	210	239	267	295	324	355	385	414	446	476	503	522	
	2600	191	218	248	277	308	336	367	400	431	463	487	509	531	
	2800	197	225	257	288	318	349	381	413	446	475	496	518	543	
	3000	203	234	265	297	329	361	395	429	458	481	504	527	548	
	3200	209	241	274	307	338	373	410	442	466	490	513	533	555	
	3400	216	249	283	318	352	387	422	451	474	500	518	538	570	
Groupe de prix 1	1200	170	194	220	243	266	291	316	341	367	393	419	443	471	484
	1400	181	205	230	256	282	307	337	365	392	419	446	474	502	518
	1600	188	215	243	268	299	328	357	386	415	445	476	505	537	551
	1800	197	226	255	284	316	346	377	407	442	473	506	538	572	587
	2000	206	237	267	301	332	365	399	432	466	500	536	572	606	624
	2200	215	248	281	316	348	383	419	454	491	527	565	602	635	647
	2400	224	257	296	329	367	404	441	478	518	556	592	629	654	
	2600	234	270	306	345	383	422	462	503	543	584	619	644	674	
	2800	243	281	321	361	401	442	483	527	570	607	635	663	697	
	3000	251	293	334	375	418	462	506	550	590	622	652	684	704	
	3200	259	302	345	392	434	480	527	574	604	636	671	691	726	
	3400	269	315	360	407	452	501	549	588	621	654	677	705	752	
Groupe de prix 2	1200	192	225	256	288	320	352	387	422	456	491	523	559	594	613
	1400	205	239	275	311	344	382	419	456	494	532	569	607	645	663
	1600	218	255	294	329	370	410	449	491	531	572	614	655	699	720
	1800	230	271	311	351	396	440	481	526	571	615	660	704	752	775
	2000	242	285	330	374	422	467	515	563	608	658	706	755	807	830
	2200	255	301	347	397	446	496	546	598	648	700	753	807	854	872
	2400	266	316	369	419	472	525	579	632	688	744	800	850	889	
	2600	278	332	388	442	498	553	612	671	730	787	838	884	925	
	2800	293	347	407	464	525	582	646	707	770	825	870	916	965	
	3000	303	365	426	487	549	612	679	743	806	852	903	952	976	
	3200	316	379	444	509	574	644	712	779	830	882	933	962	1028	
	3400	329	396	464	532	602	673	745	806	858	912	947	995	1071	

Supplément de prix

Largeur mm	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3100
profile de montage	28	32	39	43	48	52	56	61	67	72	80	85	90	93
Fascia	54	63	74	82	92	102	112	120	130	139	147	156	165	169

Options							*Impossible en combinaison avec une cassette et Fascia
	Chainette en pvc ou métal Grey nickel	Support de raccord ou central	Guide latéral	Barre infé	Barre inférieure type S en STS ou NA	Support & mécanique en STS ou NA *	
	sans supplément	sans supplément	€ 23,50 par pièce	€ 11,50 par mètre	€ 27,50 par mètre	€ 80,- par pièce	

Store enrouleur - Large



12020 = Base


LARGEUR	▶	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3100	
HAUTEUR	▼															
Groupe de prix 3		1200	222	262	299	336	372	410	448	490	530	569	607	648	690	710
		1400	240	280	319	357	400	441	483	527	570	611	653	698	742	764
		1600	257	300	340	379	427	473	517	563	609	657	702	750	797	820
		1800	275	317	361	408	455	504	551	601	652	700	751	800	853	879
		2000	289	337	382	434	484	536	586	638	691	746	798	853	910	935
		2200	306	353	405	458	512	568	623	678	734	790	850	907	959	977
		2400	320	373	429	485	542	600	659	717	777	836	896	950	991	
		2600	337	393	452	511	572	633	694	757	820	882	935	981	1025	
		2800	352	412	475	538	600	663	728	796	861	922	963	1010	1060	
		3000	369	431	498	563	629	698	766	836	898	946	996	1046	1071	
		3200	384	452	519	589	659	729	803	872	923	974	1025	1057	1117	
		3400	402	473	543	615	688	764	840	900	952	1004	1037	1081	1158	
Groupe de prix 4		1200	248	296	341	388	437	482	532	581	632	682	731	781	834	860
		1400	269	319	372	422	473	529	581	635	690	745	801	855	913	937
		1600	290	345	401	454	516	572	632	689	750	811	870	929	995	1022
		1800	310	371	429	492	554	617	681	743	809	873	941	1005	1075	1109
		2000	333	397	461	527	592	661	730	798	868	939	1011	1085	1157	1191
		2200	352	421	491	563	635	707	779	855	930	1004	1085	1160	1232	1259
		2400	375	446	523	599	674	753	830	909	992	1076	1154	1228	1287	
		2600	397	473	554	635	716	798	883	969	1055	1141	1216	1281	1344	
		2800	418	500	585	671	756	845	934	1024	1116	1198	1265	1333	1406	
		3000	438	527	616	707	797	893	987	1083	1173	1244	1316	1390	1426	
		3200	460	553	645	743	839	938	1039	1138	1213	1288	1365	1407	1502	
		3400	482	580	680	779	879	985	1093	1181	1260	1340	1386	1459	1571	

Barre inférieure
type S

Barre inférieure
type S

Supplément de prix

Largeur mm	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3100	
Profil de montage	28	32	39	43	48	52	56	61	67	72	80	85	90	93	
Fascia	54	63	74	82	92	102	112	120	130	139	147	156	165	169	




Embout ajustable

€ 9,- par pièce


Options

Store enrouleur - Largeur - specifications


Support de montage



Support plafond/mural



Support plafond/mural Fascia



Support plafond/mural Profil de montage

Store enrouleur côté à côté

Lors de la commande de plusieurs stores enrouleurs sur une même commande, veuillez indiquer « même diamètre de tube » ou « suspendus côté à côté ». Le diamètre du tube et la barre de charge seront alors ajustés en fonction du plus grand store enrouleur.

Support- central et de liaison

Un support de couplage relie jusqu'à trois stores enrouleurs entre eux, tout en conservant le confort d'utilisation d'un seul store.

Un support intermédiaire relie deux stores enrouleurs et possède des commandes des deux côtés extérieurs.

L'espace entre les stores est compris entre 1 et 2 cm.

Disponible avec support et façade pour commande à chaînette ou motorisée.

Non compatible avec deux tissus différents.

Support disponible en blanc, gris clair et noir (à préciser lors de la commande).

Fascia

Un ou plusieurs stores enrouleurs recouverts d'une seule corniche en aluminium, jusqu'à une largeur de 550 cm. Parfait pour les grandes fenêtres et les bâtiments commerciaux.

Diamètre du tube

Les grands systèmes sont constitués de tubes supérieurs de 50 mm.

Largeur du tissus

	Chaînette	Motor*
Support	35 mm	39 mm
Profile de Montage	35 mm	39 mm
Fascia	32 mm	39 mm

*Dépend du type de moteur

Télécommande

Les stores enrouleurs sont livrés avec une chaînette métallique sans fin.

Les chaînettes sont disponibles dans les longueurs suivantes : 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 et 3000 mm.

La longueur de la chaînette est ajustée en fonction de la hauteur de montage.

En option, la chaînette de commande est disponible en nickel gris ou en plastique (coordonné en couleur).


Couleurs

	blanc	crème	gris clair	métallisé gris	noir
Couleurs des profils	CW	MA	LG	MG	BS
Supports	✓*	✓	✓	✓	✓
Profil de montage	✓*	✓	✓	✓	✓
Fascia	✓*				✓
Barre inférieure type A	✓	✓	✓		✓
Barre inférieure type S	✓	✓		✓	✓

* Standard blanc

Barre inférieure

La plinthe standard de type A est rembourrée des deux côtés. Il existe une sélection de tissus pour laquelle la plinthe de type A n'est pas possible. Dans ce cas, une plinthe de type S assortie à la couleur est livrée par défaut et sans supplément. Le coloris de la latte est noté sur l'étiquette à l'arrière du tissus.




Store enrouleur - XL

XL 65 - Support

13020 Chaînette Prix de base = B



Poids	<300	<350	<430	<500	<575 gr.
Largeur Min.	600	600	600	600	600 mm
Largeur Max.	3600	3600	3600	3600	3600 mm
Hauteur Max.	3600	3600	3600	3600	3600 mm
Max. m ²	10	9,3	7,5	6,5	5,4 m ²




Pour les dimensions
et les suppl. de prix
voir liste de prix
motorisée.

XL 80 - Support

17020 Chaînette Prix de base = B



Poids	<300	<350	<430	<500	<575 gr.
Largeur Min.	600	600	600	600	600 mm
Largeur Max.	3700	3700	3200	3200	3000 mm
Hauteur Max.	2800	2800	2800	2800	2800 mm
Max. m ²	10	8,8	7,4	6,6	6 m ²



Pour les dimensions
et les suppl. de prix
voir liste de prix
motorisée.

Store enrouleur - XL 65



13020 = Basis

LARGEUR HAUTEUR	►	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
▼															
1200	218	246	271	296	320	346	372	398	421	447	474	500	526	552	
1400	226	251	278	303	331	356	383	408	435	462	489	516	543	569	
1600	230	256	284	312	338	365	392	420	448	476	503	533	559	589	
1800	237	264	291	319	347	374	404	432	460	491	519	549	577	605	
2000	241	271	298	326	356	384	414	444	474	502	532	562	589	616	
2200	248	276	305	336	364	394	424	455	487	518	546	571	598	625	
2400	251	281	311	342	374	405	436	467	500	527	554	581	606	633	
2600	257	287	319	350	383	414	446	479	508	534	562	590	617	642	
2800	263	293	324	356	390	424	457	487	517	544	571	598	623	651	
3000	266	301	331	366	399	434	465	494	523	552	578				
3200	272	306	339	374	408	441	471	500	528	557	584				
3400	276	312	347	381	417	448	478	509	539	563	590				
3600	282	317	352	389	424	455	484	516	545	571	597				
3800	287	323	359	397	430	461	491	521	550	576	602				
4000	291	328	367	404	436	467	497	527	555	582	619				

LARGEUR HAUTEUR	►	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
▼															
1200	242	270	296	325	351	380	405	436	463	463	517	543	573	601	
1400	250	277	307	333	361	389	418	446	473	473	534	562	591	619	
1600	257	284	314	344	374	401	429	460	491	491	550	580	610	640	
1800	263	292	322	351	382	410	443	473	504	504	567	599	628	661	
2000	268	299	329	360	391	423	454	486	519	519	584	615	642	671	
2200	275	306	337	368	401	434	466	499	531	531	598	625	653	680	
2400	282	314	344	379	411	446	480	513	546	546	606	635	662	692	
2600	287	321	354	389	420	456	490	526	557	557	617	644	673	699	
2800	293	327	361	395	431	467	503	535	566	566	628	654	680	711	
3000	297	334	368	406	442	479	513	545	574	574	635				
3200	303	339	375	414	453	487	521	551	583	583	641				
3400	310	347	384	422	461	494	527	560	591	591	649				
3600	317	356	392	431	471	502	536	567	599	599	655				
3800	322	361	401	441	478	509	544	573	605	605	662				
4000	329	367	410	449	483	519	550	581	613	613	680				

Options				
Chaînette en pvc ou métal Grey nickel				
sans supplément	sans supplément	€ 23,50 par pièce	€ 27,50 par mètre	



13020 = Base

Store enrouleur - XL 65

LARGEUR HAUTEUR	▶	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
▼															
Groupe de prix 2															
1200	273	306	338	370	402	433	465	497	529	562	595	625	659	691	
1400	285	319	352	387	420	454	488	521	555	588	625	659	693	728	
1600	297	331	367	403	438	474	510	546	582	617	656	691	728	766	
1800	308	345	383	419	456	493	531	571	609	645	684	725	763	801	
2000	319	358	397	435	474	515	554	594	635	674	716	755	790	826	
2200	329	371	410	453	493	533	575	617	661	704	742	779	815	851	
2400	342	383	426	468	511	555	598	644	687	729	767	801	840	878	
2600	351	396	441	485	529	576	621	668	710	749	787	826	864	898	
2800	364	410	455	501	548	596	644	688	730	770	811	847	884	923	
3000	374	422	468	519	568	617	664	706	748	791	829				
3200	383	433	483	533	586	635	680	724	768	807	848				
3400	396	446	499	552	606	652	698	742	786	826	867				
3600	407	459	512	568	622	669	713	761	801	845	877				
3800	417	472	528	584	637	682	731	776	820	853	898				
4000	428	486	542	601	650	700	746	793	838	872	937				

LARGEUR HAUTEUR	▶	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
▼															
Groupe de prix 3															
1200	311	346	381	413	446	480	512	546	579	613	648	679	715	749	
1400	329	365	401	437	472	508	544	581	617	653	690	726	764	801	
1600	347	383	422	462	499	536	577	615	654	693	734	772	812	852	
1800	362	402	443	485	526	566	608	652	693	733	778	820	863	904	
2000	381	422	465	509	554	595	640	685	731	776	821	864	906	945	
2200	395	441	487	532	579	626	672	719	770	817	860	901	941	983	
2400	413	460	509	558	608	657	705	758	805	852	896	937	980	1022	
2600	428	478	530	581	633	687	739	790	841	885	931	974	1015	1057	
2800	446	498	551	606	661	716	770	822	869	914	965	1005	1049	1094	
3000	462	516	572	629	688	745	801	851	900	950	993				
3200	475	536	592	653	715	774	826	878	929	976	1024				
3400	494	555	617	680	742	799	851	905	959	1004	1055				
3600	509	572	638	704	768	824	878	933	984	1034	1070				
3800	527	592	661	731	791	847	905	958	1011	1049	1105				
4000	543	613	684	752	814	874	930	984	1039	1080	1159				




13020 = Base

Store enrouleur - XL 65

LARGEUR HAUTEUR	►	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
▽															
Groupe de prix 4															
1200	351	394	436	475	517	558	599	641	681	722	766	806	846	891	
1400	373	418	464	509	554	599	647	694	739	787	834	881	928	977	
1600	392	439	493	541	591	644	697	746	800	851	904	955	1007	1063	
1800	410	465	518	574	631	686	743	801	858	914	975	1033	1091	1146	
2000	428	488	546	608	669	729	793	855	917	982	1045	1106	1163	1220	
2200	446	511	576	640	707	775	842	907	978	1047	1110	1170	1227	1288	
2400	466	535	605	676	748	818	891	966	1040	1106	1170	1233	1296	1359	
2600	484	557	634	708	785	863	943	1020	1093	1159	1226	1296	1359	1422	
2800	503	582	662	742	824	908	992	1070	1141	1213	1288	1353	1419	1489	
3000	520	607	689	778	864	953	1037	1114	1191	1267	1338				
3200	538	629	718	811	904	996	1077	1158	1238	1316	1392				
3400	556	654	748	847	945	1035	1120	1205	1290	1366	1445				
3600	576	676	777	880	982	1071	1160	1249	1332	1417	1479				
3800	594	699	806	916	1013	1108	1203	1290	1376	1445	1535				
4000	615	725	837	950	1046	1147	1242	1331	1425	1498	1622				


Options




Chaînette en pvc ou métal Grey nickel



Support de raccord ou central



Guide latéral



Barre inférieure type S en STS ou NA

sans supplément sans supplément € 23,50 par pièce € 27,50 par mètre

Store enrouleur - XL 80



17020 = Base

LARGEUR	▶	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
HAUTEUR	▽																	
1200	248	277	306	336	364	392	420	450	478	509	538	564	596	626	654	685	716	
1400	256	284	314	343	372	402	432	460	491	521	553	582	613	644	675	707	739	
1600	261	290	321	351	382	412	446	475	507	537	569	599	632	664	697	729	755	
1800	268	298	329	361	391	425	455	486	520	551	585	617	649	680	709	738	767	
2000	274	305	338	369	399	433	465	499	532	566	599	634	663	692	722	749	779	
2200	279	311	345	376	410	444	477	509	547	580	614	642	671	702	732	760	788	
2400	284	317	350	385	419	455	489	526	559	591	623	653	681	713	740	769	798	
2600	289	325	357	394	430	465	501	536	570	600	633	662	691	720	751	778	809	
2800	295	330	366	401	438	474	511	547	578	608	641	669	699	731	759	789	817	
3000	301	338	374	410	447	485	522	554	586	618	648							
3200	306	344	379	419	458	494	527	559	592	626	655							
3400	311	350	387	428	466	502	535	569	602	632	662							
3600	318	356	395	437	474	508	543	576	608	640	671							
3800	322	363	402	444	481	516	550	581	615	648	680							
4000	329	369	411	452	487	524	556	589	623	656	688							

LARGEUR	▶	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
HAUTEUR	▽																	
1200	275	308	339	372	403	466	466	501	530	564	598	627	663	695	730	764	796	
1400	283	316	347	382	415	481	481	516	549	582	618	650	684	718	753	791	824	
1600	291	322	358	393	428	495	495	529	565	600	635	672	707	744	780	815	849	
1800	296	330	366	401	437	509	509	545	582	618	657	691	729	764	799	832	863	
2000	302	339	374	410	448	523	523	561	599	635	674	712	747	781	813	845	880	
2200	308	345	383	420	458	536	536	572	615	654	692	725	758	793	825	860	893	
2400	316	352	392	429	469	551	551	593	632	669	703	737	772	808	839	873	906	
2600	322	361	401	441	482	566	566	605	644	680	716	750	782	817	853	887	918	
2800	328	369	410	449	492	576	576	617	655	689	728	761	795	832	866	899	927	
3000	334	376	418	461	504	589	589	626	665	702	738							
3200	340	383	425	471	516	597	597	635	674	710	745							
3400	345	391	434	481	527	607	607	645	686	719	759							
3600	350	397	444	491	536	616	616	656	694	731	767							
3800	357	405	451	500	544	626	626	662	703	740	780							
4000	365	411	461	509	550	634	634	672	711	752	788							

Store enrouleur - XL 80




17020 = Base

LARGEUR	►	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
HAUTEUR	▼	Groupe de prix 2																
	1200	314	349	385	419	455	491	527	561	596	632	669	703	741	777	814	850	887
	1400	326	365	399	436	473	511	547	585	621	660	698	735	773	812	850	891	929
	1600	340	374	413	454	491	529	569	607	646	686	726	765	804	846	888	927	965
	1800	350	389	429	467	508	550	590	630	672	714	757	797	839	878	915	950	988
	2000	362	401	444	485	526	568	610	653	695	740	785	825	864	902	939	976	1013
	2200	374	414	457	500	545	587	632	676	722	767	807	848	885	923	963	1000	1037
	2400	384	428	471	516	562	608	653	699	746	789	829	869	908	948	986	1022	1060
	2600	394	439	487	532	581	626	677	723	768	808	850	890	928	967	1009	1045	1085
	2800	406	454	500	549	599	647	696	743	786	826	870	910	947	990	1028	1069	1095
	3000	416	465	513	565	617	667	715	759	802	848	887						
	3200	427	478	529	582	635	687	729	775	820	862	905						
	3400	437	491	542	598	653	700	746	792	838	879	923						
	3600	448	503	559	613	668	716	762	809	852	897	941						
	3800	461	516	572	630	682	729	778	824	869	915	960						
	4000	471	530	588	645	695	745	794	839	886	933	970						

LARGEUR	►	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
HAUTEUR	▼	Groupe de prix 3																
	1200	355	393	431	468	506	544	544	581	620	657	696	735	772	849	888	928	969
	1400	373	413	455	493	533	573	573	614	655	697	737	779	820	904	946	989	1031
	1600	392	431	476	518	560	603	603	647	689	735	779	825	868	957	1004	1046	1087
	1800	409	454	497	540	589	634	634	680	726	775	820	869	915	1010	1050	1093	1132
	2000	425	473	519	565	616	664	664	714	764	813	863	914	962	1050	1094	1136	1181
	2200	442	492	541	592	644	694	694	748	798	852	905	955	1000	1092	1136	1180	1224
	2400	461	512	563	617	672	726	726	782	839	891	941	989	1036	1132	1175	1220	1265
	2600	475	532	588	644	701	759	759	817	873	926	977	1025	1074	1167	1216	1261	1309
	2800	494	552	609	669	727	791	791	849	903	958	1007	1062	1110	1206	1256	1302	1332
	3000	510	572	632	693	759	821	821	880	933	987	1041						
	3200	527	592	653	720	786	851	851	905	960	1018	1071						
	3400	544	612	676	744	815	876	876	932	993	1049	1101						
	3600	562	630	700	770	842	898	898	959	1021	1077	1131						
	3800	580	651	724	798	863	926	926	988	1046	1106	1164						
	4000	598	671	747	823	887	953	953	1014	1075	1135	1194						


Options




Chaînette en pvc ou métal Grey nickel



Support de raccord ou central



Guide latéral



Barre inférieure type S en STS ou NA

sans supplément

sans supplément

€ 23,50 par pièce

€ 27,50 par mètre

Store enrouleur - XL 80




17020 = Base

LARGEUR	▶	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
HAUTEUR	▽																	
1200		381	428	471	514	557	602	646	691	734	778	825	869	914	961	1005	1051	1099
1400		404	453	502	552	598	646	698	746	795	844	896	948	996	1048	1101	1153	1204
1600		424	476	530	585	640	692	747	802	858	914	971	1023	1080	1139	1198	1253	1304
1800		443	504	562	621	680	738	799	860	920	981	1045	1106	1167	1226	1281	1336	1390
2000		464	528	591	653	720	785	850	916	983	1050	1117	1182	1242	1302	1360	1418	1478
2200		485	554	622	689	759	830	902	972	1045	1119	1185	1250	1310	1376	1438	1500	1559
2400		507	578	652	727	802	878	953	1033	1110	1181	1249	1314	1382	1450	1511	1577	1642
2600		526	603	683	761	842	926	1009	1089	1166	1238	1310	1381	1448	1517	1588	1655	1723
2800		546	630	712	797	884	972	1059	1142	1219	1294	1373	1445	1514	1590	1661	1733	1779
3000		566	654	743	835	927	1019	1109	1190	1270	1354	1427						
3200		585	681	774	870	968	1065	1150	1238	1322	1404	1486						
3400		605	707	805	907	1013	1106	1195	1287	1376	1458	1543						
3600		626	731	835	943	1049	1145	1240	1334	1422	1510	1602						
3800		647	757	869	982	1085	1184	1285	1378	1472	1566	1658						
4000		666	784	898	1018	1121	1227	1327	1424	1521	1620	1693						

Groupes de prix 4

Store enrouleur - XL - specifications

Support de montage



Support plafond/mural

Store enrouleur côté à côté

Lors de la commande de plusieurs stores enrouleurs dans une seule commande, veuillez indiquer « même diamètre de tube » ou « à poser côté à côté ». Le diamètre du tube et la barre de lestage seront alors adaptés au plus grand store enrouleur.

Support de raccord ou central

Un support double peut connecter jusqu'à trois stores enrouleurs entre eux, tout en conservant le confort de commande d'un seul store. Un support central relie deux stores entre eux et possède les commandes sur les deux côtés extérieurs. L'espace entre les stores est compris entre 1 et 2 cm. Disponible pour Support et Fascia avec commande par chaîne ou motorisée. Non compatible avec deux tissus différents. Le support est disponible en blanc, gris clair et noir (à préciser lors de la commande).

Epaisseur du tube

Les systèmes Larges sont constitués de tubes supérieurs de 50 mm.

Largeur du tissus

	Chaînette	Moteur*
Supports	35 mm	39 mm

*selon le type de moteur

Commande à distance

Les stores à enrouleur sont fournis avec une chaîne continue en métal. Les chaînes sont disponibles aux longueurs suivantes : 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 et 3000 mm. La longueur de la chaîne est ajustée en fonction de la hauteur de montage. En option, la chaîne de commande est disponible en Grey Nickel et en plastique (coordonnée avec la couleur).


Couleurs

	blanc	crème	gris clair	métallisé gris	noir
Couleurs de profils	CW	MA	LG	MG	BS
Supports	✓*		✓		✓
Barre inférieure type S	✓	✓		✓	✓

* Standard blanc

Barre inférieure


La barre inférieure standard type S est attachée dans sa partie supérieure.




Store enrouleur - dimension

Dimension Small

Support




Profile de Montage




Dimension XL

Support




Cassette semi-ouverte




Store enrouleur - Dimension Medium & Large


Support M & L



Fascia



Profile de Montage



Store enrouleur - Propriétés de production

Les produits Toxa sont fabriqués avec la plus grande précaution. Toxa met l'accent sur une qualité de confection de produits sur mesure impeccable. Il est important de tenir compte que certains produits ont leur particularités qui sont propres à chaque produit. Leurs particularités peuvent survenir directement à la livraison ou au fil du temps.

Store enrouleur

Les stores enrouleurs , fabriqué avec du textile peuvent rétrécir et/ ou se déformer. Cela peut se produire principalement dans des endroits où il y a d'importantes différences de température ou encore quand le niveau d'humidité est trop élevé.

Pour de plus grandes intolérances qui peuvent survenir à nos produits tels que rétrécir et/ou autres. Voici ci-après les tolérances :

- pourcentage polyester textile 1 à 2 %
- pourcentage de rétrécissement coton/lin/papier 2 à 3%
- Les tissus non tintés ne se déforment pas trop en général , ceux-ci peuvent différer de 1 à 3% dans la largeur et/ou dans la hauteur.
- Déformation de 1 à 2%.

Dans les grandes largeurs et/ou hauteurs le textile peut légèrement onduler sur les bords. Les ondulations diffèrent en fonction des tissus, cela dépend de l'épaisseur et de la stabilité du tissus. Le tissus de la liste ci-dessous peut gondoler dans le cas de grandes largeurs par exemple.

Points d'intérêts

- Les stores enrouleurs dont le rapport largeur/hauteur dépasse 1:3 risquent de s'enrouler de travers et/ou de gondoler. Dans ce cas, nous recommandons de commander un tube de diamètre plus épais et/ou des câbles de tension supplémentaires. Afin d'éviter que le tissus ne touche le mécanisme de commande lors de l'enroulement, un espace de 3 mm est toujours prévu. À partir d'un rapport largeur/hauteur de 1:4, aucune garantie n'est accordée et il est préférable de commander un câble de guidage latéral.
- Déformation du motif : aussi bien les motifs tissés qu'imprimés peuvent présenter une légère déformation. Il faut tenir compte d'une tolérance possible de 1 à 2 %.
- Pour les rayures et les motifs, la déformation est de maximum 2 %.
- La déformation du tube supérieur peut atteindre 3 mm pour les systèmes Small et Medium, et 4 mm pour les systèmes Large et XL.
- Pour les stores enrouleurs de grande largeur, la déformation du tube supérieur peut provoquer une déformation en vague ou en V du tissus.
- Dans le cas de stores jumelés ou avec support central, les barres de charge ne seront jamais parfaitement alignées, car il s'agit de matériaux textiles qui peuvent présenter de l'élasticité et des irrégularités.

Points d'intérêt

- Les tissus pour stores enrouleurs ne peuvent pas être soudés. Au dos de l'étiquette du tissus, vous pouvez vérifier si celui-ci peut être tourné ou pas.
- Les stores enrouleurs en cassette ne peuvent être montés de manière inversée.
- Lors de l'alignement, il faut tenir compte d'un maximum de 3 produits.
- La sens de la découpe du tissus est déterminée en production en fonction de la dimension maximale du plus grand store de la commande. Lors de la commande, veuillez préciser si les stores enrouleurs seront installés côte à côte, afin d'assurer une direction de coupe identique.
- Les stores enrouleurs jusqu'à 300 cm de largeur sont livrés standard avec une barre de charge gainée de tissus (type A), sauf indication contraire figurant sur l'étiquette au dos du tissus. Les stores de plus de 300 cm de largeur ainsi que les stores XL sont livrés avec une barre de charge non gainée en aluminium (type S).
- Pour les tissus livrés par défaut avec une barre de charge non gainée de couleur assortie (type S), ainsi que pour les stores enrouleurs de plus de 300 cm de largeur, aucun supplément n'est facturé.
- Les mécanismes, embouts et barres de charge en finition "Stainless steel" sont en aluminium avec un revêtement aspect inox.
- Pour la commande EasyRise en gris métallique, les bagues de réglage sont fournies en couleur RAL7016.

Solidité des coloris

- De légères différences de couleur et de motifs par rapport aux échantillons présentés dans le nuancier de la collection sont possibles. Des variations de couleur peuvent également survenir auprès de produits issus de différentes commandes.
- Tous les matériaux (naturels) sont sujets à une décoloration au fil du temps. Ce phénomène est plus courant pour les tissus contenant des fibres naturelles.
- Lorsque les produits restent longtemps dans une même position, des différences de teinte peuvent survenir.
- L'exposition à la lumière solaire directe ou indirecte peut entraîner une modification de la couleur. Un changement de couleur au fil du temps ne constitue pas un « défaut du produit ». Le degré de solidité des couleurs est indiqué dans les spécifications techniques de chaque tissus.

Stores enrouleur - Propriétés

Entretien

Nous conseillons de brosser régulièrement les stores enrouleur avec une brosse douce. Eviter de frotter fort. L'usage de détergent est déconseillé.

Délai de livraison

Les stores enrouleur sur-mesure ont généralement un délai de 15 jours ouvrables. Certains modèles ont un délai plus long : tels que les produits motorisés + 18 jours ouvrables


Calcul du prix

Les prix annoncés sont les prix de vente TVA incluse en euro. Pour des mesures qui ne sont pas dans la liste de prix prendre les mesures arrondies vers le haut aussi bien en largeur qu'en hauteur. Demande de prix à partir de 10 pièces.

25 mm Store Aluminium


Chaînette/Corde/Barre

1100 Standard Prix de base = B




Largeur Min.	220 mm
Hauteur Min.	200 mm
Largeur Max.	3000 mm
Hauteur Max.	3000 mm
Max. m ²	6 m ²

1104 Cordon privacy B + 15%




Largeur Min.	220 mm
Hauteur Min.	200 mm
Largeur Max.	3000 mm
Hauteur Max.	3000 mm
Max. m ²	6 m ²

1105 Megaview® B + € 90,-



Largeur Min.	320 mm
Hauteur Min.	200 mm
Largeur Max.	3000 mm
Hauteur Max.	3000 mm
Max. m ²	4 m ²


1120 Chaînette sans fin B + € 65,-



Largeur Min.	450 mm
Hauteur Min.	200 mm
Largeur Max.	3000 mm
Hauteur Max.	3000 mm
Max. m ²	4 m ²

Cadre Tape

1145 BB24 TD/BU Bouton B + € 75- +suppl. cadre



Largeur Min.	270 mm
Hauteur Min.	200 mm
Largeur Max.	1500 mm
Hauteur Max.	2000 mm
Max. m ²	2 m ²




25 mm Store Aluminium




LARGEUR	►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
HAUTEUR	▽													
Groupe de prix 0	1000	154	178	200	223	246	268	289	313	337	360	383	406	423
	1200	167	191	217	243	268	293	320	347	374	401	427	452	481
	1400	176	205	234	263	293	320	350	381	410	443	472	503	535
	1800	187	218	250	281	315	329	382	415	449	482	516	552	585
	1900	198	232	266	303	339	352	412	450	486	524	562	600	638
	2000	208	246	284	322	364	403	444	471	523	565	608	652	693
	2200	218	260	302	344	387	429	473	518	563	608	655	699	742
	2400	230	273	319	365	412	458	507	554	602	653	699	744	781
	2600	239	286	337	386	436	487	538	588	641	694	740	779	822
	2800	249	301	354	406	460	514	569	626	680	732	772	805	857
	3000	259	315	371	428	484	544	600	662	716	761	808	848	903

LARGEUR	►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
HAUTEUR	▽													
Groupe de prix 1	1000	173	202	229	257	286	313	340	369	398	427	456	485	515
	1200	185	216	248	281	311	341	374	409	440	473	507	539	572
	1400	197	232	266	303	338	373	410	445	482	519	555	594	631
	1800	210	248	287	323	365	403	444	483	523	567	608	648	690
	1900	223	265	306	349	392	435	480	522	568	614	659	704	749
	2000	234	281	325	373	419	466	514	561	611	661	710	761	809
	2200	248	296	345	396	445	498	549	600	654	707	762	816	864
	2400	261	312	366	419	474	528	585	642	699	756	813	864	910
	2600	271	329	386	443	502	561	621	680	743	803	859	906	954
	2800	284	343	405	466	529	592	657	722	787	847	894	931	992
	3000	296	361	426	491	556	624	694	763	827	880	935	980	1042

LARGEUR	►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
HAUTEUR	▽													
Groupe de prix 2	1000	189	228	259	290	323	355	388	419	452	485	518	533	555
	1200	209	245	282	317	354	391	428	467	502	540	579	615	644
	1400	222	264	303	343	384	401	470	511	553	596	638	684	727
	1800	236	282	325	368	417	421	511	556	606	652	699	750	798
	1900	248	299	347	398	429	450	551	584	655	708	761	816	869
	2000	265	318	371	426	482	537	594	609	707	765	824	886	942
	2200	278	336	394	454	513	573	635	698	759	823	888	950	1011
	2400	292	354	418	482	546	612	677	744	812	882	949	1012	1065
	2600	304	372	441	509	580	650	720	793	866	938	1004	1061	1119
	2800	309	391	464	538	612	687	764	842	920	990	1048	1093	1165
	3000	320	410	487	565	644	727	808	891	968	1031	1097	1152	1228

Support				
Support de plafond € 2,50 par pièce	Support de serrage pour châssis en pvc € 11,- par pièce	Support de serrage inférieur pour châssis en pvc en combinaison avec les guides latéraux € 12,50 par pièce		Support d'écartement 60-108 mm €16,50 par pièce

25 mm Store Aluminium



1100 = Base

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
HAUTEUR ▽													
1000	217	257	297	334	372	411	450	490	530	568	609	650	689
1200	237	282	325	367	413	456	500	546	592	637	685	730	777
1400	254	304	355	402	452	504	554	606	656	707	761	812	865
1800	273	329	383	436	493	549	608	663	722	779	836	896	956
1900	292	353	412	473	534	596	659	723	786	851	915	981	1048
2000	310	374	441	509	576	643	711	782	852	922	995	1066	1139
2200	329	398	471	544	616	689	765	841	918	996	1074	1150	1223
2400	346	422	501	579	659	737	820	902	985	1067	1151	1227	1292
2600	365	446	532	614	701	788	876	963	1051	1141	1221	1290	1362
2800	383	471	560	652	741	835	930	1024	1121	1208	1279	1334	1422
3000	399	494	590	688	783	885	985	1086	1181	1258	1340	1409	1502

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
HAUTEUR ▽													
1000	250	293	338	382	427	470	516	560	605	652	698	744	790
1200	271	320	368	419	469	518	569	622	673	725	777	829	881
1400	291	347	401	456	513	569	626	683	741	799	858	917	977
1800	312	372	433	491	556	618	682	746	808	876	939	1004	1072
1900	331	399	464	530	599	669	739	808	879	949	1022	1094	1167
2000	353	425	496	570	644	718	796	869	948	1025	1104	1185	1264
2200	373	450	528	609	687	769	851	934	1017	1103	1189	1274	1353
2400	394	476	562	647	733	821	909	998	1089	1181	1272	1355	1426
2600	415	502	594	685	779	872	968	1064	1161	1256	1345	1418	1498
2800	433	528	626	725	824	924	1026	1129	1233	1327	1403	1463	1555
3000	454	555	659	762	868	977	1086	1193	1298	1379	1467	1541	1642


Options



Guide latéral à 2 fils
€ 32,50 par pièce



Guide latéral à 3 fils
€ 37,50 par pièce




Support de fixation
€ 14,- par pièce



Tige d'orientation
Design aluminium
blanc, noir ou
aluminium
€ 20,- par pièce


Suppl. cadre




Cadre 1145 hauteur
par mètre
€ 55,- par mètre

25 mm Store Aluminium - Spécification

Support de montage



Support à rotule
Universel




Attention!

Si les jalousies Megaview sont placées côté à côté, on conseille toujours de placer la commande du même côté afin que celles-ci ne gênent pas.

Hauteur du paquet

(indication en mm)

Hauteur du produit en mm	Hauteur du paquet Standard
1000	80
1500	95
2000	110
2500	130
3000	140



Utilisation

- Les jalousies standards sont commandés avec une barre transparente et une corde de coloris assorti.
- Option avec supplément de prix les jalousies sont fabriquées avec une barre design en alu de coloris blanche (à mentionner lors de la commande). Cette option est possible avec les modèles spéciaux.
- Pour le modèle 1120 (chaînette illimitée) le système mécanique est livrable en blanc, gris ou noir et possibilité en option avec une chaînette en métal (à mentionner lors de la commande).
- Pour les jalousies jusqu'à 30cm de large, la commande de celle-ci est toujours divisée en 2 parties cad.

Guidage

Dimensions maximales avec coin (max 15°)

- 2-fils 850 x 1200 mm
- 3-fils 1300 x 1300 mm

Megaview® modèle 1105

La version Megaview® se ferme comme un store standard de 25 mm, mais lors de l'ouverture, une vue vers l'extérieur beaucoup plus grande est créée, comme avec un store de 50 mm. Ainsi, Megaview® a permis de créer une double distance entre les lamelles tout en préservant l'intimité, l'entrée de la lumière naturelle et une bonne vue vers l'extérieur.

Endroits humides


Si les jalousies sont placées dans une salle de bain ou dans un endroit humide, veillez à ce que l'endroit soit bien ventilé. Evitez tout contact avec l'eau ou le savon.

Points d'intérêt

- Certains modèles ne sont pas possibles avec guidance.
- Chez certains modèles le bac du dessus n'est pas livré biseauté, de ce fait les lamelles ne se ferment pas tout à fait.

Tolérance H

Tolérance sur la hauteur commandée (H) est de - 10mm et + 10mm mesuré ouvert.



25 mm Cadre adhésif - specifications

Coloris cadre adhésif

Coloris du profilé	blanc	crème	gris clair	gris métal	noir
Jalousie	CV	MA	LG	MG	BS

Télécommande


Le modèle 1145 est livré avec une poignée en métal et un bouton rotatif. Option avec poignée en plastique et un bouton rotatif.

Points d'intérêt

- En raison de l'étanchéité uniquement sur les côtés, un léger jour restera visible en haut et en bas.
- Maximaal 15 graden schuin te monteren.
- Convient également pour les pièces humides .
- Les produits Tapeframe ne sont pas des produits occultants.
- La surface du verre ou les cadres doivent être bien dégraissés avant l'application des profils adhésifs.
- Nous conseillons de laisser le produit adhérer pendant 12 heures après le montage et de ne pas l'utiliser pendant cette période.

Dimension du profile

dimension du profile auto-collant



Instructions de mesure sans réglage


Mesurez la dimension jusqu'aux joints en caoutchouc et ajoutez 4 mm, les profilés recouvrant les joints de fenêtre de 2 mm à gauche, à droite, en haut et en bas.

Lors de cette prise de mesure, les profilés ne doivent pas recouvrir les joints de fenêtre de plus de 2 mm de chaque côté.

Pour les joints de fenêtre épais (>5 mm), le cadre adhésif (Tapeframe) ne s'adapte pas sur le joint, et un jour reste visible entre la fenêtre et le produit.


Instructions de mesure avec notices

cadre en caoutchouc < 5mm largeur en < 5 mm hauteur



profilé adhésif de réglage Art. 299 859

Attention : dans les grandes dimensions de caoutchouc de fenêtre (> 5mm épaisseur) , le cadre adhésif ne matche pas avec le caoutchouc de la fenêtre et il y a un espace entre la fenêtre et la visibilité du produit .



Dimension fixe =
la distance entre 2 réglages + 110 mm




Prendre les mesures entre les réglages et compter 110mm en plus .Ceci pour la hauteur et pour la largeur.

Cadre adhésif mentionner en tant que dimension fixe.

Cadre magnétique Plus+ 25mm

Modèles et spécifications

Cadre magnétique Plus+




Coloris du profile

Les profils sont achevés avec un fin laquage et ceux-ci sont livrables dans les coloris RAL 9010 blanc cassé, RAL 9016 blanc signalisation, RAL 9005 noir foncé, RAL 701 gris anthracite et RAL 7022 gris terre d'ombre. Option et avec supplément de prix tous les autres RAL.

Télécommande


- Standard les produits sont livrés avec une poignée en métal, coloris assorti au rail (bac du dessus /bac du dessous).
- Le Modèle 1149 est livré standard avec un bouton afin de faire pivoter les lames. En il est possible d'avoir une barre de rotation .

Dimension du profile



Prise de mesure Cadre magnétique Plus+

A la prise de mesure du cadre magnétique Plus+ il est conseillé de toujours utiliser l'outil de mesure gris. Celui-ci peut être commandé séparément .Il doit être placé dans les coins du cadre. Prendre les mesures entre les lignes (voir schéma).



Les dimensions à indiquer sont les dimensions finales de l'extérieur du profil.

Points d'attention

- L'angle d'inclinaison maximal est de 15 degrés
- La bande magnétique doit pouvoir être collée dans son intégralité sur une partie plane du cadre, sinon le châssis n'est pas adapté pour le cadre magnétique Plus+.
- Les encadrements doivent être bien dégraissés avant la pose de la bande magnétique.
- Lors du montage sur des cadres en bois, il convient de prêter une attention particulière à la planéité du cadre, au modèle du cadre et à l'état de la peinture. Cela est important pour pouvoir installer correctement la bande magnétique sur le cadre.
- L'installation du produit sur un châssis en bois se fait aux risques et périls du client.
- Les produits cadre magnétique Plus+ ne sont pas des systèmes occultants.
- Les dimensions à indiquer sont mesurées d'un bord extérieur du cadre à l'autre bord extérieur du cadre.
- L'usine réduit de 2 à 3 mm par rapport à la dimension indiquée.
- Les produits cadre magnétique Plus+ sont livrés pré-montés.
- Nous conseillons de laisser le produit adhérer pendant 12 heures après le montage et de ne pas l'utiliser pendant ce temps

Cadre magnétique Plus+

Modèle et spécifications



1149 BB24 = Base

LARGEUR	▶	600	800	1000	1200	1400	1500
HAUTEUR	▽						
1000		282	312	341	369	397	410
1200		297	329	361	392	420	435
1400		313	347	380	413	445	459
1600		329	365	400	433	468	484
1800		344	382	419	455	490	509
2000		358	399	437	476	513	
2200		374	416	455			
2400		389	431	475			

LARGEUR	▶	600	800	1000	1200	1400	1500
HAUTEUR	▽						
1000		296	329	362	394	424	439
1200		314	350	385	419	453	469
1400		332	370	408	445	480	497
1600		349	390	430	470	509	527
1800		366	410	453	494	536	556
2000		383	430	474	519	563	
2200		400	449	495			
2400		417	467	518			

LARGEUR	▶	600	800	1000	1200	1400	1500
HAUTEUR	▽						
1000		315	356	394	432	469	487
1200		337	381	424	465	507	526
1400		358	406	453	499	542	563
1600		380	431	482	531	580	603
1800		401	456	510	563	615	640
2000		422	481	538	594	650	
2200		442	504	566			
2400		463	527	593			

LARGEUR	▶	600	800	1000	1200	1400	1500
HAUTEUR	▽						
1000		330	371	411	451	488	508
1200		353	398	442	484	527	547
1400		374	424	473	518	564	586
1600		397	449	501	552	601	626
1800		419	475	530	584	636	663
2000		440	500	558	617	674	
2200		461	525	588			
2400		482	549	616			

LARGEUR	▶	600	800	1000	1200	1400	1500
HAUTEUR	▽						
1000		338	387	433	478	523	544
1200		365	419	471	521	570	594
1400		392	450	508	563	617	644
1600		418	482	543	605	664	693
1800		444	512	580	644	710	742
2000		468	542	615	686	755	
2200		493	572	650			
2400		517	601	684			




Supplément de
prix coloris RAL
€ 140,- par pièce

Options

50 mm Store Aluminium


Cordon

1506 corde/corde
Prix de base = B



Largeur Min.	300 mm
Hauteur Min.	200 mm
Largeur Max.	4000 mm
Hauteur Max.	3000 mm
Max. m ²	12 m ²


1504 Megaview®
corde/corde B + € 95,-



Largeur Min.	350 mm
Hauteur Min.	400 mm
Largeur Max.	4000 mm
Hauteur Max.	3000 mm
Max. m ²	9 m ²

Impossible en
combinaison avec galon


1503 TwinCord
B + € 45,-



Largeur Min.	500 mm
Hauteur Min.	400 mm
Largeur Max.	3500 mm
Hauteur Max.	3000 mm
Max. m ²	9 m ²

Pas possible en
combinaison avec le
Megaview® et le galon de
10 mm

Motorisation



Pour les dimensions
et suppléments voir
liste de prix
motorisé

50 mm Store Aluminium



1506 = Base

LARGEUR	►	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
HAUTEUR	▼																	
Groupe de prix 0																		
1000		211	228	253	279	306	332	358	386	415	443	455	473	527	556	568	585	601
1200		226	239	269	297	317	356	389	420	451	483	514	547	578	611	644	676	711
1400		236	252	284	316	328	386	419	453	490	526	561	596	630	666	705	740	778
1800		247	264	297	336	339	412	450	488	527	566	605	644	684	725	765	806	847
1900		257	275	315	356	396	438	480	521	565	607	644	696	739	782	824	860	893
2000		269	289	331	363	400	465	510	556	603	650	659	703	790	829	839	869	902
2200		279	301	349	395	444	491	541	590	641	693	743	790	828	867	907	946	983
2400		287	316	365	417	468	518	573	626	680	735	782	824	865	908	950	985	1000
2600		293	329	382	437	491	549	604	662	719	770	813	859	903	946	971	1004	1065
2800		302	342	398	456	514	576	636	698	752	796	844	893	934	964	1003	1067	1120
3000		309	354	415	475	541	603	669	729	777	826	878	923	950	995	1065	1120	1175

LARGEUR	►	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
HAUTEUR	▼																	
Groupe de prix 1																		
1000		235	250	280	307	336	364	394	423	454	483	515	545	573	606	635	667	699
1200		248	265	295	328	360	393	428	459	494	528	563	597	632	668	702	738	775
1400		259	277	311	348	385	423	460	498	535	573	613	652	691	730	770	810	852
1800		270	291	328	371	410	453	493	534	578	621	663	707	749	797	840	885	928
1900		284	304	347	392	437	482	527	574	621	667	716	765	813	861	906	945	980
2000		294	316	366	413	463	511	561	610	662	714	769	821	869	914	952	991	1035
2200		307	332	383	435	488	541	597	650	706	764	820	870	912	955	999	1041	1085
2400		317	347	401	457	514	573	630	691	751	809	864	909	953	1000	1047	1085	1103
2600		332	360	419	480	542	604	666	730	793	849	896	947	995	1043	1072	1108	1174
2800		343	375	437	501	568	634	702	770	829	880	932	987	1032	1063	1106	1179	1238
3000		356	389	457	524	594	666	738	804	857	914	969	1021	1051	1100	1177	1238	1299

LARGEUR	►	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
HAUTEUR	▼																	
Groupe de prix 2																		
1000		236	257	288	318	346	377	407	440	471	503	535	567	599	632	664	697	729
1200		256	273	307	339	374	408	445	482	516	551	587	624	658	697	734	770	811
1400		271	290	328	364	402	443	482	520	560	599	640	680	722	763	806	847	891
1800		286	306	344	388	429	473	517	560	606	650	695	740	784	833	878	927	963
1900		300	323	366	413	459	506	555	601	651	700	748	800	850	902	947	989	1024
2000		313	338	388	438	489	539	591	644	696	748	806	860	910	956	995	1037	1080
2200		330	356	409	461	516	572	627	684	743	801	860	912	956	999	1045	1091	1122
2400		337	374	429	488	545	605	666	727	790	851	906	953	1000	1049	1095	1136	1154
2600		344	391	451	512	576	642	706	772	838	895	943	995	1043	1092	1125	1157	1229
2800		348	407	471	538	606	674	743	814	876	927	981	1036	1084	1117	1159	1234	1292
3000		364	424	493	564	635	707	782	851	905	963	1019	1073	1105	1154	1232	1296	1359

Supports				
Support d'extrémités				
€ 16,50 par pièce	€ 1,95 pièce	€ 16,50 pièce	€ 16,50 pièce	€ 16,50 pièce

50 mm Store Aluminium




1506 = Base

LARGEUR ►	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	
HAUTEUR ▽																		
Groupe de prix 3	1000	248	266	298	329	361	393	427	459	493	527	563	596	631	666	701	734	771
	1200	266	284	320	356	392	430	469	506	545	584	624	662	698	742	782	822	863
	1400	281	301	340	382	423	465	509	554	596	640	685	727	771	818	866	909	958
	1800	296	317	361	408	456	503	552	599	647	697	746	797	846	898	948	1004	1050
	1900	311	336	386	437	489	539	594	647	700	755	811	867	923	978	1031	1076	1118
	2000	327	353	410	464	521	577	635	696	754	814	875	936	993	1046	1090	1138	1184
	2200	343	372	432	493	554	616	680	742	808	872	938	998	1046	1096	1149	1201	1248
	2400	360	392	455	521	585	656	724	793	862	932	995	1047	1101	1157	1211	1256	1276
	2600	375	410	479	550	622	694	768	840	915	982	1038	1097	1155	1209	1245	1286	1365
	2800	392	429	502	578	654	733	813	891	962	1021	1083	1147	1202	1239	1289	1373	1443
	3000	409	446	526	604	688	773	856	935	997	1066	1130	1190	1228	1285	1375	1446	1520

LARGEUR ►	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	
HAUTEUR ▽																		
Groupe de prix 4	1000	265	288	332	375	418	464	506	550	593	639	685	729	773	820	863	912	958
	1200	296	321	370	419	470	519	572	624	674	725	777	831	882	937	989	1040	1098
	1400	325	355	410	467	523	582	640	698	757	815	876	937	995	1055	1115	1176	1238
	1800	355	386	446	514	576	643	706	772	840	905	973	1040	1107	1178	1244	1315	1382
	1900	383	417	487	558	630	702	776	848	923	996	1073	1148	1225	1299	1372	1441	1503
	2000	411	450	529	607	684	763	844	923	1006	1088	1172	1256	1336	1411	1481	1552	1624
	2200	442	483	569	652	737	824	911	1000	1090	1181	1270	1356	1431	1508	1588	1663	1736
	2400	472	517	608	700	792	887	984	1076	1177	1272	1362	1446	1528	1613	1693	1765	1816
	2600	501	551	649	747	850	952	1053	1157	1262	1357	1445	1537	1625	1707	1762	1847	1963
	2800	532	583	689	795	905	1013	1123	1235	1339	1433	1526	1625	1710	1772	1864	1991	2089
	3000	560	616	730	842	959	1076	1195	1307	1408	1510	1611	1707	1772	1869	2003	2110	2219


Options




Guide latéral 2 fils




Support de fixation



Galon 10 mm




Galon 25 mm



Galon 38 mm

50 mm Aluminium - Specifications

Soutien de montage




support
ciseaux
universel

Hauteur du paquet

(indication in mm)

Hauteur produit en mm	corde d'échelle	hauteur paquet cordon d'échelle
1000	115	120
1500	130	130
2000	140	140
2500	155	155
3000	170	170



Télécommande

- Par défaut, un store vénitien est fourni avec des cordons de tirage et d'inclinaison assortis à la couleur..
- La commande est toujours divisée pour les stores jusqu'à 45 cm.
- Pour le modèle 1503, une commande séparée n'est pas possible

Pièces humides

Si des stores sont installés dans des salles de bains ou d'autres pièces humides, la pièce doit être bien ventilée. Évitez toujours tout contact direct avec l'eau et le savon.

Points d'attention


- Les modèles spéciaux ne sont pas possibles avec guidage latéral et/ou ruban-échelle.
- Pour les modèles spéciaux, le coffre supérieur n'est pas livré biseauté et les lamelles ont la particularité de ne pas se fermer complètement.
- Les stores vénitiens motorisés ne sont pas possibles en combinaison avec un ruban-échelle de 10 mm.
- Le modèle 1503 n'est pas compatible avec un ruban-échelle de 10 mm. Le modèle 1503 n'est pas compatible avec Megaview.

Nombre de cordon d'échelle/bande

Standard	
Largeur en mm	Quantité
< 1200	2
1201 < 2100	3
2101 < 3000	4
3001 < 3900	5
3901 < 4000	6

Tolérance H

Tolérance sur les hauteurs commandées (H) est - 10mm et + 15mm mesuré ouvert




50 mm Store Aluminium - specifications


Megaview®

La version Megaview® se ferme comme un store vénitien standard de 50 mm, mais lorsqu'on l'ouvre, elle offre une vue dégagée plus large, comparable à celle d'un store de 70 mm. Ainsi, la Megaview® crée un double espace entre les lames, tout en préservant l'intimité, l'entrée de lumière naturelle et une bonne visibilité vers l'extérieur.

- Attention ! Si des stores à lamelles sont placés côte à côte, nous recommandons de choisir toujours le même côté pour la commande, afin d'éviter un basculement inégal des lamelles..
- Disponible en option avec guidage latéral



1504




1505

Twincord

Twincord est l'alternative sécurisée pour les enfants aux commandes par cordon ou chaîne. Le mécanisme Twincord permet d'incliner et de relever les stores d'un simple geste de traction.

En tirant sur les cordons, les lamelles s'inclinent d'un côté ou de l'autre. En tirant plusieurs fois sur les cordons, les stores se lèvent..

La commande Twincord est disponible avec à la fois ruban à échelle et cordon à échelle. Non compatible avec Megaview® et ruban à échelle de 10 mm.




1503

LiteRise®


Avec le système LiteRise® sécurisé pour les enfants, vous pouvez faire monter et descendre le store en continu d'un simple geste et l'incliner à l'aide de la tige de commande.

Dans le cas d'une fermeture, un petit jour reste visible au bas du store

- Disponible en option avec sangle d'échelle..
- Disponible en option avec guidage latéral
- Entre le bac supérieur et la première lamelle, un espace d'environ 5 mm est visible.
- En raison du système de ressorts, nous recommandons de ne pas placer cet élément dans un espace humide où la ventilation est insuffisante.



1530



Jalousie Aluminium

Propriétés du Produit

Les produits Toxa sont fabriqués avec le plus grand soin. Toxa représente des revêtements de fenêtres sur mesure de haute qualité. Cependant, il convient de tenir compte de certaines caractéristiques du produit, qui sont inhérentes au produit lui-même. Ces caractéristiques peuvent se manifester dès la livraison ou apparaître au fil du temps.

Jalousie Aluminium

Si des stores vénitiens sont suspendus côté à côté, il peut arriver que les lames ne s'alignent pas parfaitement. Cela se produit le plus souvent avec des stores équipés de rubans en tissu et se manifeste plus rapidement lorsque les dimensions diffèrent ou lorsque l'intensité d'utilisation varie. La technique de tissage peut entraîner quelques millimètres de décalage dans l'alignement des lames.

De plus, si les stores restent longtemps dans une position (semi-)relevée, les cordons ou rubans peuvent s'étirer. Pour les stores plus larges, la barre de bas de lames peut s'affaisser lorsqu'ils sont (semi-)relevés.

Pour obtenir une fermeture optimale, nous recommandons d'incliner les lames avec le côté convexe vers l'intérieur. Pour mieux bloquer le soleil, la meilleure méthode consiste à incliner les lames avec le côté concave vers l'intérieur.

Les stores dont le rapport largeur/hauteur dépasse 1:3 peuvent se relever de travers. Nous recommandons fortement dans ce cas de commander un guidage latéral par câble.

Les produits de moins de 600 mm de largeur peuvent se tendre de travers. Plus le store est haut, moins les lames se ferment en bas.

Nos produits sont fabriqués sur mesure. Cependant, des tolérances dimensionnelles s'appliquent aux produits. Lors de la livraison des stores horizontaux en position ouverte, les tolérances suivantes s'appliquent:

- 25 mm : Tolérance sur la hauteur commandée (H) est -10mm et +10mm
- 50 mm : Tolérance sur la couleur commandée (H) est -10mm et +15mm

Pour les produits qui se déplacent de haut en bas et vice versa, la traverse inférieure peut s'affaisser lorsque le produit est (partiellement) relevé. Cela est dû au poids du produit, qui repose alors (entièvement) sur la traverse inférieure. Il faut tenir compte d'une tolérance de 0,9 % par mètre de largeur.

Les sangles d'échelle de couleur foncée peuvent provoquer des taches sur les lames de couleur blanche ou claire. Nous ne pouvons pas en garantir la protection.

Les modèles particuliers ont la caractéristique que les lames ne se ferment pas complètement.

La hauteur du store dépend de la distance entre les lames et le cordon / ruban de l'échelle, et peut donc être légèrement supérieure à celle commandée.

Solidité des couleurs

De légères variations de couleur et de motif par rapport aux échantillons du livre de collection sont possibles. Pour les produits provenant de commandes différentes, des différences de couleur peuvent apparaître. L'exposition à la lumière directe ou indirecte du soleil peut entraîner un changement de couleur. Une variation de couleur au fil du temps ne constitue pas un « défaut du produit

Entretien

Nous recommandons de dépoussiérer régulièrement le produit avec un plumeau doux ou un chiffon. L'utilisation de produits de nettoyage est déconseillée

Délai de livraison

Les stores en aluminium ont généralement un délai de livraison de 10 jours ouvrables. Certaines versions ont un délai de livraison plus long .

Produits motorisés et formes de fenêtre spéciales : + 15 jours ouvrables

Calcul du prix


Tous les prix indiqués sont des prix de vente au détail TTC, en euros. Arrodir la dimension finale/prête/production à la taille la plus proche figurant dans la liste de prix, tant pour la largeur que pour la hauteur. Demandes de prix à partir de 10 pièces.

50 mm Jalousie en bois

Modèles

50 mm


1606 Standard
Prix de base = B



Largeur Min.	300 mm
Hauteur Min.	300 mm
Largeur Max.	4000 mm
Hauteur Max.	3000 mm
Max. m ²	6,84 m ²

Max. m². bamboo 6 m²


1604 Megaview®
corde/corde B + € 95,-



Largeur Min.	350 mm
Hauteur Min.	400 mm
Largeur Max.	3000 mm
Hauteur Max.	2000 mm
Max. m ²	- m ²

Pas possible pour les modèles avec ruban


1603 TwinCord B + € 45,-



Largeur Min.	500 mm
Hauteur Min.	400 mm
Largeur Max.	3500 mm
Hauteur Max.	3000 mm
Max. m ²	4 m ²

Pas possible en combinaison avec le Megaview® et le galon de 10 mm

Motorisation



Pour dimension et suppl. de prix voir liste de prix motorisée

50 mm Jalousie en bois




1606 = Base

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
HAUTEUR ▽													
Groupe de prix 0													
1000	202	243	284	322	364	402	442	484	524	564	607	646	688
1200	221	266	314	357	403	449	495	542	590	637	684	732	781
1400	237	290	343	392	443	496	548	603	657	710	763	819	876
1800	256	314	371	427	486	543	608	662	726	786	843	908	974
1900	271	336	400	464	527	591	659	725	791	858	929	995	1067
2000	289	359	428	497	571	640	712	788	859	932	1009	1083	1161
2200	307	382	458	536	609	687	770	848	929	1009	1091	1174	1252
2400	324	405	490	571	653	738	824	909	997	1085	1175	1256	
2600	340	427	517	608	694	788	879	974	1067	1165	1248		
2800	358	450	545	640	737	838	935	1037	1138	1233			
3000	374	474	575	678	780	886	993	1102	1207				


LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
HAUTEUR ▽																
Groupe de prix 1																
1000	263	307	352	396	443	486	532	577	624	670	717	761	807	855	904	950
1200	283	335	385	433	484	537	589	640	692	744	796	849	902	954	1008	1062
1400	304	359	418	473	527	587	644	701	759	817	878	935	999	1056	1115	1175
1800	325	387	450	509	573	635	703	763	833	891	958	1029	1096	1160	1226	1292
1900	346	414	482	550	617	685	758	830	898	968	1043	1114	1195	1262	1337	1408
2000	365	441	511	587	663	735	813	889	968	1045	1124	1205	1285	1364	1435	1504
2200	388	464	545	627	706	788	874	955	1039	1123	1211	1297	1379	1452		
2400	409	493	580	665	752	842	929	1018	1112	1202	1295	1380				
2600	428	518	611	705	797	891	987	1085	1182	1283	1373					
2800	449	545	643	741	842	943	1046	1151	1256	1354						
3000	469	572	677	780	887	996	1106	1219	1325							

LARGEUR ►	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
HAUTEUR ▽																	
Groupe de prix 1XL																	
1000	326	389	451	514	575	638	700	764	825	8889	951	1013	1077	1139	1202	1265	1328
1200	360	430	500	570	642	714	782	855	925	998	1069	1140	1213	1284	1356	1430	1501
1400	392	473	549	627	707	788	867	947	1026	1107	1188	1273	1350	1430	1514	1595	1677
1800	426	513	597	685	773	866	950	1044	1128	1218	1311	1405	1490	1580	1672	1764	1853
1900	457	553	650	743	840	938	1036	1131	1230	1333	1428	1536	1631	1733	1831	1918	2004
2000	491	592	695	804	905	1012	1117	1226	1333	1443	1553	1661	1770	1868	1963	2060	
2200	520	635	749	859	971	1092	1204	1319	1437	1556	1676	1787	1890				
2400	554	676	797	916	1040	1162	1288	1416	1543	1672	1788						
2600	587	717	848	972	1105	1238	1373	1511	1650	1775							
2800	619	754	892	1032	1175	1316	1461	1607	1742								
3000	650	795	942	1090	1239	1393	1548	1698									


Supports



Support central
€ 2,- par pièce



Support d'extrémités
€ 16,50 par pièce



Support de niche
€ 16,50 par pièce


50 mm Jalousie en bois



1606 = Base

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
HAUTEUR ▽														
Groupe de prix 2	1000	396	452	508	566	623	678	734	794	852	913	968	1027	1086
	1200	430	500	567	629	696	764	833	903	970	1039	1110	1180	1251
	1400	466	542	622	697	771	851	931	1010	1091	1172	1254	1336	1420
	1800	503	588	676	761	850	940	1033	1120	1218	1304	1398	1494	1594
	1900	536	633	732	832	926	1027	1132	1233	1335	1438	1548	1650	1767
	2000	571	679	784	895	1008	1117	1229	1345	1459	1575	1693	1812	1932
	2200	607	722	843	967	1083	1206	1337	1457	1584	1713	1845	1976	2098
	2400	643	769	902	1031	1162	1301	1434	1571	1712	1852	1995	2123	
	2600	676	814	959	1102	1242	1391	1536	1688	1841	1994	2128		
	2800	709	859	1012	1166	1322	1480	1642	1804	1969	2116			
	3000	745	907	1069	1236	1404	1574	1748	1922	2092				

Options



Guide latéral 2 fils

€ 45,- par pièce

Support de fixation


€ 14,- par pièce

Galon 10/25/38 mm

+ 7% par pièce

50 mm Jalousie en bois - spécifications

Soutien de montage standard




Soutien universel

Hauteur du paquet

(indication en mm)

Hauteur du paquet en mm	Hauteur du paquet ruban	Hauteur du paquet ruban
1000	170	190
1500	220	250
2000	260	290
2500	300	330
3000	350	380



Finition de caisson



Largeur jalousie + 10 mm




Largeur jalousie + 40 mm dimension hors tout caisson

Nombre de cordons/bandes d'échelle

Exécution standard	
Largeur en mm	quantité
< 800	2
801 < 1300	3
1301 < 1800	4
1801 < 2300	5
2301 < 2800	6
2801 < 3600	7
3601 < 4000	8

Tolérance H

Tolérance sur la hauteur commandée (H) est -10mm et +15mm mesuré à l'état ouvert.



Points d'attention

- Surface maximale pour les stores en bambou : 6 m² et pour les stores Woodlook : 4 m².
- Voir l'autocollant sur les échantillons de bois pour la largeur maximale par couleur.
- Les modèles particuliers ne sont pas possibles avec guidage latéral et/ou ruban d'échelle.
- Pour les modèles particuliers, le coffre supérieur n'est pas livré biseauté et les lames ont la particularité de ne pas se fermer complètement.
- Pour les modèles particuliers, la commande se situe toujours en bas.
- Pour les pièces humides, nous recommandons d'utiliser les stores Woodlook. Les stores Woodlook ne sont pas compatibles avec une commande électrique.
- Les stores Woodlook peuvent être équipés en option d'un ruban d'échelle coordonné à la couleur de 25 mm.


Commande

- Par défaut, un store à lames est équipé de cordons d'élévation et de cordons échelle assortis à la couleur.
- Pour une largeur allant jusqu'à 50 cm, le mécanisme de commande est toujours divisé.
- Pour les surfaces plus grandes, nous recommandons, en raison du poids important du store, une commande électrique.
- Pour le modèle 1603, une commande divisée n'est pas possible.
- Le modèle 1603 n'est pas compatible avec Megaview.

Twincord

Twincord est l'alternative sécurisée pour les enfants aux commandes par cordon ou chaîne.


Le mécanisme Twincord permet d'incliner et de relever les stores d'un simple mouvement de tirage.



Megaview®

La version Megaview® se ferme comme un store standard de 50 mm, mais lorsqu'on l'ouvre, elle offre une vue dégagée beaucoup plus large.

Ainsi, avec le Megaview®, un double espace des lames est créé, tout en conservant l'intimité, l'entrée de lumière naturelle et une bonne visibilité vers l'extérieur.



- Attention ! Si des stores sont placés côte à côte, nous conseillons toujours de choisir le même côté pour la commande, en raison du basculement différent des lames.
- Disponible en option avec guidage latéral.

50 mm Jalousie en bois- specifications

Les produits Toxa sont fabriqués avec le plus grand soin. Toxa représente des revêtements de fenêtres sur mesure de haute qualité. Toutefois, il convient de prendre en compte certaines caractéristiques du produit, qui sont inhérentes au produit lui-même. Ces caractéristiques peuvent apparaître immédiatement à la livraison, ou se développer au fil du temps.

Jalousies en bois

Le bois est un produit naturel et possède la propriété de ne jamais pouvoir être parfaitement droit. Nous ne pouvons donc pas en garantir l'alignement parfait. Ce phénomène peut se produire plus fréquemment en cas de variations de température. Le fléchissement du liston inférieur et des lames est une caractéristique toujours visible lorsque le store est partiellement ou complètement relevé. Cela est plus visible pour les grandes largeurs.

Lorsque plusieurs stores sont installés côté à côté, il se peut que les lames ne soient pas parfaitement continues. Cela se produit le plus souvent pour les stores équipés de rubans en tissu et survient plus rapidement lorsque les dimensions diffèrent ou que l'usage est inégal. La technique de tissage peut entraîner quelques millimètres de différence dans l'alignement des lames. À partir de 3,5 m², il devient pratiquement impossible de relever le store (au-delà de la moitié). Ce produit est vraiment conçu pour être uniquement incliné.

Les stores dont le rapport largeur/hauteur dépasse 1:3 peuvent se lever de travers. Il est conseillé de commander alors un guidage latéral par câble.

Plus le store est haut, moins les lamelles se ferment en bas. Les produits de moins de 600 mm de large peuvent se lever de travers.

Les produits fabriqués à partir de matériaux naturels présentent des tolérances dimensionnelles. Lors de la livraison des produits, les tolérances suivantes s'appliquent

- 50 mm : Tolerance sur la hauteur commandée (H) est -10mm et +15mm

Les couleurs foncées des lamelles peuvent provoquer des taches sur les lamelles blanches et claires. Nous ne pouvons donner aucune garantie à ce sujet.

Les modèles particuliers ont la propriété que les lamelles ne se ferment pas complètement.

La hauteur du store dépend de la distance entre les lames et le cordon ou la bande, et peut donc être légèrement plus longue que celle commandée.

Solidité des couleurs

De légères différences de couleur par rapport aux échantillons du catalogue peuvent se produire. Pour les produits provenant de commandes différentes, des variations de couleur peuvent apparaître. Le motif du veinage du bois est formé par un processus naturel et n'est pas prévisible. Tous les matériaux (naturels) sont sujets à une décoloration au fil du temps. Ce phénomène se produit plus rapidement pour les matériaux contenant des fibres naturelles. Il peut également se produire sur les matériaux laqués. Les stores en bambou sont huilés et se décoloreront plus fortement que les produits laqués. Pour les produits qui restent longtemps dans la même position, des différences de couleur peuvent apparaître. L'exposition à la lumière directe ou indirecte du soleil peut entraîner un changement de couleur. Un changement de couleur au fil du temps ne constitue pas un « défaut du produit ». Ces modifications sont inhérentes au produit et ne sont pas couvertes par la garantie.

Entretien

Nous conseillons de dépoussiérer régulièrement les stores en bois à l'aide d'un plumeau ou d'un chiffon doux. L'utilisation de produits de nettoyage est déconseillée.

Délai

Les stores vénitiens en bois ont généralement un délai de livraison de 15 jours ouvrables. Certaines versions ont un délai de livraison plus long :

Produits motorisés et formes de fenêtres spéciales : + 10 jours


Calcul du prix

Tous les prix indiqués sont des prix de vente aux consommateurs, TVA incluse, en euros. Arrondir les dimensions finales/prêtes à produire à la taille la plus proche figurant dans la liste de prix, pour la largeur comme pour la hauteur. Demande de prix à partir de 10 pièces.

Lamelles textiles - 89 mm


89 mm

7120 Standard
Prix de base = B




Largeur Min.	260 mm
Hauteur Min.	200 mm
Largeur Max.	5000 mm
Hauteur Max.	3000 mm
Max. m ²	15 m ²

7121 Deux en un
B de 2 produits




Largeur Min.	520 mm
Hauteur Min.	200 mm
Largeur Max.	5000 mm
Hauteur Max.	3000 mm
Max. m ²	15 m ²

Motorisation



Pour dimension et
suppl. de prix voir
liste de prix
motorisée


7102 Chaînette sans fin /
mono commande B + €40,-



Largeur Min.	260 mm
Hauteur Min.	200 mm
Largeur Max.	4500 mm
Hauteur Max.	3000 mm
Max. m ²	13,5 m ²

Livraison exclusive avec chaînette
en plastique

7108 Trapèze
B + 25%




Largeur Min.	260 mm
Hauteur Min.	200 mm
Largeur Max.	4000 mm
Hauteur Max.	3000 mm
Max. m ²	12 m ²

A partir de 4m² le basculement
n'est possible qu'avec un colis fixé


Motorisation

! Est livré avec
deux moteurs




Pour dimension et
suppl. de prix voir
liste de prix
motorisée

! Est livré avec
deux moteurs



Pour dimension et
suppl. de prix voir
liste de prix
motorisée

Lamelles textiles - 89 mm



LARGEUR	▶	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
HAUTEUR	▽																					
1000		236	275	313	349	388	428	466	505	544	582	623	659	699	739	779	816	858	896	940	979	1022
1200		247	286	328	368	408	450	490	527	571	610	653	694	734	776	818	863	907	952	997	1044	1093
1400		258	300	342	384	428	469	513	554	599	639	684	727	773	820	867	915	964	1012	1059	1101	1139
1800		268	313	358	401	445	491	535	580	626	668	717	768	815	866	919	966	1009	1050	1094	1137	1179
1900		280	326	374	418	464	512	558	605	655	703	755	806	862	911	953	999	1042	1085	1130	1175	1214
2000		293	339	387	437	484	531	581	633	685	737	793	847	895	939	985	1031	1076	1120	1163	1207	1249
2200		302	351	402	452	502	554	607	662	718	777	827	874	922	969	1018	1061	1106	1151	1196	1239	1265
2400		315	366	417	469	521	577	635	692	751	803	852	899	949	998	1043	1091	1137	1182	1211	1258	1328
2600		325	378	432	487	541	600	659	723	776	825	878	929	976	1023	1070	1120	1151	1201	1268	1321	1373
2800		336	391	446	504	563	626	689	744	797	850	902	951	1001	1049	1099	1132	1184	1256	1312	1366	1419
3000		347	405	462	522	586	652	712	767	819	875	924	976	1027	1077	1114	1187	1242	1297	1352	1407	1463

LARGEUR	▶	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
HAUTEUR	▽																					
1000		302	347	389	432	476	519	563	609	651	697	740	785	828	873	915	962	1005	1051	1096	1146	1193
1200		320	367	415	463	512	561	609	655	706	754	804	852	902	950	1001	1054	1107	1161	1215	1272	1328
1400		336	387	441	493	546	600	653	706	759	813	867	922	978	1037	1098	1158	1216	1279	1335	1388	1437
1800		353	409	466	523	581	640	698	755	813	874	936	1000	1064	1129	1196	1259	1317	1370	1424	1480	1535
1900		368	431	492	554	618	679	743	806	871	938	1009	1078	1151	1217	1278	1336	1395	1456	1514	1575	1628
2000		385	452	518	585	653	720	788	859	932	1006	1085	1157	1224	1286	1351	1413	1479	1539	1598	1657	1719
2200		401	472	545	617	687	759	837	914	995	1078	1152	1220	1287	1356	1425	1489	1553	1616	1682	1745	1784
2400		419	493	570	647	724	804	886	972	1060	1136	1208	1281	1355	1426	1492	1560	1629	1697	1741	1813	1913
2600		435	516	597	677	760	848	939	1032	1112	1187	1265	1342	1417	1489	1559	1633	1680	1754	1859	1937	2016
2800		451	536	622	707	800	895	991	1078	1158	1241	1322	1399	1475	1553	1628	1682	1760	1872	1955	2038	2122
3000		466	555	648	740	840	941	1038	1121	1209	1294	1374	1456	1537	1617	1676	1787	1875	1962	2051	2139	2226

Options		Chaînette métallique	€ 17,50 par pièce
Supports		Clip de montage rehaussé	Aluminium € 1,40 Blanc/Noir € 1,90 pièce

Lamelles Textiles - specifications

Standard clip plafond



Clip de montage
Aluminium/blanc/noir

Largeur du paquet (indication)

largeur du paquet	
89 mm	65 mm + nombre de lamelles x 11 mm

* chaînette illimitée/monocommande +25mm

Nombre de lamelles

rail par metre (circa)


	89 mm
Nombre	13

Coloris du Profile

blanc*	aluminium	noir

* coloris du profile standard blanc

Mesures du profile



Poids des Lamelles

Les poids standard sont livrés avec une chaîne de connexion ; en option, les poids peuvent être scellés moyennant un supplément.

Réduction vers lamelles

clip plafond - 34 mm
soutien mural - 40 mm

Points d'attention


- Le rail est réversible, sauf pour les modèles motorisés.
- Les lames en textile peuvent s'affaisser.
- Pour couvrir de grandes largeurs, il est possible de combiner deux stores à lames placés côté à côté pour former visuellement un seul ensemble du côté opposé à la manœuvre, grâce à un chevauchement.
- Le chevauchement n'est pas possible du côté de la manœuvre.
- Pour les stores à lames motorisés de plus de 350 cm de large, nous recommandons une fermeture centrale en raison du poids.
- Le rail du modèle 7102 (monocommando) est disponible en blanc et en aluminium.

Lamelles - liste de prix système séparé

Système de rail séparé - 89 mm Prix par mètre

largeur de lamelle	Prix par mètre
89 mm	126

Le calcul minimum est de 1 mètre
Prix rail supérieur et inférieur sur demande



7320 Standard Prix au mètre		7321 Deux en un Prix au mètre de 2 produits		7302 Chaînette sans fin Prix au mètre + €40,-		7308 Trapèze Prix au mètre + 25%		7380 Motorisé Prix au mètre + prix motorisé (voir liste de prix motorisé)	
	Min. ↔ 260 mm Max. ↔ 5000 mm		Min. ↔ 520 mm Max. ↔ 5000 mm		Min. ↔ 260 mm Max. ↔ 5000 mm		Min. ↔ 260 mm Max. ↔ 5000 mm		Min. ↔ 600 mm Max. ↔ 5000 mm

Lamelles de remplacement

	Textile	
	89 mm	
Groupe de prix 0	9	
Groupe de prix 1	10	
Groupe de prix 2	11	
Groupe de prix 3	12	
Hauteur de production + 10 cm pour ourlet		

Rideaux Lamelles - propriétés de production

Les produits Toxa sont fabriqués avec le plus grand soin. Toxa représente des revêtements de fenêtres sur mesure de haute qualité. Cependant, il convient de tenir compte de certaines caractéristiques du produit, qui sont inhérentes au produit. Ces caractéristiques peuvent se manifester immédiatement à la livraison, ou apparaître au fil du temps.

Rideaux lamelles

De légères différences de couleur et de motif par rapport à l'échantillon sont possibles. Les lames ne sont jamais livrées selon un motif et doivent donc être suspendues de manière aléatoire afin d'éviter toute formation de motif. Les stores à lames en tissu sont tissés à partir de fils textiles. Les lames en tissu peuvent légèrement se tordre en raison de l'élasticité du tissu. Cela est plus susceptible de se produire pour des hauteurs importantes.

Solidité des coloris

De légères différences de couleur et de motif par rapport aux échantillons du livre de collection sont possibles. Pour les produits issus de commandes différentes, des variations de couleur peuvent survenir. Tous les matériaux (naturels) sont sujets à une décoloration au fil du temps. Cela se produit plus rapidement pour les matériaux contenant des fibres naturelles. Pour les produits restés longtemps dans une même position, des différences de couleur peuvent apparaître entre eux. L'exposition à la lumière directe ou indirecte du soleil peut entraîner un changement de couleur. Une variation de couleur au fil du temps ne constitue pas un « défaut du produit ». La solidité des couleurs de chaque tissu est indiquée dans les spécifications du tissus.

Entretien

Les lamelles en aluminium et en matière plastique sont traitées antistatiquement, ce qui les rend résistantes à la poussière et à la saleté. Les lamelles peuvent être nettoyées avec un chiffon, un plumeau ou à l'eau tiède. Une autre option consiste à les nettoyer dans un bain ou à les rincer sous la douche. Cela reste possible, mais nous recommandons de laisser les lamelles suspendues afin d'éviter tout dommage.

Les lamelles en textile peuvent (si indiqué) être lavées à la main. L'utilisation de produits de nettoyage est déconseillée. Ce conseil a été préparé avec soin, mais nous ne sommes pas responsables des conséquences d'un nettoyage.

Délai de livraison

Les panneaux japonais ont généralement un délai de livraison de 15 à 20 jours ouvrables.

Certaines versions ont un délai de livraison plus long : produits motorisés + 10 jours ouvrables.


Calcul du prix

Tous les prix indiqués sont des prix de vente aux consommateurs, TVA incluse, en euros. Arrondir les dimensions finales/prêtes à produire à la taille la plus proche figurant dans la liste de prix, pour la largeur comme pour la hauteur. Demande de prix à partir de 10 pièces.

Duette® Libre - 25/32 mm


Cordon

AO10 Standard
Prix de base = B




Poids	<200	<300	<400	<600	gr
Largeur Min.	400	400	400	400	mm
Hauteur Min.	100	100	100	100	mm
Largeur Max.	3000	3000	3000	3000	mm
Hauteur Max.	3000	3000	3000	2600	mm
Max. m ²	6	6	4	3	m ²

AO20 TD/BU
B + € 45,-



Poids	<200	<300	<400	<600	gr
Largeur Min.	400	400	400	400	mm
Hauteur Min.	200	200	200	200	mm
Largeur Max.	3000	3000	3000	3000	mm
Hauteur Max.	3000	3000	3000	2600	mm
Max. m ²	6	6	4	3	m ²


AO30 Jour&nuit
B de 2 Produits



Poids	<200	<300	<400	<600	gr
Largeur Min.	400	400	400	400	mm
Hauteur Min.	300	300	300	300	mm
Largeur Max.	3000	3000	3000	3000	mm
Hauteur Max.	3000	3000	3000	2600	mm
Max. m ²	5	4	4	2	m ²

*Pour le calcul de la surface maximale,
utilisez la classe de poids la plus élevée*


AO40 Trapèze
B = plus grand LxH + 130%



Poids	<200	<300	<400	gr
Largeur Min.	400	400	400	mm
Hauteur Min.	300	300	300	mm
Largeur Max.	2100	2100	2100	mm
Hauteur Max.	3000	3000	3000	mm
Max. m ²	4	3	2	m ²

la commande du store est exclusivement situé au côté le plus bas


AO70 Trapèze
B = plus grand LxH + 130%



Poids	<200	<300	<400	gr
Largeur Min.	400	400	400	mm
Hauteur Min.	300	300	300	mm
Largeur Max.	2100	2100	2100	mm
Hauteur Max.	1800	1800	1800	mm
Max. m ²	-	-	4	m ²

La commande du store est exclusivement situé au côté le plus haut


AU10 Standard
B + € 75,-



Poids	<200	<300	<400	<600	gr
Largeur Min.	450	450	450	450	mm
Hauteur Min.	250	250	250	250	mm
Largeur Max.	3600	3600	3600	3600	mm
Hauteur Max.	3000	3000	3000	2600	mm
Max. m ²	9	9	7,5	7,5	m ²

Jusqu'à 480 mm de largeur = hauteur maximale 2700 mm


AU20 TD/BU
B + € 118,-



Poids	<200	<300	<400	<600	gr
Largeur Min.	550	550	550	550	mm
Hauteur Min.	250	250	250	250	mm
Largeur Max.	3600	3600	3600	3600	mm
Hauteur Max.	3000	3000	3000	2600	mm
Max. m ²	9	9	7,5	7,5	m ²

Jusqu'à 590 mm de largeur = hauteur maximale 2700 mm

AU30 Jour&nuit
B de 2 Produits + € 75,-



Poids	<200	<300	<400	<600	gr
Largeur Min.	550	550	550	550	mm
Hauteur Min.	300	300	300	300	mm
Largeur Max.	3600	3600	3600	3600	mm
Hauteur Max.	3000	3000	3000	2600	mm
Max. m ²	6	6	4,5	4,5	m ²


Jusqu'à 590 mm de largeur = hauteur maximale 2700 mm

Pour le calcul de la surface maximale, utilisez la classe de poids la plus élevée.

Duette® libre - 25/32 mm


LiteRise®

AB10 Standard
B + € 75,-




Poids	<200	<300	<400	<600	gr
Largeur Min.	280	280	280	450	mm
Hauteur Min.	150	150	150	150	mm
Largeur Max.	2400	2400	2400	2400	mm
Hauteur Max.	2100	2100	2100	2100	mm
Max. m ²	-	-	4	4	m ²

AB20 TD/BU
B + € 118,-



Poids	<200	<300	<400	<600	gr
Largeur Min.	370	370	370	570	mm
Hauteur Min.	150	150	150	150	mm
Largeur Max.	2400	2400	2400	2400	mm
Hauteur Max.	2100	2100	2100	2100	mm
Max. m ²	-	-	4	3	m ²

AB30 Jour&nuit
B de 2 Produits + € 75,-



Poids	<200	<300	<400	<600	gr
Largeur Min.	370	370	370	570	mm
Hauteur Min.	300	300	300	300	mm
Largeur Max.	2400	2400	2400	2400	mm
Hauteur Max.	2100	2100	2100	2100	mm
Max. m ²	3,5	3	2,5	2	m ²

Pour le calcul de la surface maximale, utilisez la classe de poids la plus élevée

Combinaison Duette®/Plisse 32 mm max. 150 cm haute

Chaînette

AK10 Standard
B + € 85,-




Poids	<200	<300	<400	<600	gr
Largeur Min.	500	500	500	500	mm
Hauteur Min.	500	500	500	500	mm
Largeur Max.	3600	3600	3600	3600	mm
Hauteur Max.	3000	3000	3000	3000	mm
Max. m ²	7	6	5	4	m ²

Ce modèle est équipé une chaîne en métal.


Moteur

AE10 Standaard



Pour les dimensions et les suppl. de prix voir liste de prix motorisée.

AE20 TD/BU
B + € 40,-




Pour les dimensions et les suppl. de prix voir liste de prix motorisée.

Duette® tendu ® - 25/32 mm

Cordon


BO10 Standard
B + 10%



Largeur Min.	400 mm
Hauteur Min.	100 mm
Largeur Max.	2400 mm
Hauteur Max.	3000 mm

Max. m² 5 m²


BO20 TD/BU
B + 10% + € 45,-



Largeur Min.	400 mm
Hauteur Min.	200 mm
Largeur Max.	2400 mm
Hauteur Max.	3000 mm

Max. m² 5 m²

BO30 Jour&nuit
B de 2 Produits + 10%



Largeur Min.	400 mm
Hauteur Min.	300 mm
Largeur Max.	2400 mm
Hauteur Max.	3000 mm

Max. m² 3 m²

Pour le calcul de la surface maximale, utilisez la classe de poids la plus élevée

Chaînette

BK10 Standard
B + 10% + € 85,-




Largeur Min.	500 mm
Hauteur Min.	500 mm
Largeur Max.	3000 mm
Hauteur Max.	3000 mm

Max. m² 6 m²

Moteur

BE10 Standard




Pour les dimensions et les suppl. de prix voir liste de prix motorisée.

Duette® Tendu - 25/32 mm

Poignée


BB10 Standard
B + 10%



Largeur Min.	150 mm
Hauteur Min.	100 mm
Largeur Max.	1500 mm
Hauteur Max.	2300 mm

Max. m² - m²


BB30 Jour&nuit
B de 2 Produits + 10%



Largeur Min.	250 mm
Hauteur Min.	300 mm
Largeur Max.	1500 mm
Hauteur Max.	2300 mm

Max. m² 2,5 m²


BB20 TD/BU
B + 10% + € 45,-



Largeur Min.	150 mm
Hauteur Min.	100 mm
Largeur Max.	1500 mm
Hauteur Max.	2300 mm

Max. m² - m²

BB24 TD/BU
B + 10%




Largeur Min.	250 mm
Hauteur Min.	100 mm
Largeur Max.	1700 mm
Hauteur Max.	2300 mm

Max. m² 3 m²

Poignée

BB70 Trapèze
B plus grand LxH + 130%




Largeur Min.	150 mm
Hauteur Min.	300 mm
Largeur Max.	1000 mm
Hauteur Max.	2000 mm

Max. m² 2,25 m²

Dans la pointe, de 40 à 100 mm cela reste non couvert

Trapframe

TFD BB24 TD/BU
handgreep B + 10% + frame supplément




Largeur Min.	250 mm
Hauteur Min.	200 mm
Largeur Max.	1280 mm
Hauteur Max.	2300 mm

Max. m² - m²

Uniquement en 25mm

TFD XL BB24 TD/BU
B + 10% + frame supplément




Largeur Min.	230 mm
Hauteur Min.	200 mm
Largeur Max.	1800 mm
Hauteur Max.	2600 mm

Max. m² 3,3 m²

Uniquement en 25mm

Duette® libre - 25/32 mm




LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
HAUTEUR ▽																
1000	188	222	256	287	320	353	384	419	452	487	519	554	588	623	657	686
1200	200	236	273	310	345	381	419	457	494	531	572	608	647	687	725	764
1400	211	252	292	331	373	411	455	496	537	581	623	665	710	753	795	841
1800	221	265	309	350	399	446	489	535	583	629	676	723	772	819	868	917
1900	231	280	327	376	425	475	525	575	626	679	729	782	834	888	940	990
2000	243	293	345	399	451	507	560	617	670	725	783	841	899	952	1004	1050
2200	252	306	364	420	478	534	595	656	715	775	836	899	956	1004	1057	1107
2400	263	323	383	445	506	568	632	696	761	826	888	950	1002	1057	1112	1166
2600	272	336	401	467	532	599	666	736	805	875	939	994	1053	1109	1146	1201
2800	283	349	419	487	559	631	703	777	851	918	979	1040	1102	1139	1198	1281
3000	292	365	437	511	587	662	738	819	893	958	1021	1086	1130	1192	1276	1319

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
HAUTEUR ▽																
1000	202	239	275	310	346	380	415	452	487	526	562	598	635	671	690	710
1200	216	255	294	335	373	411	451	493	535	574	617	657	699	741	783	825
1400	227	272	315	357	403	445	490	536	581	626	672	717	764	814	858	906
1800	239	286	334	367	429	480	527	578	628	679	730	781	833	885	936	989
1900	249	302	353	406	458	512	566	622	676	733	788	842	901	958	1013	1068
2000	261	316	373	430	487	545	604	663	723	784	843	906	968	1028	1082	1134
2200	272	330	392	453	516	578	642	707	770	836	902	969	1031	1083	1139	1194
2400	284	347	413	480	545	612	681	751	821	893	959	1025	1081	1139	1201	1257
2600	293	362	432	503	573	647	719	794	869	943	1013	1072	1135	1197	1237	1297
2800	305	378	452	526	603	681	758	839	916	991	1057	1121	1188	1229	1293	1382
3000	306	393	472	553	633	715	797	882	963	1032	1101	1173	1218	1284	1376	1409

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
HAUTEUR ▽																
1000	227	227	309	348	391	432	473	516	557	600	642	685	728	771	815	829
1200	239	239	330	375	421	467	513	560	608	654	703	750	797	846	894	944
1400	252	252	352	402	452	504	554	607	659	712	764	816	870	923	977	1033
1800	266	266	374	419	483	540	597	653	711	770	825	886	944	1004	1062	1121
1900	277	277	396	455	515	577	638	700	761	826	890	952	1019	1084	1148	1209
2000	292	292	417	482	547	614	680	748	815	884	951	1022	1092	1158	1221	1281
2200	303	303	440	509	579	648	722	795	868	941	1016	1090	1160	1220	1284	1346
2400	317	317	461	536	611	687	763	841	920	998	1076	1149	1216	1281	1348	1414
2600	329	329	483	563	644	725	808	890	976	1057	1135	1202	1274	1342	1387	1453
2800	341	341	507	590	674	761	849	939	1026	1108	1180	1255	1330	1378	1446	1545
3000	347	347	528	618	707	799	891	986	1075	1153	1230	1310	1360	1435	1537	1598

Supports						
Support mural						
€ 4,- par pièce	€ 5,- par pièce	€ 14,50 par pièce	€ 14,50 par pièce	€ 14,50 par pièce	€ 0,95 par pièce	€ 0,95 par pièce

Duette® libre - 25/32 mm




LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	
HAUTEUR ▽	1000	293	345	393	441	491	538	587	638	688	741	792	843	895	947	999	1040
Groupes de prix 2	1200	312	366	419	474	528	581	636	695	751	807	866	923	982	1040	1102	1160
	1400	330	389	446	505	565	628	691	753	815	880	941	1006	1074	1137	1202	1270
	1800	347	411	474	535	608	674	743	810	881	950	1019	1092	1163	1235	1309	1382
	1900	364	432	501	572	647	720	795	869	945	1022	1099	1175	1256	1335	1413	1488
	2000	381	454	530	609	686	764	846	928	1010	1094	1178	1262	1348	1428	1501	1565
	2200	397	477	560	642	725	810	900	987	1073	1166	1256	1348	1431	1498	1571	1639
	2400	414	498	587	677	766	860	953	1048	1142	1239	1335	1419	1490	1565	1640	1718
	2600	430	523	617	712	808	906	1006	1108	1211	1311	1403	1477	1556	1635	1684	1750
	2800	446	544	644	745	847	954	1058	1169	1277	1373	1453	1536	1622	1670	1743	1859
	3000	463	567	672	779	891	999	1112	1229	1337	1423	1509	1598	1647	1730	1852	1972

Option		Frame suppl.		
Profile CH Champagne €45,- par produit		Tapeframe par mètre € 55,- per mètre		Tapeframe XL par mètre € 80,- par mètre

Duette Flottante / Tendue®

25/32 mm specifications

Clips de montage standard



Hauteur du paquet

Hauteur de produit (mm)	Hauteur paquet frein de cordon en mm			
	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5
500	39	44	51	60
1000	48	57	72	89
1500	56	69	92	117
2000	64	82	111	142
2500	72	94	129	167
3000	79	106	147	190

Autres formes de commande

Cordon sans fin/ SmartCord®	+ 20 mm
Poignée	+ 10 mm
LiteRise®/moteur	+ 20 mm
Top down/Bottom up entre rail	+ 10 mm

Couleurs de profils

	blanc	crème	gris clair	gris métallisé	noir	Champ agne
Coloris des profiles	CW	CW	LG	MG	BS	CH
Cardé sans fine	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poignée	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SmartCord®	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LiteRise®	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chaînette	✓		✓		✓	
AE10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE20	✓			✓	✓	
BE10	✓		✓		✓	
U- et L-profiles	✓	✓	✓	✓	✓	
Specials libre	✓	✓	✓	✓	✓	
Specials tendu	✓	✓	✓	✓	✓	
Specials/Jour&nuit	✓	✓	✓	✓	✓	

- Les profils sont en standard de couleur assortie au tissu. Vous les retrouverez dans le livre de collection.

Dimensions de profils

		25mm	32 mm
Commande à cordon toutes les formes de fenêtres	Coffre supérieur	14 mm 22 mm	14 mm 34 mm
	Barre inférieure	15 mm 29 mm	15 mm 36 mm
SmartCord®/LiteRise®/cordon sans fin / AE10	Coffre supérieur	36 mm 47 mm	36 mm 47 mm
	Barre inférieure	15 mm 29 mm	15 mm 36 mm
Poignée de commande fenêtres droites	Coffre supérieur	14 mm 22 mm	14 mm 34 mm
	Barre inférieure	20 mm 22 mm	20 mm 34 mm
AE20	Coffre supérieur	37,8 mm 29,4 mm	37,8 mm 29,4 mm
	Barre inférieure	17 mm 22 mm	17 mm 22 mm
	Coffre supérieur	37 mm 59 mm	37 mm 59 mm
	Barre inférieure	15 mm 29 mm	15 mm 36 mm

Points d'attention

- Les produits avec une commande LiteRise®, cordon sans fin et/ou SmartCord® ne sont pas disponibles avec câble tendeur
- Avec les modèles jour & nuit seul les combinaisons d'une même largeur de pli sont possibles
- Pour les modèles AO et BO, il est facultatif de placer le frein à cordon à 50 mm du bord.
- Pour les modèles Top Down/Bottom Up, AU, AO et BO, la commande de la barre inférieure est standard à gauche et la commande de la barre intermédiaire à droite. Si vous souhaitez une autre configuration, veuillez l'indiquer lors de la commande.
- Avec LiteRise®, lors d'un montage encastré, un espace peut apparaître dans la partie inférieure en raison du retour élastique de la barre inférieure.
- Les modèles LiteRise d'une largeur supérieure à 1800 mm sont fournis avec deux poignées.
- Les modèles BB10, BB20, BB24 et BB30 d'une largeur supérieure à 1280 mm sont fournis avec deux poignées.


Tapeframe Duette® 25 mm - specifications

Tapeframe coloris

	blanc	crème	gris clair	gris métal	noir
Coloris des profiles	CW	MA	LG	MG	BS
Duette	✓	✓	✓	✓	✓

- Les profilés sont standard assortis à la couleur du tissu.
- Les profilés Tapeframe sont fournis de série dans une couleur coordonnée avec les profilés supérieur et inférieur du store plissé.
- Il est possible de choisir une couleur différente.

Dimensions du Profile





Points d'attention

- Toujours maintenu sous tension à l'aide d'un cordon élastique/fil.
- En raison de l'étanchéité uniquement sur les côtés, un léger jour restera visible en haut et en bas.
- Peut être monté avec une inclinaison maximale de 15 degrés.
- Convient aux pièces humides.
- Les produits Tapeframe ne sont pas des systèmes d'occultation.
- La surface du verre ou les cadres doivent être soigneusement dégraissés avant d'appliquer les profils adhésifs.
- Nous conseillons de laisser le produit adhérer pendant 12 heures après le montage et de ne pas l'actionner durant cette période.

Tapeframe - XL coloris

	blanc	aluminium naturel	anthracite RAL7016	noir
Coloris des profiles	CW	NA	AN	BS
Duette	✓	✓	✓	✓

Dimension du Profile XL



Tapeframe Duette®

25 mm - instructions de mesure


Instructions de mesure sans access. pour le mesurage

Mesurez la dimension jusqu'aux joints en caoutchouc et ajoutez 4 mm, sachant que les profils dépassent de 2 mm à gauche, à droite, en haut et sur les joints de la fenêtre. Lors de cette détermination de la dimension, les profils ne doivent pas être collés sur les joints de la fenêtre de plus de 2 mm par côté.


Attention : quand il s'agit de grands joints de fenêtre (> 5mm épaisseur) le Tapeframe ne conviendra pas et il restera un espace entre la fenêtre et le produit

Instructions de mesurages avec acc. de mesure

Caoutchouc de cadre < 5mm breed en < 5 mm hoog.



Attention : quand il s'agit de grands joints de fenêtre (> 5mm épaisseur) le Tapeframe ne conviendra pas et il restera un espace entre la fenêtre et le produit



Mesure permanente =




La distance entre les deux instruments de mesure + 110 mm

Measurez la distance entre les deux instruments de mesure, puis ajoutez 110 mm à cette mesure. Cela s'applique aussi bien à la largeur qu'à la hauteur.

Pour les produits Tapeframe, indiquer la dimension finale.

Cadre magnétique Plus+ 25 mm Duette

Modèles et spécifications

Cadre magnétique Plus+	MFPD BB10 manuel Prix de base = B	MFPD BB24 TD/BU manuel Prix de base = B	MFPDBB30 Jour&nuit B des 2 produits
			
	Largeur Min. 330 mm Hauteur Min. 330 mm	Largeur Min. 330 mm Hauteur Min. 330 mm	Largeur Min. 330 mm Hauteur Min. 330 mm
	Largeur Max. 1600 mm Hauteur Max. 2600 mm	Largeur Max. 1600 mm Hauteur Max. 2600 mm	Largeur Max. 1600 mm Hauteur Max. 2600 mm
	Max. m ² 2,6 m ²	Max. m ² 2,6 m ²	Max. m ² 2,6 m ²

Bientôt disponible


Coloris des profiles

Les profilés sont finis avec une laque structurée fine et sont disponibles dans les couleurs RAL 9010 blanc cassé, RAL 9016 blanc signalisation, RAL 9005 noir intense, RAL 7016 gris anthracite et RAL 7022 gris ombre. En option et moyennant un supplément, toutes les autres couleurs RAL sont possibles.

Commande


Le Cadre magnétique Plus+ Duette® Shades sont livrés avec une barre de la même couleur que le cadre magnétique.

Dimension du Profile



Mesurer Cadre magnétique Plus+

Lors de la prise de mesures du produit, il faut toujours utiliser l'outil de mesure gris pour le Cadre magnétique Plus+. Celui-ci peut être commandé séparément. Placez l'outil de mesure dans les coins des encadrements et tracez les coins. Ensuite, mesurez les dimensions entre les lignes (voir figure)



Les dimensions à indiquer sont les dimensions finales de l'extérieur du profil.

Points d'intérêts

- Uniquement disponible en pli de 25 mm.
- L'angle d'inclinaison maximal est de 15 degrés.
- La bande magnétique doit pouvoir être collée entièrement sur une partie plane du châssis, sinon celui-ci n'est pas adapté au Cadre magnétique Plus+.
- Les châssis doivent être correctement dégraissés avant la pose de la bande magnétique.
- Lors du montage sur un châssis en bois, il faut prêter une attention particulière à la planéité du châssis, au profil du châssis et à l'état de la peinture. Ceci en raison de la nécessité de pouvoir appliquer correctement la bande magnétique sur le châssis.
- L'installation du produit sur un châssis en bois se fait aux risques et périls de l'utilisateur.
- Les produits Cadre magnétique Plus+ ne sont pas des systèmes occultants.
- Les dimensions à fournir doivent être mesurées de l'extérieur du cadre à l'extérieur du cadre.
- L'usine réduit 2 à 3 mm par rapport à la dimension fournie.
- Les produits Cadre magnétique Plus+ sont livrés préassemblés en standard.
- Nous conseillons de laisser le produit adhérer pendant 12 heures après l'installation et de ne pas l'utiliser durant cette période.
- Par fortes températures extérieures, nous recommandons de ne pas fermer complètement les Duette® Shades (occultants), mais de laisser un petit jour en haut et en bas afin de permettre la ventilation/la circulation de l'air.

Cadre magnétique Plus+

Tableau avec prix incl. 25 mm Duette

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600
HAUTEUR ▽						
600	261	288	315	341	368	396
800	275	305	334	364	392	421
1000	291	322	354	384	417	448
1200	305	339	373	407	441	474
1400	320	356	392	428	465	502
1600	335	374	411	450	490	527
1800	349	391	431			
2000	365	408	450			
2200	379	424	470			
2400	394	442	490			
2600	409	458	509			

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600
HAUTEUR ▽						
600	270	300	329	358	388	417
800	289	320	353	384	417	448
1000	306	341	376	411	446	480
1200	325	362	399	437	474	511
1400	342	383	423	464	503	544
1600	361	404	446	489	533	576
1800	379	424	470			
2000	397	446	494			
2200	415	466	517			
2400	434	486	541			
2600	451	508	566			

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600
HAUTEUR ▽						
600	285	320	353	387	421	455
800	307	344	382	419	456	494
1000	328	369	410	451	491	532
1200	349	394	438	482	527	570
1400	371	419	466	514	562	609
1600	393	444	494	545	598	649
1800	415	469	523			
2000	437	493	551			
2200	457	519	581			
2400	479	544	608			
2600	501	568	637			

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600
HAUTEUR ▽						
600	292	332	372	412	454	494
800	314	361	406	453	498	543
1000	338	389	440	491	542	593
1200	362	419	474	531	587	643
1400	385	446	508	570	631	694
1600	408	475	542	609	677	744
1800	431	503	576			
2000	455	533	610			
2200	479	561	645			
2400	501	590	679			
2600	525	618	714			

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600
HAUTEUR ▽						
600	325	370	415	462	507	552
800	359	408	456	507	555	606
1000	392	446	500	552	606	658
1200	426	483	541	597	654	711
1400	460	521	582	643	704	766
1600	493	558	624	688	753	819
1800	527	596	665			
2000	562	634	707			
2200	594	671	749			
2400	628	708	790			
2600	662	746	833			

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1600
HAUTEUR ▽						
600	339	384	431	477	523	568
800	378	428	478	527	578	627
1000	418	472	525	579	632	686
1200	457	515	572	629	687	743
1400	497	558	619	680	742	804
1600	536	601	666	731	797	862
1800	576	644	713			
2000	616	688	761			
2200	655	731	808			
2400	694	774	856			
2600	734	817	903			

Options





Suppl. de prix
autre coloris RAL
€140,- par couleur

Lucarne Duette® - 25/32 mm

Poignée sans profil

DB10 Standard Prix de base = B	
	
Largeur Min. Hauteur Min.	300 mm 100 mm
Largeur Max. Hauteur Max.	1500 mm 2200 mm
Max. m ²	2,2 m ²

DB20 TD/BU Prix de base = B	
	
Largeur Min. Hauteur Min.	300 mm 100 mm
Largeur Max. Hauteur Max.	1500 mm 2200 mm
Max. m ²	2,2 m ²

DB30 Jour&nuit B de 2 Produits	
	
Largeur Min. Hauteur Min.	300 mm 300 mm
Largeur Max. Hauteur Max.	1500 mm 2200 mm
Max. m ²	2,2 m ²

Lucarne Duette® - 25/32 mm



Velux type	largeur in mm	hauteur in mm	pg E	pg 0	pg 1	pg 2
102	397	575	214	235	266	328
104	397	775	214	235	266	328
204	507	775	214	235	266	328
206	507	975	214	235	266	328
C02	384	539	214	235	266	328
C04	384	739	214	235	266	328
F04	494	739	214	235	266	328
F06	494	939	214	235	266	328
M04 (304)	614	739	254	279	313	382
M06 (306)	614	939	254	279	313	382
M08 (308)	614	1159	269	295	334	406
M10 (310)	614	1361	285	312	354	430
P06 (406)	776	939	254	279	313	382
P08 (408)	776	1159	269	295	334	406
P10 (410)	776	1361	285	312	354	430
S06 (606)	974	939	290	318	362	437
S08 (608)	974	1159	311	341	386	467
S10 (610)	974	1361	330	362	411	496
U04 (804)	1174	739	327	359	409	490
U08 (808)	1174	1159	352	386	439	527
U10 (810)	1174	1361	376	412	470	560

Velux type	largeur in mm	hauteur in mm	pg E	pg 0	pg 1	pg 2
CK02	383	595	214	235	266	328
CK04	383	795	214	235	266	328
CK06	383	995	214	235	266	328
FK04	493	795	214	235	266	328
FK06	493	995	214	235	266	328
FK08	493	1215	239	262	296	365
MK04	613	795	254	279	313	382
MK06	613	995	254	279	313	382
MK08	613	1215	285	312	354	430
MK10	613	1417	302	330	372	455
PK04	775	795	254	279	313	382
PK06	775	995	254	279	313	382
PK08	775	1215	285	312	354	430
PK10	775	1417	302	330	372	455
SK06	973	995	290	318	362	437
SK08	973	1215	330	362	411	496
SK10	973	1417	350	385	437	527
UK04	1173	795	327	359	409	490
UK08	1173	1215	376	412	470	560
UK10	1173	1417	399	437	497	596

Velux type	largeur in mm	hauteur in mm	pg E	pg 0	pg 1	pg 2
C02	384	539	214	235	266	328
C04	384	739	214	235	266	328
F04	494	739	214	235	266	328
F06	494	939	214	235	266	328
M04	614	739	254	279	313	382
M06	614	939	254	279	313	382
M08	614	1159	269	295	334	406
M10	614	1361	285	312	354	430
P06	776	939	254	279	313	382
P08	776	1159	269	295	334	406
P10	776	1361	285	312	354	430
S06	974	939	290	318	362	437
S08	974	1159	311	341	386	467
S10	974	1361	330	362	411	496
U08	1174	1159	352	386	439	527
U10	1174	1361	376	412	470	560

Fakro type	largeur in mm	hauteur in mm	pg E	pg 0	pg 1	pg 2
1 55 /78	391	613	214	235	266	328
2 55 /98	391	813	214	235	266	328
3 66 /98	501	813	214	235	266	328
4 66 /118	501	1013	229	251	282	346
5 78 /98	621	813	254	279	313	382
6 78 /118	621	1013	269	295	334	406
7 78 /140	621	1233	285	312	354	430
8 94 /118	781	1013	269	295	334	406
9 94 /140	781	1233	285	312	354	430
80 94 /160	781	1433	302	330	372	455
10 114 /118	981	1013	311	341	386	467
11 114 /140	981	1233	330	362	411	496
12 134 /98	1180	813	327	359	409	490
17 134 /140	1180	1233	376	412	470	560

Lucarne Duette® - 25/32 mm

DB10/DB20/DB30



LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1500
HAUTEUR ▽						
1000	214	254	290	327	364	364
1200	229	269	311	352	393	393
1400	239	285	330	376	421	421
1600	253	302	350	399	455	455
1800	264	317	370	428	484	484
2000	275	332	392	455	515	515
2200	287	349	413	480	544	544

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1500
HAUTEUR ▽						
1000	235	279	318	359	399	420
1200	251	295	341	386	431	453
1400	262	312	362	412	463	489
1600	277	330	385	437	498	526
1800	288	347	407	469	531	562
2000	302	365	429	499	563	597
2200	314	383	453	526	597	634

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1500
HAUTEUR ▽						
1000	266	313	362	409	455	480
1200	282	334	386	439	492	518
1400	296	354	411	470	527	559
1600	310	372	437	497	566	599
1800	324	392	461	531	603	639
2000	338	411	486	563	640	677
2200	353	431	512	594	675	718

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1500
HAUTEUR ▽						
1000	328	382	437	490	543	571
1200	346	406	467	527	586	615
1400	365	430	496	560	629	664
1600	383	455	527	596	675	713
1800	401	479	555	638	720	761
2000	419	502	589	677	762	807
2200	437	527	620	716	808	858


Barre



Barre 125 cm
€50,- par pièce



Barre 150 cm
€55,- par pièce



Barre réglable
125 cm
€55,- par pièce




Barre réglable
150 cm
€60,- par pièce

Lucarne Duette - Spécifications

Profil de lucarne

Montage uniquement en encadrement intérieur



Dimensions du profil

		25mm	32 mm
Commande manuelle sans profil	Caisson supérieur		
	Caisson inférieur		

Couleurs de profil

	blanc	crème	gris clair	gris métal	noir
Coloris des profils	CW	MA	LG	MG	BS
Poignée sans profils	✓	✓	✓	✓	✓
Poignée avec profils	✓		✓		

Points d'attention

- Pour les modèles jour & nuit, seules les combinaisons avec la même largeur de plis sont possibles
- Les cordons de tension des modèles pour fenêtres de toit passent le long du tissu, pas à travers celui-ci
- Indiquez le type de Velux ou Fakro lors de la commande
- Les modèles pour fenêtres de toit avec profils de guidage latéraux ne peuvent être montés qu'en pose intérieure
- Le système ne permettra pas d'occulter totalement la pièce

Mesurer et commander

Dans la plupart des cas, les stores Duette® seront installés dans l'embrasure du châssis mobile de la fenêtre




Lors de la commande, indiquez la marque, le type et le numéro de la fenêtre de toit, par exemple Velux GGL MK06. Les dimensions sont déjà connues chez nous et n'ont pas besoin d'être mesurées.

Dimensions variables


Les dimensions variables avec profils de guidage latéraux conviennent pour : 90°, 96°, 102° et 105°
Indiquez l'angle du cadre de fenêtre lors de la commande. Le châssis doit avoir une profondeur minimale de 45 mm.

Duette® fenêtre de plafond - 25 mm

Poignée

PB10 Standard Prix de base = B		PB60 Trapèze B plus grand LxH + 130%		PB61 Trapèze B plus grand LxH + 130%		PB70 Trapèze B plus grand LxH + 130%		PB71 Trapèze B plus grand LxH + 130%	
									
Largeur Min.	200 mm	Largeur Min.	120 mm	Largeur Min.	120 mm	Largeur Min.	200 mm	Largeur Min.	200 mm
Hauteur Min.	300 mm	Hauteur Min.	300 mm	Hauteur Min.	300 mm	Hauteur Min.	300 mm	Hauteur Min.	300 mm
Largeur Max.	1500 mm	Largeur Max.	1200 mm	Largeur Max.	1200 mm	Largeur Max.	1000 mm	Largeur Max.	1500 mm
Hauteur Max.	4000 mm	Hauteur Max.	2000 mm	Hauteur Max.	2000 mm	Hauteur Max.	2000 mm	Hauteur Max.	2000 mm
Max. m ²	- m ²	Max. m ²	- m ²	Max. m ²	- m ²	Max. m ²	- m ²	Max. m ²	- m ²
Hauteur maximale pour les tissus pesant plus de 200 grammes = 350 cm									
Dans la pointe, 40 à 100 mm restent noncouverts									
Dans la pointe, 40 à 100 mm restent noncouverts									

Moteur


PE10 Fenêtre de plafond


Pour dimension et suppl. de prix voir liste de prix motorisée



ATTENTION : Pour tous les modèles :
La largeur/hauteur maximale du produit varie selon le tissu

Fenêtre dans le plafond Duette® - 25 mm






LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1500
HAUTEUR ▽						
1000	219	259	296	335	372	392
1200	233	275	318	361	402	422
1400	245	293	338	385	433	458
1600	258	308	359	409	468	492
1800	270	326	381	438	498	527
2000	283	341	403	469	529	561
2200	294	358	426	493	562	599
2400	307	374	449	522	595	633
2600	318	395	472	550	629	671
2800	331	410	494	576	662	705
3000	342	428	517	605	698	742
3200	353	445	539	631	727	777
3400	367	464	561	661	763	816
3600	380	482	585	689	797	853
3800	394	502	609	717	833	892
4000	407	518	631	748	867	929

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1500
HAUTEUR ▽						
1000	245	290	331	374	413	437
1200	261	307	355	401	447	471
1400	272	325	377	429	482	510
1600	289	343	401	455	520	548
1800	301	362	425	489	555	587
2000	314	381	448	521	590	626
2200	328	400	473	550	626	665
2400	342	416	500	581	664	705
2600	355	438	525	612	701	746
2800	368	456	549	641	737	787
3000	381	477	573	673	776	824
3200	392	495	599	703	813	865
3400	409	517	625	734	850	908
3600	424	536	651	768	887	950
3800	438	558	679	798	927	993
4000	452	575	703	833	966	1034

LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1500
HAUTEUR ▽						
1000	280	330	381	430	480	505
1200	297	351	407	463	518	545
1400	312	374	432	494	555	589
1600	327	392	460	522	597	631
1800	343	414	485	560	635	674
2000	358	434	513	595	676	716
2200	374	456	539	627	715	761
2400	388	475	568	662	756	805
2600	405	500	599	697	797	850
2800	418	522	625	730	840	894
3000	433	541	653	765	881	936
3200	448	563	680	799	920	982
3400	464	586	709	834	961	1028
3600	481	608	739	869	1004	1074
3800	500	632	766	906	1048	1122
4000	514	654	795	942	1091	1169


LARGEUR ►	600	800	1000	1200	1400	1500
HAUTEUR ▽						
1000	335	391	446	500	555	583
1200	355	416	478	538	599	629
1400	374	441	507	572	643	678
1600	394	465	538	609	690	728
1800	412	491	568	652	737	778
2000	430	517	603	693	782	828
2200	450	541	636	732	829	879
2400	469	565	670	772	876	930
2600	488	593	703	812	924	981
2800	507	620	734	852	971	1032
3000	525	644	770	893	1021	1083
3200	544	673	800	932	1067	1136
3400	564	698	834	974	1117	1188
3600	585	725	868	1015	1166	1242
3800	606	754	904	1057	1216	1296
4000	626	779	937	1101	1266	1351

Supports	Support mural	Support mural long	Bloc justifiant 11°	Cube de remplissage	Barre 125 cm	Barre 150 cm
	€ 4,- par pièce	€ 5,- par pièce	€ 0,95 par pièce	€ 0,95 par pièce	€ 50,- par pièce	€ 55,- par pièce
						
						
Barre réglable 125 cm	Barre réglable 150 cm					
€ 55,- par pièce	€ 60,- par pièce					

Fenêtre dans le plafond Dnette®

Spécifications

Clip de montage standard



Plafond / mur
25 mm RVC

Hauteur du paquet (indication in mm)

Hauteur du produit (mm)	Toutes classes confondues	
	Commande manuelle	Électrique
500	60	+20 mm
1000	70	+20 mm
1500	80	+20 mm
2000	90	+20 mm
2500	100	+20 mm
3000	110	+20 mm
3500	120	+20 mm
4000	130	+20 mm

Couleurs du profil

	blanc	crème	gris clair	gris métal	noir
Coloris des profils	CW	MA	LG	MG	BS
Tous les modèles	✓		✓		✓
Motorisé	✓		✓		✓

Dimensions du profil

		25 mm
Électrique	caisson supérieur	
	caisson inférieur	
Commande manuelle	caisson supérieur	
	caisson inférieur	

Points d'attention

- Convient pour les fenêtres inclinées et toits de véranda à partir de 45° jusqu'aux fenêtres de plafond, coupoles de lumière et lanterneaux de 90°
- Pour les modèles jour & nuit, seules des combinaisons avec la même largeur de pli sont possibles
- Pour les formes triangulaires, entre 40 et 100 mm restent non couverts au sommet
- Uniquement disponible avec un pli de 25 mm

Duette® - Caractéristiques du produit

Les produits Toxa sont fabriqués avec le plus grand soin. Toxa représente des habillages de fenêtre sur mesure de haute qualité. Toutefois, il convient de tenir compte de certaines caractéristiques du produit, inhérentes à sa nature. Ces caractéristiques peuvent apparaître dès la livraison ou se développer au fil du temps.

Duette®

Pour les modèles de stores Duette® équipés d'une barre intermédiaire, un interstice pouvant atteindre jusqu'à 9 mm peut apparaître. Ce phénomène se produit plus rapidement sur les largeurs importantes et avec des tissus plus lourds.

Selon la largeur du tissu, le produit peut présenter une légère déformation ou torsion. À cet effet, une tolérance de 1% est appliquée

En raison de l'humidité et des variations de température, de légères tensions peuvent apparaître dans le tissu, mais elles peuvent également disparaître par la suite. Le polyester est une fibre synthétique pratiquement indéformable (<1 %). Sa très faible propension au rétrécissement peut toutefois provoquer une légère torsion du tissu.

L'alignement des tissus des stores Duette® n'est pas techniquement possible.

Les produits d'une largeur inférieure à 600 mm peuvent se relever de manière légèrement oblique. Les stores Duette® dont le rapport largeur/hauteur dépasse 1:3 se relèveront également de travers.

En raison de l'accumulation d'air entre les couches, un léger effet ondulé peut apparaître, particulièrement visible au niveau des perforations. Cet effet disparaît lorsque le store est entièrement relevé, permettant à l'air de s'échapper progressivement dans la dernière phase de remontée.

Sur les modèles top down/bottom up, la conception du système peut entraîner une légère inclinaison de la barre intermédiaire et/ou de la barre inférieure.

Sur les modèles à tension, la barre intermédiaire et/ou inférieure peut présenter une légère flexion. Cela s'explique par le fait que le modèle est maintenu sous tension en deux ou trois points. La déformation maximale admise est de 1 % par mètre de largeur pour les modèles à commande manuelle et de 2 % pour les modèles motorisés.

En cas de montage au plafond, il est conseillé de placer la cale fournie entre le plafond et le support afin d'améliorer la circulation de l'air.

La couleur du cordon de commande est toujours associée à la couleur du tissu et non à celle du profil.

Solidité des couleurs

Sous l'effet des rayons UV et de la lumière du jour, les tissus peuvent se décolorer. Pour les produits restant longtemps dans la même position, des différences de teinte peuvent apparaître dans le tissu.

Différences de couleur et de motif

De légères variations de couleur et de motif par rapport aux échantillons du livre de collection sont possibles. Des différences de teinte peuvent également survenir entre des produits issus de commandes distinctes. Lorsque plusieurs produits sont installés côte à côte, les tissus ne sont jamais fournis avec un raccord de motif.

Entretien

Les produits peuvent être facilement nettoyés en les plongeant dans un bain ou une bassine d'eau (maximum 30 °C). Aucun produit de nettoyage (agressif) ne doit être utilisé. Les commandes électriques ou à rotation ne doivent pas être immergées, seul le tissu peut l'être. Tous les tissus ne sont pas adaptés au lavage ; veuillez vous référer aux spécifications du produit.

Délai de livraison

Les stores Duette® ont généralement un délai de livraison de 15 jours ouvrables. Certaines versions présentent un délai plus long :

- Produits motorisés +10 jours ouvrables
- SmartCord®, LiteRise® et cordon sans fin +7 jours ouvrables
- Formes de fenêtres spéciales +10 jours ouvrables
- Tissus à motifs +10 jours ouvrables

Calcul du prix

Tous les prix indiqués sont des prix de vente aux consommateurs, TVA incluse, en euros. Arrondir les dimensions finales/prêtes à produire à la taille la plus proche figurant dans la liste de prix, pour la largeur comme pour la hauteur. Demande de prix à partir de 10 pièces.

Moteur à accu rechargeable

Concept

La décoration de fenêtre intelligente de Toxa repose sur la simplicité d'installation, de programmation et d'utilisation. Elle peut être facilement installée et commandée à tout moment et depuis n'importe quel endroit. La décoration de fenêtre intelligente contribue à des habitations sûres, confortables et durables.

Caractéristiques uniques

- Complètement sans fil
- Rechargeable via USB-C
- À recharger quelques fois par an selon l'intensité d'utilisation
- État de la batterie visible via l'indicateur LED
- Positions haute, basse et intermédiaire faciles à régler
- Moteurs Bluetooth
- Facilement jumelable avec l'application
- Capuchons de moteur assortis à la couleur

Calcul du prix

Prix total =

prix du produit + prix du kit moteur + prix des options

Code de commande =

code modèle du produit + type de moteur

Commande via l'application

Scan Bluetooth, connexion et commande (standard) Avec l'application MotionBlinds Bluetooth, la décoration de fenêtre intelligente de Toxa fonctionne en un clin d'œil

L'application vous aide à configurer, ajuster et contrôler la décoration de fenêtre dans la portée Bluetooth (environ 10 mètres). De plus, vous pouvez programmer des minuteries dans l'application pour automatiser complètement la décoration de fenêtre.

Moteurs à accu rechargeables

- Commande des produits individuels par traction (standard), télécommande (standard), application mobile, commande vocale ou système domotique.
- Moteurs sans fil avec batterie intégrée, rechargeables via USB-C.



Une maison intelligente


- Contrôlez et automatisez vos stores depuis n'importe où dans le monde via l'application MotionBlinds ou KlikAanKlikUit
- Les stations de contrôle permettent de gérer la décoration de fenêtre intelligente de Toxa depuis votre téléphone ou tablette
- Utilisez des scènes, minuteries et règles pour automatiser complètement vos stores
- Avec la station de contrôle KlikAanKlikUit, il est même possible de connecter plusieurs appareils entre eux, par exemple allumer les lumières automatiquement en cas de déclenchement du détecteur de fumée ou descendre les stores si la température intérieure devient trop élevée
- Les stations de contrôle peuvent être intégrées à différentes plateformes, y compris les assistants vocaux Google Home et Amazon Alexa, permettant le contrôle des stores à la voix
- La station CM-20 peut également être connectée à Loxone et à d'autres systèmes
- Les applications sont téléchargeables gratuitement sur l'App Store (iOS) et le Play Store (Android)

Décoration de fenêtre intelligente de Toxa

Confort – Sécurité – Économie d'énergie

Décoration de fenêtre intelligente

Le concept de décoration de fenêtre intelligente de Toxa utilise des technologies intelligentes de pointe, ce qui le rend facile à intégrer dans l'univers connecté d'aujourd'hui et de demain. Grâce à l'intégration de notre concept avec KlikAanKlikUit, la décoration de fenêtre intelligente devient accessible à tous. KlikAanKlikUit propose une large gamme de produits abordables et sans fil, allant de l'éclairage intelligent à la sécurité, tous contrôlables depuis une application centrale.




Moteur à accu rechargeable

Stores vénitiens en aluminium

Accu 25 mm

1150 25 mm
Bascule avant/arrière



Largeur Min.	700 mm
Hauteur Min.	200 mm
Largeur Max.	700 mm
Hauteur Max.	200 mm

Max. m² 5 m²

Pour une batterie externe, veuillez tenir compte d'une profondeur d'installation minimale de 64 mm pour une pose dans l'encadrement de la fenêtre

1150 hauteur < 1800 mm

Article

Prix

Moteur	CM-07	181,-
batterie intégrée CM-38		

1150 hauteur > 1800 mm


Article

Prix

Moteur	CM-07	213,-
batterie externe CM-38		

Accu 50 mm

1556 50 mm
Bascule avant/arrière



Largeur Min.	830 mm
Hauteur Min.	200 mm
Largeur Max.	4000 mm
Hauteur Max.	3000 mm

Max. m² 8 m²

Non compatible avec bandes d'échelle de 10 mm et les couleurs de bandes d'échelle : 224, 226, 228, 230, 231, 236, 240 et 247

1556

Article

Prix

Moteur	CM-06	276,-
--------	-------	-------

Options



5-canaux cde à distance

CM-12-BK

€ 34,-



15-canaux cde à distance

CM-13-BK

€ 43,-



4-canaux cde à distance
modèle de table
CM-17-BK

€ 62,-



4-canaux interrupteur mural ss fil

CM-16-BK*

€ 136,-



KlikAanKlikUit
smartbridge

70323

€ 164,-



USB prise

DC-220

€ 20,-



USB-C chargeur
3 m

CM-41

€ 28,-



Motion Blinds
Bridge

CM-20


€ 164,-

Moteur à accu rechargeable

Stores vénitiens en bois

Accu 50 mm

1656 50 mm Bascule avant/arrière



Largeur Min. 830 mm
Hauteur Min. 300 mm

Largeur Max. 4000 mm
Hauteur Max. 3000 mm

Max. m² 6.8 m²

Non compatible avec les bandes d'échelle de 10 mm


Surface maximale pour bambou : 6 m²

Non compatible avec les couleurs de bandes d'échelle : 224, 226, 228, 230, 231, 236, 240 et 247

MODELE	1656	
	Article	Prix
Moteur	CM-06	276,-

Accu 65 mm

1856 65 mm bascule avant/arrière



Largeur Min. 830 mm
Hauteur Min. 300 mm

Largeur Max. 3600 mm
Hauteur Max. 3000 mm

Max. m² 7.5 m²

Non compatible avec les bandes d'échelle

Surface maximale pour bambou m²

MODELE	1856	
	Article	Prix
Moteur	CM-06	276,-

Options



5-canaux
commande à
distance



15-canaux
commande à
distance



4-canaux
commande à
distance
modèle de table
CM-17-BK
€ 62,-



4-canaux
interrupteur
mural ss fil



KlikAanKlikUit
smartbridge



USB prise



USB-C chargeur
3 m





Motion Blinds
Bridge

Moteur à accu rechargeable


Stores vénitiens en bois


Accumoteur

Small		
	<200	<300
Largeur Min.	635	635
Hauteur Min.	200	200
Largeur Max.	2200	2100
Hauteur Max.	2600	2600
Max. m ²	5,7	5,4
gr.	<350	<350

Medium		
	<300	<350
Largeur Min.	635	635
Hauteur Min.	200	200
Largeur Max.	2600	2500
Hauteur Max.	2600	2600
Max. m ²	7,4	7
gr.	<430	<430

Modèle Small		
10056 small	Support	
10156 small	Profil de montage	
10256 small	Cassette semi-ouverte	
Modèle Medium		
11056 medium	Support	
11156 medium	Profile de montage	
11256 medium	Cassette	
Small & Medium		
Article	Prix	
Motor	CM-03	165,-

Large		
	<350	<430
Largeur Min.	800	800
Hauteur Min.	200	200
Largeur Max.	3100	2800
Hauteur Max.	3400	3400
Max. m ²	9,7	9,5
gr.	<500	<500

XL 65		
	<350	<430
Largeur Min.	800	800
Hauteur Min.	300	300
Largeur Max.	3600	3400
Hauteur Max.	4000	4000
Max. m ²	9,3	9,2
gr.	<500	<500

Modèle Large		
12056 large	Support	
12156 large	profile de montage	
Modèle XL		
13056 XL	Steun	
Large & XL		
Article	Prix	
Moteur	CM-05	216,-

- Les tissus pesant plus de 500 grammes ne sont compatibles avec une alimentation avec fil (moteur 230 V)

Options

	5-canaux commande à distance
	15-canaux commande à distance
	4-canaux commande à distance modèle de table
	4-canaux fil interrupteur ss mural
	KlikAanKlikUit smartbridge
	USB prise
	USB-C chargeur 3 m
	Motion Blinds Bridge

CM-12-BK
€ 34,-

CM-13-BK
€ 43,-

CM-17-BK
€ 62,-

CM-16-BK*
€ 136,-

70323
€ 164,-

DC-220
€ 20,-




CM-41
€ 28,-


CM-20
€ 164,-

Moteur à accu rechargeable

Plissé 20/32mm + Duette® 25/32mm

ACCU

AE10 Libre 20/25/32 mm	BE10 Tendu 20/25/32 mm*	PE10 Plafond 20/25 mm
		
Largeur Min. 750 mm Hauteur Min. 300 mm Largeur Max. 3000 mm Hauteur Max. 3000 mm Max. m ² 8 m ²	Largeur Min. 750 mm Hauteur Min. 300 mm Largeur Max. 2300 mm Hauteur Max. 2600 mm Max. m ² - m ²	Largeur Min. 750 mm Hauteur Min. 300 mm Largeur Max. 1500 mm Hauteur Max. 4000 mm Max. m ² - m ²
La largeur du tissus détermine la largeur maximale du produit La hauteur maximale pour les stores plissés est de 2600 mm Pour une batterie externe, veuillez tenir compte d'une profondeur d'installation minimale de 82 mm pour une pose dans l'encadrement de la fenêtre	La largeur du tissus détermine la largeur maximale du produit Les stores plissés sont uniquement disponibles avec un pli de 20 mm Pour une batterie externe, veuillez tenir compte d'une profondeur d'installation minimale de 65 mm pour une pose dans l'encadrement de la fenêtre	Disponible uniquement avec un pli de 20 ou 25 mm Hauteur maximale pour les tissus pesant plus de 200 grammes : 350 cm Pour une batterie externe, veuillez tenir compte d'une profondeur d'installation minimale de 65 mm pour une pose dans l'encadrement de la fenêtre

AE20 libre 25/32 mm B + € 40,-

Largeur Min. 840 mm Hauteur Min. 300 mm Largeur Max. 3000 mm Hauteur Max. 3000 mm Max. m ² - m ²
Le modèle AE20 est équipé de 2 moteurs La largeur du tissus détermine la largeur maximale du produit Disponible uniquement en Duette®

AE20	Article	Prix
Moteur	CM-08	357,-
Supplément modèle AE20		40,-

- Pour le modèle AE20, nous recommandons le MotionBlinds Bridge, car il permet de commander simultanément le profil supérieur et inférieur du produit

Options

							
5-canals commande à distance CM-12-BK € 34,-	15-canals commande à distance CM-13-BK € 43,-	4-canals commande à distance modèle de table CM-17-BK € 62,-	4-canals ss fil interrupteur mural CM-16-BK € 136,-	KlikAanKlikUit smartbridge 70323 € 164,-	USB prise DC-220 € 20,-	USB-C chargeur CM-41 € 28,-	Motion Blinds Bridge CM-20 € 164,-

Moteur à accu rechargeable

Spécifications

Moteurs à tirage

Les moteurs CM-03, CM-05, CM-06 et CM-08 sont fournis standard avec un cordon de tirage assorti à la couleur. Ce cordon est nécessaire pour manipuler le produit lorsqu'aucune connexion Bluetooth ou Wi-Fi n'est disponible ou si le téléphone/tablette avec l'application n'est pas à portée de main. Aucune télécommande n'est nécessaire.

Le cordon de tirage peut, en option et sans coût supplémentaire, être fourni en métal dans les couleurs nickel ou gris-nickel.











Le moteur CM-07 est fourni sans commande par tirage. Une télécommande est nécessaire pour manipuler le produit lorsqu'aucune connexion Bluetooth ou Wi-Fi n'est disponible ou si le téléphone/tablette avec l'application n'est pas à portée de main.

Points importants

- L'autonomie de la batterie dépend des dimensions et de l'utilisation du produit. La fréquence de recharge est donc difficile à déterminer à l'avance
- Dans l'application et via le voyant rouge du moteur, vous pouvez voir si le produit doit être rechargeé

- Pour une commande par télécommande, nous recommandons de commander une télécommande par pièce
- Sur les modèles 1556 et 1656, le bord supérieur de la bande d'échelle n'est pas totalement droit à cause de la connexion entre la bande d'échelle et le cordon
- Sur les modèles 1556 et 1656, l'écart entre les deux lamelles supérieures est plus important lors de la fermeture du store
- Les batteries rechargeables ne doivent pas être exposées directement au soleil, car la chaleur peut endommager la batterie
- Laissez les appareils refroidir après une utilisation prolongée ou intensive
- Débranchez le produit lorsque la batterie est pleine
- Nous déconseillons fortement de charger la nuit

Dimensions du profil

Modèle AE10		Modèle AE20 <small>* coloris des profils CW, MG of BS</small>		Modèle BE10/PE10 <small>* coloris des profils CW, LG of BS</small>	
	20/25 mm	32 mm	25 mm	32 mm	20/25/32 mm
caisson supérieur					
caisson inférieur					

Capacité de la batterie

Les produits d'une hauteur jusqu'à 180 cm sont fournis avec une batterie intégrée (CM-38). Cette batterie a une capacité suffisante pour être rechargée quelques fois par an en usage normal.

Pour un produit de plus de 180 cm, il est recommandé d'utiliser la batterie CM-39. Cette batterie est plus grande et offre une capacité supérieure (2600 mAh contre 900 mAh pour la CM-38), ce qui réduit la fréquence de recharge des produits.

La batterie CM-39 doit être placée à l'extérieur du coffre. Il faut tenir compte d'une profondeur d'installation minimale pour le coffre et la batterie.

Les dimensions de la batterie CM-39 sont : 270 x 24 x 24 mm

Profondeur d'installation CM-39


(indication en mm)

Model	Omschrijving	In de dag
1150	Aluminium jaloezie	64
AE10	Duette®/plissé	82
BE10	Duette®/plissé	65
PE10	Duette®/plissé	65

Moteur à fil électronique

Moteur à fil électronique

- Commande des produits individuels via télécommande, application, commande vocale ou système de domotique
- Moteurs filaires électroniques 12V, 24V et 230V



Commande via l'application

Contrôlez et automatisez votre décoration de fenêtres depuis n'importe où dans le monde via l'application KlikAanKlikUit ou MotionBlinds

Les stations de contrôle permettent de gérer la décoration de fenêtres à partir d'une application sur votre téléphone ou tablette

Utilisez les scènes, minuteries et règles pour automatiser entièrement la décoration de fenêtres

Avec la station de contrôle KlikAanKlikUit, il est même possible de connecter plusieurs produits entre eux : par exemple, allumer automatiquement les lumières lorsque le détecteur de fumée se déclenche, ou descendre les stores lorsque la température à l'intérieur devient trop élevée

Les stations de contrôle peuvent être connectées à différentes plateformes, y compris les assistants vocaux Google Home et Amazon Alexa, permettant ainsi de commander la décoration de fenêtres par la voix

La station de contrôle CM-20 peut également être intégrée à Loxone et à d'autres systèmes


Les applications sont gratuitement téléchargeables sur l'App Store (iOS) et le Play Store (Android)

Moteur à fil électronique

Store vénitien en aluminium

Electronique

1180 25 mm
Bascule avant/arrière




Largeur Min.	600 mm
Hauteur Min.	200 mm
Largeur Max.	2400 mm
Hauteur Max.	3000 mm

Max. m² 5 m²

Attention : transformateur requis

Largeur minimale
Le CM-07 : 700 mm

1580 50 mm
Bascule avant/arrière



Largeur Min.	750 mm
Hauteur Min.	300 mm
Largeur Max.	4000 mm
Hauteur Max.	3000 mm


Max. m² 12 m²

Non compatible avec la bande d'échelle de 10 mm et les couleurs de bande d'échelle 224, 226, 228, 230, 231, 236, 240 et 247

Modèle de produit	Type de produit	Article	Prix
1180	Somfy® Motor 12 V	Tilt & Lift 25 RTS	212,-
1180	Motion Motor 12 V	CM-07	131,-
1580	Motion Motor 230 V	CM-10-QC	212,-
1580	Somfy® Motor 230 V	Sonesse 40 RTS	314,-
1580	Somfy® Motor 230 V	Sonesse 40 io	336,-

- Les moteurs Sonesse 40 ne sont pas adaptés pour l'inclinaison lors de la commande via le box Connexoon ou Tahoma.


Options Motion



5-canaux cde à distance

CM-12-BK

€ 34,-



15-canaux cde à distance


CM-13-BK

€ 43,-



4-canaux cde à distance
modèle de table
CM-17-BK

€ 62,-



4-canaux interrupteur mural
ss fil
CM-16-BK*


€ 136,-



KlikAanKlikUit
smartbridge

70323

€ 164,-



Motion Blinds
Bridge

CM-20

€ 164,-




Transformateur
pour moteur
CM-07

CM-21

€ 34,-

1 transformateur
par moteur

Options Somfy®



1-canaux cde à
distance

Sitio 1 RTS/io


€ 65,-



1-canaux cde à
distance

Sitio 1 scroll
RTS/io


€ 108,-



5-canaux cde à
distance

Sitio 5
RTS/io

€ 104,-



5-canaux cde à
distance

Sitio 5 scroll
RTS/io

€ 151,-



Smoove Origin
interrupteur
mural ss fil

RTS/io

€ 81,-



Transformateur
pour moteur
Tilt & Lift 25 RTS

12Vdc

€ 56,-


1 transformateur
par moteur

Moteur à fil électronique

Store vénitien en bois

Electronique

1680 50 mm
Bascule avant/arrière



Largeur Min.	600 mm
Hauteur Min.	200 mm
Largeur Max.	2400 mm
Hauteur Max.	3000 mm
Max. m ²	5 m ²


Non compatible avec la bande d'échelle de 10 mm

Non compatible avec les couleurs de bande d'échelle 224, 226, 228, 230, 231, 236, 240 et 247

Modèle de produit	Type de moteur	Article CM-10-	Prix
1680	Motion Motor 230V	QC	232,-
1680	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 RTS	314,-
1680	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 io	336,-

- Les moteurs Sonesse 40 ne sont pas conçus pour l'inclinaison lorsqu'ils sont commandés via le box Connexoon ou Tahoma.

Options Motion




5-canaux cde à distance
CM-12-BK
€ 34,-



15-canaux cde à distance
CM-13-BK
€ 43,-




4-canaux cde à distance
modèle de table
CM-17-BK
€ 62,-



4-canaux interrupteur mural ss fil
CM-16-BK*
€ 136,-



KlikAanKlikUit
smartbridge
70323
€ 164,-




Motion Blinds
Bridge
CM-20
€ 164,-



Transformateur pour moteur CM-07
CM-21
€ 34,-
1 transformateur par moteur

Options Somfy®




1-canaux cde à distance
Sitio 1 RTS/io
€ 65,-



1-canaux cde à distance
Sitio 1 scroll
RTS/io
€ 108,-



5-canaux cde à distance
Sitio 5
RTS/io
€ 104,-



5-canaux cde à distance
Sitio 5 scroll
RTS/io
€ 151,-



Smoove Origin
interrupteur mural ss fil
RTS/io
€ 81,-



Transformateur par moteur
Tilt & Lift 25 RTS
12Vdc
€ 56,-
1 transformateur par motor

Moteur à fil électronique

Store enrouleur

Electronique

Medium				
	<300	<350	<430	gr.
Largeur Min.	700	700	700	mm
Hauteur Min.	200	200	200	mm
Largeur Max.	2600	2500	2500	mm
Hauteur Max.	3000	3000	3000	mm
Max. m ²	7,4	7	6	m ²

Large				
	<350	<430	<500	<575 gr.
Largeur Min.	700	700	700	mm
Hauteur Min.	200	200	200	mm
Largeur Max.	3100	2900	2700	2700 mm
Hauteur Max.	3400	3400	3400	3400 mm
Max. m ²	9,7	9,5	9,2	8,6 m ²

Modèle Electronique




11080 medium	Support
11180 medium	Profile de montage
11380 medium	Fascia
12080 large	Support
12180 large	Profile de montage
12280 large	Fascia
13080 XL 65	Support
17080 XL 80	Support

Medium				
	<300	<350	<430	<500
Largeur Min.	700	700	700	mm
Hauteur Min.	300	300	300	mm
Largeur Max.	3600	3600	3400	3300
Hauteur Max.	4000	4000	4000	4000
Max. m ²	12	12	12	12 m ²


Large				
	<300	<350	<430	<500
Largeur Min.	700	700	700	mm
Hauteur Min.	300	300	300	mm
Largeur Max.	4200	4200	4100	4000
Hauteur Max.	4000	4000	4000	4000
Max. m ²	12	12	12	12 m ²

Modèle de produit	Type de moteur	Article	Prix
Medium/Large/XL	Motion Motor 230V	CM-09-C	160,-
Medium/Large/XL	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 RTS	314,-
Medium/Large/XL	Somfy® Motor 230V	Sonesse 40 io	336,-

Options Motion

	5-canaux cde à distance CM-12-BK		15-canaux cde à distance CM-13-BK		4-canaux cde à distance tmodèle de table CM-17-BK		4-canaux interrupteur mural ss fil CM-16-BK*		KlikAanKlikUit smartbridge 70323		Motion Blinds Bridge CM-20		Transformateur pour moteur CM-07 CM-21
€ 34,-		€ 43,-		€ 62,-		€ 136,-		€ 164,-		€ 164,-		€ 34,-	1 transformateur par moteur

Options Somfy®

	1-canaux cde à distance Sitio 1 RTS/io		1-canaux cde à distance Sitio 1 scroll RTS/io		5-canaux cde à distance Sitio 5 RTS/io		5-canaux cde à distance Sitio 5 scroll RTS/io		Smoove Origin interrupteur mural ss fil RTS/io
€ 65,-		€ 108,-		€ 104,-		€ 151,-		€ 81,-	

Moteur à fil électronique

Plissé 20/32mm + Duette® 25/32mm

Electronique

AE10 Libre 20/25/32 mm		BE10 Tendu 20/25/32 mm		PE10 Coupole plafond 20/25 mm	
Largeur Min.	600 mm	Largeur Min.	600 mm	Largeur Min.	700 mm
Hauteur Min.	300 mm	Hauteur Min.	300 mm	Hauteur Min.	300 mm
Largeur Max.	2300 mm	Largeur Max.	2300 mm	Largeur Max.	1500 mm
Hauteur Max.	2600 mm	Hauteur Max.	2600 mm	Hauteur Max.	4000 mm
La largeur du tissu détermine la largeur maximale du produit					
Attention : transformateur nécessaire					
Pour les stores plissés, uniquement disponibles avec un pli de 20 mm					
Attention : transformateur nécessaire					
Uniquement disponible en 20 et 25 mm Hauteur maximale pour les tissus pesant plus de 200 g : 350 cm					
La largeur du tissu détermine la largeur maximale du produit Attention : transformateur nécessaire					

Modèle de produit	Type de moteur	Article	Prix
AE10/BE10/PE10	Somfy® Motor 12V	Tilt & Lift 25 RTS	212,-
AE10/BE10/PE10	Motion Motor	CM-07	131,-

Options Motion

						Transformateur pour moteur CM-07
5-canaux cde à distance CM-12-BK € 34,-	15-canaux cde à distance CM-13-BK € 43,-	4-canaux cde à distance modèle de table CM-17-BK € 62,-	4-canaux interrupteur mural ss fil CM-16-BK* € 136,-	KlikAanKlikUit smartbridge 70323 € 164,-	Motion Blinds Bridge CM-20 € 164,-	1 transformateur par moteur


Options Somfy®

					Transformateur pour moteur Tilt & Lift 25 RTS
1-canaux cde à distance Sitio 1 RTS/io € 65,-	1-canaux cde à distance Sitio 1 scroll RTS/io € 108,-	5-canaux cde à distance Sitio 5 RTS/io € 104,-	5-canaux cde à distance Sitio 5 scroll RTS/io € 151,-	Smoove Origin interrupteur mural ss fil RTS/io € 81,-	12Vdc 1 transformateur par moteur € 56,-

Moteur à fil électrique

Lame verticale

Électronique



Modèle de produit	Type moteur	Article	Prix
7180	Bethin/Somfy® Motor 230V	IQ2 RTS	580,-







Options Somfy®

1-canaux cde à distance Situo 1 RTS/io € 65,-	1-canaux cde à distance Situo 1 scroll RTS/io € 108,-	5-canaux cde à distance Situo 5 RTS/io € 104,-	5-canaux cde à distance Situo 5 scroll RTS/io € 151,-	Smoove Origin interrupteur mural ss fil RTS/io € 81,-

Moteur à fil électronique

Spécifications

Dimensions du profilé Plissé & Dnette®

Modèle AE10		BE10/PE10 <small>* coloris profil CW,LGofBS</small>
	20/25 mm	32 mm
caisson supérieur		
caisson inférieur		
		20/25/32 mm
		
		

Points d'attention

- Pour les modèles 1580 et 1680, le haut de la bande d'échelle n'est pas complètement droit en raison de la connexion entre la bande d'échelle et le cordon
- Pour les modèles 1580 et 1680, l'espace entre les deux lames supérieures est plus grand lors de la fermeture du store
- Les moteurs Sonesse 40 ne sont pas adaptés pour l'inclinaison lorsqu'ils sont commandés via la box Connexoon ou Tahoma

